OUT DOOR /25

ITALY'S BEST SURFACES

Tagina

OUTDOOR /25

INDICE ALFABETICO DELLE COLLEZIONI 2
Alphabetical index of collections.
Index alphabétique des collections.
Alphabetisches Verzeichnis der Kollektionen.

INDICE GENERALE PER SPESSORE 3
Index by thickness.
Index des epaisseurs.
Inhaltsverzeichnis nach Stärke.

INDICE PER STILE 3
Index by style.
Index par style.
Inhaltsverzeichnis nach Stil.

CHI È TAGINA 4
About Tagina.
Qui est Tagina.
Wer ist Tagina?

CONCRETE & DESIGN 13
STONE & CLASSIC 49
MARBLE & ONYX 125
WOOD 135

INFORMAZIONI TECNICHE 153
Technical information.
Informations techniques.
Technische Informationen.

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

INDICE ALFABETICO DELLE COLLEZIONI
ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS.
INDEX ALPHABÉTIQUE DES COLLECTIONS.
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER KOLLEKTIONEN.

Apogeo 37
Aurum Stone 113
City Stone 13
Concreta 31
Evoque 141
Ilcottotagina 91
Marmi Imperiali 123
Mediterranea 71
Metal 21
Montalcino 135
Namur 83
Pierre d'Avignon 51
Pietra d'Orvieto 61
Pietra Regale 105
Umbria Antica 99

INDICE PER STILE
INDEX BY STYLE.
INDEX PAR STYLE.
INHALTSVERZEICHNIS NACH STIL.

CONCRETE & DESIGN
CITY STONE 13
METAL 21
CONCRETA 31
APOGEO 37

STONE & CLASSIC
PIERRE D'AVIGNON 51
PIETRA D'ORVIETO 61
MEDITERRANEA 71
NAMUR 83
ILCOTTOTAGINA 91
UMBRIA ANTICA 99
PIETRA REGALE 105
AURUM STONE 113

MARBLE & ONYX
MARMI IMPERIALI 123

WOOD
MONTALCINO 135
EVOQUE 141

INDICE GENERALE PER SPESSORE
INDEX BY THICKNESS.
INDEX DES EPAISSEURS.
INHALTSVERZEICHNIS NACH STÄRKEN.

SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
STÄRKE

9 mm R11
APOGEO 37
CITY STONE 13
CONCRETA 31
EVOQUE 141
ILCOTTOTAGINA 91
MARMI IMPERIALI 123
MEDITERRANEA 71
PIERRE D'AVIGNON 51
PIETRA D'ORVIETO 61
PIETRA REGALE 105
UMBRIA ANTICA 99

20 mm R11
APOGEO 37
AURUM STONE 113
CITY STONE 13
CONCRETA 31
EVOQUE 141
ILCOTTOTAGINA 91
MARMI IMPERIALI 123
MEDITERRANEA 71
METAL 21
MONTALCINO 135
NAMUR 83
PIERRE D'AVIGNON 51
PIETRA D'ORVIETO 61
PIETRA REGALE 105
UMBRIA ANTICA 99

Chi è Tagina

About Tagina
Qui est Tagina
Wer ist Tagina?

Tagina, fondata nel 1973, è un'azienda italiana leader nel settore della ceramica di alta gamma per pavimenti e rivestimenti. Le nostre collezioni in gres porcellanato spaziano tra diverse ispirazioni materiche, quali marmi, pietre, essenze lignee e superfici contemporanee effetto cemento, includendo soluzioni estetiche raffinate e innovative per interno ed esterno.

Tagina, founded in 1973, is a leading Italian company in the sector of high-end ceramic for floors and walls. Our porcelain stoneware collections range across diverse material inspirations, such as marble, stones, wood essences, and contemporary cement-effect surfaces, including refined and innovative aesthetic solutions and ensuring stylistic continuity between interior and exterior.

Tagina, fondée en 1973, est une entreprise italienne leader dans le secteur de la céramique haut de gamme pour les sols et les murs. Nos collections en grès cérame s'étendent à diverses inspirations matérielles, telles que les marbres, les pierres, les essences de bois et les surfaces contemporaines à effet ciment, incluant des solutions esthétiques raffinées et innovantes et garantissant une continuité stylistique entre l'intérieur et l'extérieur.

Tagina, gegründet 1973, ist ein führendes italienisches Unternehmen im High-End-Keramiksektor für Böden und Wände. Unsere Kollektionen an Feinsteinzeug sind von vielfältigen Materialien inspiriert, darunter Marmor, Stein, Holzessenzen und moderne Flächen mit Betoneffekt, einschließlich raffinierter und innovativer ästhetischer Lösungen, und gewährleisten eine stilistische Kontinuität zwischen Innen und Außen.

Tagina affonda le sue radici nella grande tradizione ceramica italiana. Nata in Umbria, a Gualdo Tadino, oggi ha la sua sede a Castel Bolognese, nel cuore della Romagna, un territorio rinomato per le sue eccellenze industriali a livello internazionale.
Da più di 50 anni, Tagina incarna l'Italian Style, anticipando le tendenze e dando vita a superfici che combinano armoniosamente il fascino della tradizione con l'innovazione contemporanea.

Rooted in the territories of Italian ceramic tradition, Tagina was founded in Umbria, in Gualdo Tadino, and is now based in the Faenza area, in Castel Bolognese, in the heart of Emilia-Romagna, the cradle of industrial excellence famous all over the world.
For over 50 years, Tagina has represented Italian Style, anticipating trends and creating surfaces capable of combining tradition and modernity.

Enracinée dans les territoires de la tradition de la céramique italienne, Tagina est née en Ombrie, à Gualdo Tadino, etson siège est aujourd'hui situé dans la région de Faenza, à Castel Bolognese, au cœur de l'Émilie-Romagne, berceau d'excellences industrielles réputées dans le monde entier. Depuis plus de 50 ans, Tagina représente l'Italian Style, anticipant les tendances et créant des surfaces capables d'unir tradition et modernité.

Verwurzelt in den Gebieten der italienischen Keramiktradition, wurde Tagina in Gualdo Tadino, Umbrien, gegründet und hat seinen Sitz heute im Raum Faenza, in Castel Bolognese, im Herzen der Emilia-Romagna, die als Wiege weltweit bekannter und vortrefflicher Industriebetriebe gilt.
Seit über 50 Jahren steht Tagina für italienischen Stil, nimmt Trends vorweg und erschafft Oberflächen, die Tradition und Moderne vereinen.

Collezioni iconiche . Iconic collections . Collections iconiques . Ikonische Kollektionen

Innovazione estetica e tecnologica

Aesthetic and technological innovation
Innovation esthétique et technologique
Ästhetische und technologische Innovation

Tagina è sinonimo di ricerca, innovazione e design. Un'industria all'avanguardia che combina sperimentazione estetica e avanzamento tecnologico per offrire superfici in gres porcellanato di qualità superiore, pensate per il mondo residenziale e pubblico.

La continua spinta verso l'eccellenza si traduce in soluzioni inedite, come il rivoluzionario Diamond Shard Effect, che regala profondità e dinamismo alle superfici, e la Grip Satin Technology, che unisce sicurezza e morbidezza al tatto, ridefinendo il concetto di prestazione tecnica ed eleganza.

Con Tagina, la ceramica diventa esperienza, innovazione e bellezza senza compromessi.

Tagina is synonymous with research, innovation, and design. A cutting-edge industry that combines aesthetic experimentation and technological advancement to offer high quality porcelain stoneware surfaces, designed for the residential and public sectors.

The continuous quest for excellence is reflected in unprecedented solutions, such as the revolutionary Diamond Shard Effect, which adds depth and dynamism to surfaces, and the Grip Satin Technology, which combines safety and softness to the touch, redefining the concept of technical performance and elegance.

With Tagina, ceramics becomes experience, innovation, and uncompromising beauty.

Tagina est synonyme de recherche, d'innovation et de design. Une industrie de pointe qui associe l'expérimentation esthétique et le progrès technologique pour offrir des surfaces en grès cérame de qualité supérieure, conçues pour les secteurs résidentiel et public.

La recherche constante de l'excellence se traduit par des solutions inédites, telles que le révolutionnaire Diamond Shard Effect, qui confère profondeur et dynamisme aux surfaces, et la Grip Satin Technology, qui allie sécurité et douceur au toucher, redéfinissant le concept de performance technique et d'élégance.

Avec Tagina, la céramique devient expérience, innovation et beauté sans compromis.

Tagina ist ein Synonym für Forschung, Innovation und Design. Ein zukunftsweisendes Unternehmen, das ästhetische Experimente und technologischen Fortschritt kombiniert, um hochwertige Feinsteinzeugoberflächen anzubieten, die für den privaten und öffentlichen Bereich entwickelt wurden.

Das ständige Streben nach Exzellenz lässt beispiellose Lösungen entstehen, wie den revolutionären Diamond Shard Effect, der Oberflächen Tiefe und Dynamik verleiht, und die Grip Satin Technology, die Sicherheit und Weichheit bei der Berührung vereint und das Konzept von technischer Leistung und Eleganz neu definiert.

Mit Tagina wird Keramik zu Erlebnis, Innovation und Schönheit ohne dabei Kompromisse einzugehen.

Servizi avanzati e nuove soluzioni

Advanced services and new solutions
Services avancés et nouvelles solutions
Fortschrittliche Dienstleistungen und neue Lösungen

MYTAGINA

La vocazione all'innovazione di Tagina si esprime in ogni fase della filiera produttiva, fino ai servizi, con soluzioni all'avanguardia pensate per incontrare e anticipare le esigenze del futuro.

Nasce l'App "MyTagina", uno strumento di lavoro innovativo, in esclusiva per i nostri clienti rivenditori. Un ambiente di lavoro con funzionalità avanzate per le attività di acquisto, controllo e vendita, connesso a Tagina per ottenere informazioni in tempo reale. Un insieme di servizi, chiaro, intuitivo, rapido ed efficiente, disponibile 24 ore su 24.

La vocation de Tagina pour l'innovation s'exprime dans chaque phase de la chaîne de production, jusqu'aux services, avec des solutions de pointe conçues pour répondre et anticiper les besoins du futur.

L'application « MyTagina » est née, un outil de travail innovant, réservé à nos clients revendeurs. Un environnement de travail doté de fonctions avancées pour les activités d'achat, de contrôle et de vente, connecté à Tagina pour obtenir des informations en temps réel. Un ensemble de services, clair, intuitif, rapide et efficace, disponible 24 heures sur 24.

Tagina's vocation for innovation is expressed at every stage of the production chain, up to and including services, with cutting-edge solutions designed to meet and anticipate the needs of the future.

The "MyTagina" App is born, an innovative work tool, exclusively for our resellers. A work environment with advanced features for purchasing, control, and sales activities, connected to Tagina for real-time information. A set of clear, intuitive, fast, and efficient services, available 24 hours a day.

Tagina's Streben nach Innovation kommt in jeder Phase der Produktionskette und sogar bis hin zu den Dienstleistungen zum Ausdruck, mit modernsten Lösungen, die entwickelt wurden, um die Bedürfnisse der Zukunft zu erfüllen und zu vorwegzunehmen.

So entstand auch die App „MyTagina", ein innovatives Instrument, exklusiv für unsere Händler. Eine neue Arbeitsumgebung mit erweiterten Funktionen für Einkauf, Kontrolle und Verkauf, die mit Tagina verbunden ist, um Informationen in Echtzeit zu erhalten. Eine Reihe von klaren, intuitiven, schnellen und effizienten Dienstleistungen, die rund um die Uhr verfügbar sind.

Scarica MyTagina e sperimenta un nuovo modo di interagire produttivamente e in tempo reale con l'azienda.

Download My Tagina and experience a new way to interact productively and in real time with the company.

Téléchargez My Tagina et expérimentez une nouvelle façon d'interagir de manière productive et en temps réel avec l'entreprise.

Laden Sie My Tagina herunter und erleben Sie eine neue Art, produktiv und in Echtzeit mit dem Unternehmen zu interagieren.

Download on the App Store | Google play | desktop

50 anni di successi

50 years of achievements
50 ans de succès
50 Jahre voller Erfolg

Oltre 50 anni di storia realizzando superfici che raccontano il tempo, segnati da illustri collaborazioni con la Moda, col mondo dell'architettura, tra prodotti premiati ed innovativi al punto da avviare vere e proprie tendenze di mercato con la volontà di portare la bellezza nella vita delle persone.

Over 50 years of history creating surfaces that tell the story of time, marked by prestigious collaborations with the world of Fashion and architecture, including award-winning and innovative products to the point of creating real market trends with the desire to bring beauty into people's lives.

Plus de 50 ans d'histoire à réaliser des surfaces qui racontent le temps, marqués par d'illustres collaborations avec la Mode, avec le monde de l'architecture, entre produits récompensés et innovants au point de lancer de véritables tendances de marché avec la volonté de faire entrer la beauté dans la vie des gens.

Über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Oberflächen, die von der Zeit erzählen, geprägt von bedeutenden Kooperationen aus den Bereichen Mode und Architektur, zwischen preisgekrönten und innovativen Produkten, die am Markt wahre Trends auslösten, mit dem Wunsch, Schönheit in das Leben der Menschen zu bringen.

1973

Anno di fondazione.
Foundation year.
Année de fondation.
Gründungsjahr.

1980

TAGINA rivoluziona la funzionalità della ceramica: non solo come elemento "di servizio" ma come elemento di decorazione e finitura degli ambienti. TAGINA avvia l'innovativa collaborazione, per il settore ceramico, col mondo della Moda e sceglie LAURA BIAGIOTTI.

TAGINA revolutionises the functionality of ceramics: not only as a "service" element but as an element of decoration and finishing of the rooms. TAGINA starts the innovative collaboration, for the ceramic sector, with the world of fashion and chooses LAURA BIAGIOTTI.

TAGINA révolutionne la fonctionnalité de la céramique : pas seulement en tant qu'élément « de service » mais aussi comme élément de décoration et de finition des espaces. TAGINA lance l'innovante collaboration, pour le secteur céramique, avec le monde de la Mode et choisit LAURA BIAGIOTTI.

TAGINA revolutioniert die Funktionalität von Keramik: nicht nur als „Service"-Element, sondern als Element zur Dekoration und optischen Aufwertung von Räumen. TAGINA startet eine innovative Zusammenarbeit mit der Modewelt im Bereich der Keramik und entscheidet sich für LAURA BIAGIOTTI.

1983



TAGINA è la prima azienda a riprodurre un cotto in monocottura: apre una nuova tendenza del mercato. Collezioni: Terrae di Tarsina e Antica Umbria.

TAGINA is the first company to reproduce a single-fired terracotta: it opens up a new market trend. Collections: Terrae di Tarsina and Antica Umbria.

TAGINA est la première entreprise à reproduire une terre cuite en monocuisson : elle lance une nouvelle tendance de marché. Collections : Terrae di Tarsina et Antica Umbria.

TAGINA ist das erste Unternehmen, das Terrakotta im Einmalbrandverfahren herstellt und damit einen neuen Markttrend eröffnet. Kollektionen: Terrae di Tarsina und Antica Umbria.

1988

50x50 cm
41x41 cm



TAGINA innova e lancia i grandi formati in monocottura: 41x41 e 50x50 in 12 mm di spessore in controtendenza rispetto al mercato.

Tagina innovates and launches large single-fired formats: 41x41 and 50x50 in 12 mm thickness, in contrast to the market.

TAGINA innove et lance les grands formats en monocuisson : 41x41 et 50x50 en 12 mm d'épaisseur en contre-tendance par rapport au marché.

TAGINA führt Innovationen ein und bringt große Einmalbrand-Formate auf den Markt: 41x41 und 50x50 in 12 mm Stärke entgegen dem Markttrend.

2000

TAGINA inizia a sperimentare il concetto di "total look": con la stilista LAURA BIAGIOTTI si disegnano collezioni per realizzare ambienti dove la ceramica riveste senza soluzione di continuità tutte le superfici dell'ambiente: dai pavimenti ai rivestimenti, dalle colonne ai piani lavabo.

TAGINA begins to experiment with the concept of "total look": with the stylist LAURA BIAGIOTTI, they design collections to create environments where ceramic seamlessly covers all the surfaces of the environment: from floors to walls, from columns to sink tops.

TAGINA commence à expérimenter le concept de « total look » : avec la styliste LAURA BIAGIOTTI elle crée des collections pour réaliser des espaces où la céramique revêt sans solution de continuité toutes les surfaces de la pièce : des sols aux murs, des colonnes aux plans de travail de salle de bain.

TAGINA beginnt mit dem Konzept des „Total Look" zu experimentieren: Gemeinsam mit der Designerin LAURA BIAGIOTTI werden Kollektionen entworfen, um Umgebungen zu schaffen, in denen Keramikfliesen nahtlos alle Oberflächen des Raumes bedecken: von Böden bis zu Verkleidungen, von Säulen bis zu Waschtischplatten.

2008

TAGINA lancia FUCINA: la prima piastrella in ceramica dal "vero" effetto metallico. Un successo mondiale.

TAGINA launches FUCINA: the first ceramic tile with a "real" metallic effect. A worldwide success.

TAGINA lance FUCINA : le premier carreau céramique au « vrai » effet métallique. Un succès mondial.

TAGINA bringt FUCINA auf den Markt: die erste Keramikfliese mit „echtem" Metalleffekt. Ein Welterfolg.

2010

TAGINA avvia la collaborazione con l'architetto SIMONE MICHELI: nasce LIFECYCLE un progetto ceramico come inno alla fluidità, un ambiente dove non esiste più il confine fra esterno ed interno.

TAGINA starts the collaboration with the architect SIMONE MICHELI: LIFECYCLE is born, a ceramic project as a hymn to fluidity, an environment where the boundary between exterior and interior no longer exists.

TAGINA entame une collaboration avec l'architecte SIMONE MICHELI : c'est la naissance de LIFECYCLE, un projet céramique comme hymne à la fluidité, un espace où la frontière entre extérieur et intérieur n'existe plus.

TAGINA beginnt die Zusammenarbeit mit dem Architekten SIMONE MICHELI: LIFECYCLE wird geboren, ein Keramikprojekt als Hymne an das Fließende, eine Umgebung, in der es keine Grenze zwischen Außen und Innen mehr gibt.

TAGINA vince il premio CERSAIE AWARD come migliore stand al Cersaie 2010.

TAGINA wins the CERSAIE AWARD for best stand during the 2010 Cersaie exhibition.

TAGINA remporte le prix CERSAIE AWARD pour le meilleur stand au salon Cersaie 2010.

TAGINA gewinnt den CERSAIE AWARD für den besten Messestand auf der Cersaie 2010.

2014

TAGINA vince il premio Adi Ceramics Design Award a Cersaie 2014, la piastrella "Esagona".

Winner of the Adi Ceramics Design Award at Cersaie 2014, the ‚Esagona' tile."

Lauréate du prix Adi Ceramics Design Award à Cersaie 2014, le carreau ‚Esagona'.

Gewinner des Adi Ceramics Design Awards auf der Cersaie 2014, die Fliese ‚Esagona'.

2020

Coverings 2021: TAGINA vince il premio "Big & Bold" con la gamma grandi lastre.

Coverings 2021: TAGINA wins the "Big & Bold" award with its large slabs range.

Coverings 2021 : TAGINA remporte le prix « Big & Bold » avec sa gamme de grands formats.

Coverings 2021: TAGINA gewinnt den Preis „Big & Bold" mit dem Großplatten-Sortiment.

2021

TAGINA viene acquisita dal gruppo DAFIN.

TAGINA is acquired by the DAFIN group.

TAGINA est achetée par le groupe DAFIN.

TAGINA wird von der DAFIN-Gruppe übernommen.

2024

MYTAGINA

Nasce l'App "MyTagina", uno strumento di lavoro innovativo.

The new "MyTagina" App is born. An innovative and complete work tool, exclusively for resellers.

La nouvelle application MyTagina est née. Un outil de travail innovant et complet, réservé aux clients revendeurs.

Die neue MyTagina App ist da. Ein innovatives und umfassendes Instrument, exklusiv für Händler.

2025

2024: Iniziano i lavori di costruzione del nuovo Show Room aziendale TAGINA. Uno spazio polifunzionale di oltre 3000 m².

Construction begins on the new TAGINA company showroom. A multifunctional space of over 3000 square meters.

Début des travaux de construction du nouveau showroom de l'entreprise TAGINA. Un espace multifonctionnel de plus de 3000 m².

Baubeginn für den neuen TAGINA Firmenshowroom. Ein multifunktionaler Raum mit über 3000 m².

Gruppo Dafin

The Dafin Group
Groupe Dafin
Dafin-Gruppe

Innovazione, dedizione, identità familiare, determinazione, legame col territorio: sono alcuni dei valori che caratterizzano il Gruppo Dafin S.p.A., società della famiglia D'Agostino da anni attiva in Italia e all'estero con marchi di rilevanza internazionale, nel settore ceramico ed in quello dei laterizi.

Innovation, dedication, family identity, determination, bond with the territory: these are some of the values that characterise the Dafin S.p.A. Group, a company of the D'Agostino family that has been active for years in Italy and abroad with brands of international importance, in the ceramic and brick sector.

Innovation, implication, identité familiale, détermination, lien avec le territoire : ce sont-là certaines des valeurs qui caractérisent le Groupe Dafin S.p.A., une société de la famille D'Agostino active depuis des années en Italie et à l'étranger avec des marques de renommée internationale, dans le secteur de la céramique et dans celui des briques.

Innovation, Hingabe, Familienidentität, Entschlossenheit, Verbundenheit mit der Region: Das sind einige der Werte, die die Gruppe Dafin S.p.A. kennzeichnen, ein Unternehmen im Besitz der Familie D'Agostino, das seit Jahren in Italien und im Ausland mit international bekannten Marken im Keramik- und Ziegelsektor tätig ist.

Team Tagina

Tra le aziende del Gruppo spicca IBL SpA, acquisita nel 1996 e fondata nel 1964 a Bentivoglio come "Industria Bolognese Laterizi"; un'importante realtà produttiva che offre una gamma completa di prodotti in laterizio, a copertura di tutte le esigenze costruttive degli edifici.

Among the companies of the Group IBL SpA stands out, acquired in 1996 and founded in 1964 in Bentivoglio as "Industria Bolognese Laterizi"; an important production company that offers a complete range of brick products, to cover all the construction needs of buildings.

Parmi les entreprises du Groupe se démarque IBL SpA, achetée en 1996 et fondée en 1964 à Bentivoglio comme « Industria Bolognese Laterizi » ; un fabricant important qui offre une gamme complète de produits en brique, pour couvrir tous les besoins de construction des bâtiments.

Zu den wichtigsten Unternehmen der Gruppe zählt die 1996 erworbene IBL SpA, die 1964 in Bentivoglio als „Industria Bolognese Laterizi" gegründet wurde und ein umfassendes Sortiment an Ziegelprodukten für den gesamten Baubedarf anbietet.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE DAFIN
DAFIN PRODUCTION FACILITIES
USINES DE PRODUCTION DAFIN
PRODUKTIONSSTÄTTEN DAFIN

Castel Bolognese (RA)

Cotignola (RA)

Bentivoglio (BO)

Bagnara di Romagna (RA)

Bagnara di Romagna (RA)

Bagnara di Romagna (RA)

OUT
DO
OR
/25

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Concrete & Design

Tavola sinottica delle collezioni
Product recap by look, colour and thickness.
Tableau synoptique des collections.
Übersichtstafel.

COLORI CALDI 14
WARM COLOURS.
COULEURS CHAUDES.
WARME FARBEN.

COLORI FREDDI 14
COOL COLOURS.
COULEURS FROIDES.
KALTE FARBEN.

City Stone 16
Metal 24
Concreta 34
Apogeo 40

TAVOLA SINOTTICA DELLE COLLEZIONI

Product recap by look, colour and thickness . Tableau synoptique des collections . Übersichtstafel.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

COLORI FREDDI

Cool colours . Couleurs froides . Kalte Farben.

City Stone

La collezione **CITY STONE** trae ispirazione dall'armonia tra le atmosfere metropolitane, l'eleganza delle pietre naturali e il dinamismo di un design urbano contemporaneo. Le tonalità pastello delle pietre, come il Beige e l'Avorio, si fondono in perfetta sintonia con le palette cromatiche della città: Fumo, Antracite, Mattone, e accenti vibranti di Senape, Avio e Salvia. La texture delle pietre naturali si intreccia con maestria alla matericità del cemento, elemento primordiale ed essenziale, per creare superfici dal fascino autentico e moderno.

The **CITY STONE** collection draws inspiration from the harmony between the metropolitan atmosphere, the elegance of natural stones and the dynamism of contemporary urban design. The pastel shades of the stones, such as Beige and Avorio, blend in perfect harmony with the colour palettes of the city, Fumo, Antracite, Mattone, and the vibrant accents of the colours Senape, Avio and Salvia. The texture of natural stones is masterfully intertwined with the materiality of cement, a primordial and essential element, to create surfaces with an authentically modern appeal.

La collection **CITY STONE** s'inspire de l'harmonie entre l'atmosphère métropolitaine, l'élégance des pierres naturelles et le dynamisme d'un design urbain contemporain. Les tons pastel des pierres, comme le Beige et l'Avorio, se fondent en parfaite harmonie avec les palettes chromatiques de la ville, Fumo, Antracite, Mattone, et les accents vibrants des couleurs Senape, Avio et Salvia. La texture des pierres naturelles s'entrelace avec maestria à la matérialité du ciment, élément primordial et essentiel, pour créer des surfaces au charme authentiquement moderne.

Die Kollektion **CITY STONE** ist inspiriert von der Harmonie zwischen der Metropole, der Eleganz von Natursteinen und der Dynamik eines zeitgenössischen urbanen Designs. Die Pastelltöne der Steine, wie Beige und Avorio, verschmelzen perfekt mit den Farbpaletten der Stadt: Fumo, Antracite, Mattone, Senape, Avio und Salvia. Die Textur von Natursteinen ist meisterhaft mit der Materialität von Zement verwoben, einem ursprünglichen und essentiellen Element, um Oberflächen mit einem authentisch modernen Reiz zu schaffen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

FUMO 90x90 20 mm Nat. Ret. R11

CITY STONE

BEIGE 60x120 Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool
BEIGE Gradone grip + Ang. 30x120 20 mm Nat. Ret. R11
BEIGE Griglia + Ang 20x60 20 mm Nat. Ret. R11

CITY STONE

SHADE SPECTRUM V2 | R10 A+B

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **.** **60x120** - 24”x48”
20 mm R11 **.** **90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x120** - 24”x48”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

AVORIO

BEIGE

MATTONE

FUMO

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		60x120 24”x48”	60x120 24”x48”	90x90 35½”x35½”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		**9 mm**	**20 mm**	**20 mm**	**9,5 mm**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		**20**	**20**	**16**	
AVORIO R11	□ Nat. Ret.	145071	145501	145511	
	■ Nat. Nat.				145151
BEIGE R11	□ Nat. Ret.	145072	145502	145512	
	■ Nat. Nat.				145152
MATTONE R11	□ Nat. Ret.	145076	145506	145515	
	■ Nat. Nat.				145153
FUMO R11	□ Nat. Ret.	145074	145504	145514	
	■ Nat. Nat.				145154
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		**Pallet** 80x120	**Pallet** 80x120	**Pallet** 94x94	**Pallet** 80x120
x		2	1	1	6
m² x		1,44	0,72	0,81	
Kg x		29	32	37	7,5
x		30	30	30	
m² x		43,2	21,6	24,3	
****Kg x**		890	980	1130	
h x		75	75	80	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

CITY STONE

SHADE SPECTRUM V2 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone		* Ang. Gradone - SX		* Ang. Gradone - DX		* Gradone grip		* Ang. Gradone grip - SX		* Ang. Gradone grip - DX	
		30x120 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”
AVORIO R11	◨	145601	145609	145617	145625	145633	145641	145649	145657	145665	145673	145681	145689
	◑	145605	145613	145621	145629	145637	145645	145653	145661	145669	145677	145685	145693
BEIGE R11	◨	145602	145610	145618	145626	145634	145642	145650	145658	145666	145674	145682	145690
	◑	145606	145614	145622	145630	145638	145646	145654	145662	145670	145678	145686	145694
MATTONE R11	◨	145603	145611	145619	145627	145635	145643	145651	145659	145667	145675	145683	145691
	◑	145607	145615	145623	145631	145639	145647	145655	145663	145671	145679	145687	145695
FUMO R11	◨	145604	145612	145620	145628	145636	145644	145652	145660	145668	145676	145684	145692
	◑	145608	145616	145624	145632	145640	145648	145656	145664	145672	145680	145688	145696
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x												
	Kg x	18	13,5	14	10,5	14	10,5	18	13,5	14	10,5	14	10,5

		* Elemento a L		* Elemento a L - SX		* Elemento a L - DX	
		33x120x4h 13”x48”x1 ½”h	**33x90x4h** 13”x35 ½”x1 ½”h	**33x120x4h** 13”x48”x1 ½”h	**33x90x4h** 13”x35 ½”x1 ½”h	**33x120x4h** 13”x48”x1 ½”h	**33x90x4h** 13”x35 ½”x1 ½”h
AVORIO R11		145697	145701	145705	145709	145713	145717
BEIGE R11		145698	145702	145706	145710	145714	145718
MATTONE R11		145699	145703	145707	145711	145715	145719
FUMO R11		145700	145704	145708	145712	145716	145720
	x	1	2	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	19	28,2	14,1	14,1	19	14,1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina		* Ang. Gradone bordo piscina-SX		* Ang. Gradone bordo piscina-DX		* Gradone grip bordo piscina		*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX		* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX	
		30x120 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”
AVORIO R11	◨	145601	145609	145721	145729	145737	145745	145649	145657	145753	145761	145769	145777
	◑	145605	145613	145725	145733	145741	145749	145653	145661	145757	145765	145773	145781
BEIGE R11	◨	145602	145610	145722	145730	145738	145746	145650	145658	145754	145762	145770	145778
	◑	145606	145614	145726	145734	145742	145750	145654	145662	145758	145766	145774	145782
MATTONE R11	◨	145603	145611	145723	145731	145739	145747	145651	145659	145755	145763	145771	145779
	◑	145607	145615	145727	145735	145743	145751	145655	145663	145759	145767	145775	145783
FUMO R11	◨	145604	145612	145724	145732	145740	145748	145652	145660	145756	145764	145772	145780
	◑	145608	145616	145728	145736	145744	145752	145656	145664	145760	145768	145776	145784
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x												
	Kg x	18	13,5	14	10,5	14	10,5	18	13,5	14	10,5	14	10,5

		* Gradone svasato bordo piscina		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x120 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**30x120** 12”x48”	**30x90** 12”x35 ½”	**20x60** 8”x24”	**20x60** 8”x24”	**20x60** 8”x24”
AVORIO R11	◨	145785	145793	145801	145809	145817	145825	145833	145837	145841
	◑	145789	145797	145805	145813	145821	145829			
BEIGE R11	◨	145786	145794	145802	145810	145818	145826	145834	145838	145842
	◑	145790	145798	145806	145814	145822	145830			
MATTONE R11	◨	145787	145795	145803	145811	145819	145827	145835	145839	145843
	◑	145791	145799	145807	145815	145823	145831			
FUMO R11	◨	145788	145796	145804	145812	145820	145828	145836	145840	145844
	◑	145792	145800	145808	145816	145824	145832			
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x									
	Kg x	18	13,5	14	10,5	14	10,5	6	6	6

□ **Naturale e rettificato.**
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione “Posa sopraelevata”.
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: “Raised Laying”.
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section “Pose surélevée”.
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt “Verlegung auf Stelzlagern”.

* **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ **Costa retta.**
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ **Costa toro.**
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Metal

Una collezione segnata dal tempo dove corrosione ed ossidazione entrano in scena donando alle lastre metalliche una personalità sempre varia ed originale. **METAL** si declina nei colori Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in tre spessori, nei formati 120x280, 120x120, 60x120 cm. Grazie anche alla finitura R11 per outdoor **METAL** crea continuità cromatica con ambienti indoor.

A collection marked by time where corrosion and oxidation take the stage, giving the metal sheets an always varied and original personality. **METAL** is available in the colours Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in three thicknesses and in the sizes 120x280, 120x120, 60x120 cm. Thanks also to the outdoor R11 finish, **METAL** creates chromatic continuity with indoor environments.

Une collection marquée par le temps, où la corrosion et l'oxydation occupent une place centrale, conférant aux dalles métalliques une personnalité originale et changeante. **METAL** se décline dans les couleurs Pearl, Iron, Corten, Oxide et Titanium, en trois épaisseurs et dans les dimensions 120x280, 120x120 et 60x120 cm. Grâce également à la finition R11 pour l'extérieur, **METAL** crée une continuité chromatique avec les environnements intérieurs.

Eine von der Zeit geprägte Kollektion, in der Korrosion und Oxidation zum tragenden Element werden und den Metallplatten eine vielfältige und originelle Persönlichkeit verleihen. **METAL** ist in den Farben Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in drei Stärken und in den Formaten 120x280, 120x120, 60x120 cm erhältlich. Auch dank der R11-Oberfläche für den Außenbereich schafft **METAL** eine farbliche Kontinuität mit Innenräumen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

IRON 60x120 20 mm Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool:
IRON Griglia + ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
IRON Gradone grip bordo piscina + ang. 30x120 20 mm Nat. Ret. R11

METAL



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR: IRON 60x120 20 mm Nat. Ret. R11

INDOOR
PAVIMENTO . FLOOR: IRON 120x120 Nat. Ret.

METAL

OXIDE 60x120 20 mm Nat. Ret. R11

METAL

SHADE SPECTRUM V2 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

20 mm R11 **. 60x120** - 24”x48”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

IRON

CORTEN

OXIDE

TITANIUM

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

60x120
24”x48”

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		**20 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		**23**
IRON	□ Nat. Ret.	124097
CORTEN	□ Nat. Ret.	124098
OXIDE	□ Nat. Ret.	124099
TITANIUM	□ Nat. Ret.	124100
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		
		Pallet **80x120**
x		1
m² x		0,72
Kg x		32
x		30
m² x		21,6
**** Kg x**		980
h x		75
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

METAL

SHADE SPECTRUM V2 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone	* Ang. Gradone - SX	* Ang. Gradone - DX	* Gradone grip	* Ang. Gradone grip - SX	* Ang. Gradone grip - DX
		30x120 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”
IRON R11	◨	124502	124522	124512	124532	124552	124542
	◑	124503	124523	124513	124533	124553	124543
CORTEN R11	◨	124504	124524	124514	124534	124554	124544
	◑	124505	124525	124515	124535	124555	124545
OXIDE R11	◨	124506	124526	124516	124536	124556	124546
	◑	124507	124527	124517	124537	124557	124547
TITANIUM R11	◨	124508	124528	124518	124538	124558	124548
	◑	124509	124529	124519	124539	124559	124549
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	18	14	14	18	14	14



		* Elemento a L	* Elemento a L SX	* Elemento a L DX
		33x120x4h 13”x48”x1 ½”h	**33x120x4h** 13”x48”x1 ½”h	**33x120x4h** 13”x48”x1 ½”h
IRON R11		124672	124692	124682
CORTEN R11		124673	124693	124683
OXIDE R11		124674	124694	124684
TITANIUM R11		124675	124695	124685
	x	1	1	1
	m² x			
	Kg x	19	19	19

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina	* Ang. Gradone bordo piscina-SX	* Ang. Gradone bordo piscina-DX	* Gradone grip bordo piscina	* Ang. Gradone grip bordo piscina-SX	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX
		30x120 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”
IRON R11	◨	124502	124562	124572	124532	124592	124582
	◑	124503	124563	124573	124533	124593	124583
CORTEN R11	◨	124504	124564	124574	124534	124594	124584
	◑	124505	124565	124575	124535	124595	124585
OXIDE R11	◨	124506	124566	124576	124536	124596	124586
	◑	124507	124567	124577	124537	124597	124587
TITANIUM R11	◨	124508	124568	124578	124538	124598	124588
	◑	124509	124569	124579	124539	124599	124589
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	18	14	14	18	14	14

		* Gradone svasato bordo piscina	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX	* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x120 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**30x120** 12”x48”	**20x60** 8”x24”	**20x60** 8”x24”	**20x60** 8”x24”
IRON R11	◨	124612	124632	124622	124642	124662	124652
	◑	124613	124633	124623			
CORTEN R11	◨	124614	124634	124624	124643	124663	124653
	◑	124615	124635	124625			
OXIDE R11	◨	124616	124636	124626	124644	124664	124654
	◑	124617	124637	124627			
TITANIUM R11	◨	124618	124638	124628	124645	124665	124655
	◑	124619	124639	124629			
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	18	14	14	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione “Posa sopraelevata”.
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: “Raised Laying”.
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section “Pose surélevée”.
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt “Verlegung auf Stelzlagern”.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Concreta

Una collezione “effetto cemento” dall’aspetto elegante e sofisticato che interpreta perfettamente la corrente minimalista contemporanea, ancora più accentuata dal grande formato.
La texture dall’aspetto glamour e vissuto, volutamente imperfetta, risulta morbida e piacevole al tatto, rispetta le caratteristiche visive del cemento ma con i vantaggi del grès porcellanato anche in una finitura antiscivolo disponibile in 3 colori. Una collezione completa, disponibile in 3 spessori capace di garantire ed esaltare la continuità tra interno ed esterno.

A collection that reproduces a “cement effect” with an elegant and sophisticated look that perfectly interprets the contemporary minimalist current, even more accentuated by the large size.
The texture with a glamour and lived-in look, deliberately imperfect, is soft and pleasant to the touch, respects the visual characteristics of the cement but with the advantages of porcelain stoneware also in a antislip finishing available in 3 colours. A complete collection, available in 3 thicknesses, able to guarantee and enhance the continuity between inside and outside.

Une collection « effet béton » au look élégant et sophistiqué qui interprète parfaitement la tendance minimaliste contemporaine, ultérieurement accentuée par le grand format.
La texture, à l’aspect glamour et vécu, est volontairement imparfaite, douce et agréable au toucher, respectant les caractéristiques visuelles du béton, mais avec les avantages du grès cérame également dans une finition antidérapante disponible en 3 couleurs. Une collection complète, disponible en 3 épaisseurs, capable de garantir et de renforcer la continuité entre l’intérieur et l’extérieur.

Eine Kollektion mit „Zementeffekt“ und einem eleganten und raffinierten Look, der die zeitgenössische minimalistische Strömung am Besten interpretiert, betont durch das grosse Format.
Die Textur mit einem glamour und lebendiges Aussehen, das bewusst nicht perfekt ist, sich weich und angenehm anfühlt, respektiert die optischen Eigenschaften des Zements, aber mit den Vorteilen des Feinsteinzeuges, und ist auch in der rutschhämmenden Öberfläche in 3 Farben verfügbar. Eine komplette Kollektion, verfügbar in 3 Stärken, um die Kontinuität zwischen Innen- und Aussenbereich zu gewährleisten.

INDOOR
GRIGIO CHIARO 90x90 Nat. Ret.

OUTDOOR
GRIGIO CHIARO 90x90 20 mm Nat. Ret. R11
Special pieces for swimming pool:
GRIGIO CHIARO Griglia + ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
GRIGIO CHIARO Gradone svasato bordo piscina + ang. 30x90 20 mm Nat. Ret. R11

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

CONCRETA

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 30,2x60,4** - 12”x24” / **45x90** - 18”x35 ½”
20 mm R11 **. 120x120** - 48”x48” / **90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

TERRA

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		45x90 18”x35 ½”	30,2x60,4 12”x24”	120x120 48”x48”	90x90 35 ½”x35 ½”	60x60 24”x24”	* Step 30,2x60,4 12”x24”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼ 9 mm	▼ 9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	▼ 9 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		12	20	12	6	10		
GRIGIO CHIARO R11	□ Nat. Ret.	119156		119103	119006	119031		
	■ Nat. Nat.		119175				119270	119275
GRIGIO SCURO R11	□ Nat. Ret.	119157		119102	119005	119030		
	■ Nat. Nat.		119176				119271	119276
TERRA R11	□ Nat. Ret.	119158		119101	119004	119029		
	■ Nat. Nat.		119177				119272	119277
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		Pallet 94x120	Pallet 80x120	Pallet speciale Special pallet 123x144	Pallet 94x94	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
x		3	6	1	1	2	6	6
m² x		1,22	1,1	1,44	0,81	0,72		
Kg x		24,5	22,5	64	37	32	22,5	7,5
x		32	40	18	30	32		
m² x		39,04	44	25,92	24,3	23,04		
**** Kg x**		804	920	1205	1130	1044		
h x		60	76	65	80	75		
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(53)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

CONCRETA

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone			* Ang. Gradone - SX			* Ang. Gradone - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119370	119355	119340	119380	119365	119350	119375	119360	119345
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119415	119400	119385	119425	119410	119395	119420	119405	119390
GRIGIO SCURO R11 ◨	119371	119356	119341	119381	119366	119351	119376	119361	119346
GRIGIO SCURO R11 ◑	119416	119401	119386	119426	119411	119396	119421	119406	119391
TERRA R11 ◨	119372	119357	119342	119382	119367	119352	119377	119362	119347
TERRA R11 ◑	119417	119402	119387	119427	119412	119397	119422	119407	119392
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Gradone grip			* Ang. Gradone grip - SX			* Ang. Gradone grip - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119460	119445	119430	119470	119455	119440	119465	119450	119435
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119505	119490	119475	119515	119500	119485	119510	119495	119480
GRIGIO SCURO R11 ◨	119461	119446	119431	119471	119456	119441	119466	119451	119436
GRIGIO SCURO R11 ◑	119506	119491	119476	119516	119501	119486	119511	119496	119481
TERRA R11 ◨	119462	119447	119432	119472	119457	119442	119467	119452	119437
TERRA R11 ◑	119507	119492	119477	119517	119502	119487	119512	119497	119482
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Elemento a L		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
GRIGIO CHIARO R11	119310	119295	119280
GRIGIO SCURO R11	119311	119296	119281
TERRA R11	119312	119297	119282
x	1	2	2
m² x			
Kg x	19	28,2	18,5



	* Elemento a L SX		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
GRIGIO CHIARO R11	119320	119305	119290
GRIGIO SCURO R11	119321	119306	119291
TERRA R11	119322	119307	119292
x	1	1	1
m² x			
Kg x	19	14,1	9,2



	* Elemento a L DX		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
GRIGIO CHIARO R11	119315	119300	119285
GRIGIO SCURO R11	119316	119301	119286
TERRA R11	119317	119302	119287
x	1	1	1
m² x			
Kg x	19	14,1	9,2

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina-SX			* Ang. Gradone bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119370	119355	119340	119545	119535	119525	119540	119530	119520
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119415	119400	119385	119575	119565	119555	119570	119560	119550
GRIGIO SCURO R11 ◨	119371	119356	119341	119546	119536	119526	119541	119531	119521
GRIGIO SCURO R11 ◑	119416	119401	119386	119576	119566	119556	119571	119561	119551
TERRA R11 ◨	119372	119357	119342	119547	119537	119527	119542	119532	119522
TERRA R11 ◑	119417	119402	119387	119577	119567	119557	119572	119562	119552
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Gradone grip bordo piscina			*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119460	119445	119430	119605	119595	119585	119600	119590	119580
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119505	119490	119475	119635	119625	119615	119630	119620	119610
GRIGIO SCURO R11 ◨	119461	119446	119431	119606	119596	119586	119601	119591	119581
GRIGIO SCURO R11 ◑	119506	119491	119476	119636	119626	119616	119631	119621	119611
TERRA R11 ◨	119462	119447	119432	119607	119597	119587	119602	119592	119582
TERRA R11 ◑	119507	119492	119477	119637	119627	119617	119632	119622	119612
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Gradone svasato bordo piscina		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119710	119705	119700
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119725	119720	119715
GRIGIO SCURO R11 ◨	119711	119706	119701
GRIGIO SCURO R11 ◑	119726	119721	119716
TERRA R11 ◨	119712	119707	119702
TERRA R11 ◑	119727	119722	119717
x	1	1	1
m² x			
Kg x	18	13,5	9

	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
GRIGIO CHIARO R11 ◨	119665	119655	119645	119660	119650	119640
GRIGIO CHIARO R11 ◑	119695	119685	119675	119690	119680	119670
GRIGIO SCURO R11 ◨	119666	119656	119646	119661	119651	119641
GRIGIO SCURO R11 ◑	119696	119686	119676	119691	119681	119671
TERRA R11 ◨	119667	119657	119647	119662	119652	119642
TERRA R11 ◑	119697	119687	119677	119692	119682	119672
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Griglia
	20x60 8"x24"
GRIGIO CHIARO R11	119325
GRIGIO SCURO R11	119326
TERRA R11	119327
x	1
m² x	
Kg x	6

	*Griglia - SX	* Griglia - DX
	20x60 8"x24"	**20x60** 8"x24"
GRIGIO CHIARO R11	119335	119330
GRIGIO SCURO R11	119336	119331
TERRA R11	119337	119332
x	1	1
m² x		
Kg x	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Apogeo

APOGEO è un perfetto connubio tra l'effetto materico del cemento e la pietra naturale. Il suo carattere deciso ma allo stesso tempo elegante, perfettamente in sintonia con lo stile moderno, la rende adatta a qualsiasi tipo di ambiente indoor e outdoor: da quello residenziale, a quello commerciale, fino ad arrivare agli spazi dedicati al benessere e all'hospitality. Collezione estremamente versatile perché declinata in 4 colori sempre di tendenza in diversi formati e spessori: dal formato più grande 120x280 in 6 mm al formato 90x90 disponibile in 20 mm. Alte performance tecniche e stile elegante in piena continuità progettuale tra ambienti indoor e outdoor.

APOGEO offers a perfect blend of the textures of concrete and natural stone. Its strong yet stylish character, perfectly in tune with today's trends, makes it suitable for any kind of indoor and outdoor setting: from residential to commercial, through to wellness and hospitality.
An extremely versatile collection, it is available in four on-trend colours in a range of sizes and thicknesses, from the largest (a 6 mm-thick slab measuring 120x280) to the smallest (a 90x90 slab, available in 20 mm thicknesses). Advanced technical performance and stunning looks are combined with seamless continuity between indoor and outdoor designs.

APOGEO est une combinaison parfaite de l'effet matériste du béton et de la pierre naturelle. Grâce à son caractère à la fois décisif et élégant, parfaitement en accord avec le style moderne, cette collection est parfaite pour tout type d'espace intérieur ou extérieur : du résidentiel au commercial, jusqu'aux espaces dédiés au bien-être et aux collectivités. Elle est extrêmement polyvalente, car elle se décline en 4 couleurs tendance dans différents formats et épaisseurs : du plus grand format 120x280 de 6 mm d'épaisseur au format 90x90 disponible de 20 mm d'épaisseur. Des performances techniques élevées et un style élégant dans une continuité conceptuelle totale entre les espaces intérieurs et extérieurs.

APOGEO ist eine perfekte Kombination zwischen dem materischen Effekt von Beton und Naturstein. Sein starker, aber gleichzeitig eleganter Charakter, der perfekt auf den modernen Stil abgestimmt ist, macht diese Kollektion für jede Art von Innen- und Außenbereich geeignet: von Wohn- über Gewerberäume bis hin zu Bereichen, die Wellness und Hospitality gewidmet sind.
Eine äußerst vielseitige Kollektion, da sie in 4 trendigen Farben in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich ist: vom größten Format 120x280 in 6 mm bis zum Format 90x90 in 20 mm Stärke. Hohe technische Leistungen und eleganter Stil in vollkommener Entwurfskontinuität zwischen den Innen- und Außenbereichen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

ANTHRACITE 60x120 20 mm Nat. Ret. R11

APOGEO

GREY 60x60 20 mm Nat. Ret. R11

APOGEO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 45x90** - 18”x35 ½”
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x120** - 24”x48” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

WHITE

GREY

ANTHRACITE

BLACK

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		45x90 18”x35 ½”	90x90 35 ½”x35 ½”	60x120 24”x48”	60x60 24”x24”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼ 9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		20	10	12	30	
WHITE R11	□ Nat. Ret.	113205	113102	113171	113150	
	■ Nat. Nat.					113545
GREY R11	□ Nat. Ret.	113206	113106	113172	113154	
	■ Nat. Nat.					113543
ANTHRACITE R11	□ Nat. Ret.	113207	113108	113174	113158	
	■ Nat. Nat.					113544
BLACK R11	□ Nat. Ret.	113208	113107	113173	113157	
	■ Nat. Nat.					113542
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG						
		Pallet 94x120	Pallet 94x94	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
	x	3	1	1	2	6
	m² x	1,22	0,81	0,72	0,72	
	Kg x	24,5	37	32	32	7,50
	x	32	30	30	32	
	m² x	39,04	24,3	21,6	23,04	
	** Kg x	804	1130	980	1044	
	h x	60	80	75	75	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

APOGEO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone			* Ang. Gradone - SX			* Ang. Gradone - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
WHITE R11 ◨	113627	113615	113603	113635	113623	113611	113631	113619	113607
WHITE R11 ◑	113663	113651	113639	113671	113659	113647	113667	113655	113643
GREY R11 ◨	113625	113613	113601	113633	113621	113609	113629	113617	113605
GREY R11 ◑	113661	113649	113637	113669	113657	113645	113665	113653	113641
ANTHRACITE R11 ◨	113626	113614	113602	113634	113622	113610	113630	113618	113606
ANTHRACITE R11 ◑	113662	113650	113638	113670	113658	113646	113666	113654	113642
BLACK R11 ◨	113624	113612	113600	113632	113620	113608	113628	113616	113604
BLACK R11 ◑	113660	113648	113636	113668	113656	113644	113664	113652	113640
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Gradone grip			* Ang. Gradone grip - SX			* Ang. Gradone grip - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
WHITE R11 ◨	113699	113687	113675	113707	113695	113683	113703	113691	113679
WHITE R11 ◑	113735	113723	113711	113743	113731	113719	113739	113727	113715
GREY R11 ◨	113697	113685	113673	113705	113693	113681	113701	113689	113677
GREY R11 ◑	113733	113721	113709	113741	113729	113717	113737	113725	113713
ANTHRACITE R11 ◨	113698	113686	113674	113706	113694	113682	113702	113690	113678
ANTHRACITE R11 ◑	113734	113722	113710	113742	113730	113718	113738	113726	113714
BLACK R11 ◨	113696	113684	113672	113704	113692	113680	113700	113688	113676
BLACK R11 ◑	113732	113720	113708	113740	113728	113716	113736	113724	113712
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Elemento a L			* Elemento a L - SX			* Elemento a L - DX		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
WHITE R11	113579	113567	113555	113587	113575	113563	113583	113571	113559
GREY R11	113577	113565	113553	113585	113573	113561	113581	113569	113557
ANTHRACITE R11	113578	113566	113554	113586	113574	113562	113582	113570	113558
BLACK R11	113576	113564	113552	113584	113572	113560	113580	113568	113556
x	1	2	2	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2





I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina-SX			* Ang. Gradone bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
WHITE R11 ◨	113627	113615	113603	113767	113759	113751	113763	113755	113747
WHITE R11 ◑	113663	113651	113639	113791	113783	113775	113787	113779	113771
GREY R11 ◨	113625	113613	113601	113765	113757	113749	113761	113753	113745
GREY R11 ◑	113661	113649	113637	113789	113781	113773	113785	113777	113769
ANTHRACITE R11 ◨	113626	113614	113602	113766	113758	113750	113762	113754	113746
ANTHRACITE R11 ◑	113662	113650	113638	113790	113782	113774	113786	113778	113770
BLACK R11 ◨	113624	113612	113600	113764	113756	113748	113760	113752	113744
BLACK R11 ◑	113660	113648	113636	113788	113780	113772	113784	113776	113768
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Gradone grip bordo piscina			*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
WHITE R11 ◨	113699	113687	113675	113815	113807	113799	113811	113803	113795
WHITE R11 ◑	113735	113723	113711	113839	113831	113823	113835	113827	113819
GREY R11 ◨	113697	113685	113673	113813	113805	113797	113809	113801	113793
GREY R11 ◑	113733	113721	113709	113837	113829	113821	113833	113825	113817
ANTHRACITE R11 ◨	113698	113686	113674	113814	113806	113798	113810	113802	113794
ANTHRACITE R11 ◑	113734	113722	113710	113838	113830	113822	113834	113826	113818
BLACK R11 ◨	113696	113684	113672	113812	113804	113796	113808	113800	113792
BLACK R11 ◑	113732	113720	113708	113836	113828	113820	113832	113824	113816
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia - SX	* Griglia - DX
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
WHITE R11 ◨	113899	113895	113891	113863	113855	113847	113859	113851	113843	113591	113599	113595
WHITE R11 ◑	113911	113907	113903	113887	113879	113871	113883	113875	113867			
GREY R11 ◨	113897	113893	113889	113861	113853	113845	113857	113849	113841	113589	113597	113593
GREY R11 ◑	113909	113905	113901	113885	113877	113869	113881	113873	113865			
ANTHRACITE R11 ◨	113898	113894	113890	113862	113854	113846	113858	113850	113842	113590	113598	113594
ANTHRACITE R11 ◑	113910	113906	113902	113886	113878	113870	113882	113874	113866			
BLACK R11 ◨	113896	113892	113888	113860	113852	113844	113856	113848	113840	113588	113596	113592
BLACK R11 ◑	113908	113904	113900	113884	113876	113868	113880	113872	113864			
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

OUT
DO
OR
/25

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Stone & Classic

Tavola sinottica delle collezioni
Product recap by look, colour and thickness.
Tableau synoptique des collections.
Übersichtstafel.

COLORI FREDDI 50
COOL COLOURS.
COULEURS FROIDES.
KALTE FARBEN.

COLORI CALDI 52
WARM COLOURS.
COULEURS CHAUDES.
WARME FARBEN.

Pierre d'Avignon 54
Pietra d'Orvieto 64
Mediterranea 74
Namur 86
Ilcottotagina 94
Umbria antica 102
Pietra Regale 108
Aurum Stone 116

TAVOLA SINOTTICA DELLE COLLEZIONI

Product recap by look, colour and thickness . Tableau synoptique des collections . Übersichtstafel.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

COLORI FREDDI

Cool colours . Couleurs froides . Kalte Farben.



		PIETRA D'ORVIETO **BIANCO** P. 17	PIERRE D'AVIGNON **BLANC** P. 7	NAMUR **CENDRE** P. 39	PIETRA REGALE **OSTANA** P. 61	PIERRE D'AVIGNON **GRIS** P. 7	PIETRA D'ORVIETO **CENERE** P. 17	PIETRA REGALE **CHIANALE** P. 61	PIETRA REGALE **MURAZZANO** P. 61	MEDITERRANEA **MENFI** P. 27	UMBRIA ANTICA **ANTRACITE** P. 55	NAMUR **FONCÉ** P. 39
OUTDOOR 9 mm	**120x120** 48"x48"	☐ Nat. Ret. R11					☐ Nat. Ret. R11					
	60x120 24"x48"	☐ Nat. Ret. R11					☐ Nat. Ret. R11					
	30,2x60,4 12"x24"				■ Nat. Nat. R11			■ Nat. Nat. R11	■ Nat. Nat. R11			
	90x90 35 ½"x35 ½"											
	60x90 24"x35 ½"									☐ Nat. Ret. R11		
	45x90 18"x35 ½"				☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11	
	40x60 16"x24"		☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11				☐ Nat. Ret. R11		
	40x40 16"x16"		☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11				☐ Nat. Ret. R11		
	20x40 8"x16"		☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11				☐ Nat. Ret. R11		
	20x20 8"x8"		☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11				☐ Nat. Ret. R11		
20 mm	**120x120** 48"x48"	☐ Nat. Ret. R11					☐ Nat. Ret. R11					
	90x90 35 ½"x35 ½"		☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11
	60x120 24"x48"	☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11	
	80x80 31 ½"x31 ½"	☐ Nat. Ret. R11					☐ Nat. Ret. R11					
	60x90 24"x35 ½"			☐ Nat. Ret. R11						☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11
	60x60 24"x24"			☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11			☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11		☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11

TAVOLA SINOTTICA DELLE COLLEZIONI

Product recap by look, colour and thickness . Tableau synoptique des collections . Übersichtstafel.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

COLORI CALDI

Warm colours . Couleurs chaudes . Warme Farben.

			PIETRA D'ORVIETO **BEIGE** P. 17	NAMUR **BLANCHE** P. 39	MEDITERRANEA **DOR** P. 27	PIERRE D'AVIGNON **BEIGE** P. 7	AURUM STONE **PURE** P. 69	PIERRE D'AVIGNON **PORPHYRE** P. 7	PIETRA REGALE **RIVOLI** P. 61	MEDITERRANEA **BYBLOS** P. 27	PIETRA REGALE **ELVA** P. 61	UMBRIA ANTICA **GRIGIO** P. 55	PIETRA D'ORVIETO **SABBIA** P. 17	MEDITERRANEA **ERICE** P. 27	UMBRIA ANTICA **BIANCO** P. 55	ILCOTTOTAGINA **GREY** P. 47	ILCOTTOTAGINA **CLEAR** P. 47	ILCOTTOTAGINA **NATURAL** P. 47	ILCOTTOTAGINA **RED** P. 47
OUTDOOR	9 mm	**120x120** 48"x48"	□ Nat. Ret. R11										□ Nat. Ret. R11							
		60x120 24"x48"	□ Nat. Ret. R11										□ Nat. Ret. R11							
		30,2x60,4 12"x24"							■ Nat. Nat. R11		■ Nat. Nat. R11									
		90x90 35 ½"x35 ½"														□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11
		60x90 24"x35 ½"			□ Nat. Ret. R11					□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11						
		45x90 18"x35 ½"							□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11			□ Nat. Ret. R11					
		40x60 16"x24"			□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11						
		40x40 16"x16"			□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11						
		20x40 8"x16"			□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11						
		20x20 8"x8"			□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11						
	20 mm	**120x120** 48"x48"	□ Nat. Ret. R11										□ Nat. Ret. R11							
		90x90 35 ½"x35 ½"		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11
		60x120 24"x48"	□ Nat. Ret. R11						□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11				
		80x80 31 ½"x31 ½"	□ Nat. Ret. R11										□ Nat. Ret. R11						
		60x90 24"x35 ½"		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11					□ Nat. Ret. R11				□ Nat. Ret. R11					
		60x60 24"x24"		□ Nat. Ret. R11			□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11		□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11			□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11	□ Nat. Ret. R11

Pierre d'Avignon

La nuova collezione **PIERRE D'AVIGNON** di **Tagina** si ispira alla pietra di Avignone, tipica della Provenza (Francia). Grazie a una tecnologia innovativa, la serie riproduce fedelmente l'estetica e la texture della pietra, con finiture che ne esaltano la naturalezza. Disponibile in versione Indoor e Outdoor R11, la collezione offre soluzioni per interni ed esterni, garantendo continuità stilistica in ambienti rustici e contemporanei.

Tagina's new **PIERRE D'AVIGNON** collection draws inspiration from Avignon stone, a typical stone from Provence. Thanks to innovative technology, the series faithfully reproduces the aesthetics and texture of the stone, with finishes that enhance its naturalness. Available in Indoor and Outdoor R11 versions, the collection offers solutions for interiors and exteriors, ensuring stylistic continuity in rustic and contemporary environments.

La nouvelle collection **PIERRE D'AVIGNON** de **Tagina** s'inspire de la pierre d'Avignon, une pierre typique de la Provence. Grâce à une technologie innovante, la série reproduit fidèlement l'esthétique et la texture de la pierre, avec des finitions qui rehaussent son naturel. Disponible en versions Intérieur et Extérieur R11, la collection offre des solutions pour les intérieurs et les extérieurs, assurant une continuité stylistique dans les environnements rustiques et contemporains.

Die neue Kollektion **PIERRE D'AVIGNON** von **Tagina** ist von Avignon-Stein inspiriert, einem typischen Stein der Provence. Dank innovativer Technologie reproduziert die Serie getreu die Ästhetik und Textur des Steins mit Oberflächen, die seine Natürlichkeit unterstreichen. Die Kollektion ist in den Versionen Indoor und Outdoor R11 erhältlich und bietet Lösungen für Innen- und Außenbereiche, die eine stilistische Kontinuität in rustikalen und zeitgenössischen Umgebungen gewährleisten.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

GRIS 90x90 20 mm Nat. Ret. R11
GRIS Elemento a L 33x90x4

PIERRE D'AVIGNON

INDOOR OUTDOOR
Modulo C1: PORPHYRE 40x40 . 20x40 . 20x20 Nat. Ret. R11
Elemento a L monolitico 15x30x4h Nat. Nat. R11

BEIGE 90x90 20 mm Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool
BEIGE Gradone grip bordo piscina + Ang. 30x90 20 mm Nat. Ret. R11
BEIGE Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11



PIERRE D'AVIGNON

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 40x60** - 16"x24" / **40x40** - 16"x16" / **20x40** - 8"x16" / **20x20** - 8"x8"
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½"x35 ½"

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

BLANC

GRIS

BEIGE

PORPHYRE

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		40x60 16"x24"	40x40 16"x16"	20x40 8"x16"	20x20 8"x8"	90x90 35 ½"x35 ½"	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6"x12"x1 ½"h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼9 mm	▼9 mm	▼9 mm	▼9 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		44	44	44	88	16	
BLANC R11	□ Nat. Ret.	147080	147086	147092	147098	147501	
	■ Nat. Nat.						147151
BEIGE R11	□ Nat. Ret.	147081	147087	147093	147099	147502	
	■ Nat. Nat.						147152
GRIS R11	□ Nat. Ret.	147082	147088	147094	147100	147503	
	■ Nat. Nat.						147153
PORPHYRE R11	□ Nat. Ret.	147083	147089	147095	147101	147504	
	■ Nat. Nat.						147154
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG							
		Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 94x94	Pallet 80x120
N°							
m²							
Kg							
x		4	6	8	16	1	6
m² x		0,96	0,96	0,64	0,64	0,81	
Kg x		19,5	19,5	12,8	12,8	37	7,5
x		48	60	72	72	30	
m² x		46,08	57,6	46,08	46,08	24,3	
**** Kg x**		956	1190	941,6	941,6	1130	
h x		73	94	73	73	80	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d'épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

PIERRE D'AVIGNON

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone	* Ang. Gradone - SX	* Ang. Gradone - DX	* Gradone grip	* Ang. Gradone grip - SX	* Ang. Gradone grip - DX
	30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"
BLANC R11 ◨	147601	147609	147617	147625	147633	147641
BLANC R11 ◑	147605	147613	147621	147629	147637	147645
BEIGE R11 ◨	147602	147610	147618	147626	147634	147642
BEIGE R11 ◑	147606	147614	147622	147630	147638	147646
GRIS R11 ◨	147603	147611	147619	147627	147635	147643
GRIS R11 ◑	147607	147615	147623	147631	147639	147647
PORPHYRE R11 ◨	147604	147612	147620	147628	147636	147644
PORPHYRE R11 ◑	147608	147616	147624	147632	147640	147648
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

	* Elemento a L	* Elemento a L - SX	* Elemento a L - DX
	33x90x4h 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h
BLANC R11	147649	147653	147657
BEIGE R11	147650	147654	147658
GRIS R11	147651	147655	147659
PORPHYRE R11	147652	147656	147660
x	2	1	1
m² x			
Kg x	28,2	14,1	14,1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina	* Ang. Gradone bordo piscina-SX	* Ang. Gradone bordo piscina-DX	* Gradone grip bordo piscina	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX
	30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"
BLANC R11 ◨	147601	147661	147669	147625	147677	147685
BLANC R11 ◑	147605	147665	147673	147629	147681	147689
BEIGE R11 ◨	147602	147662	147670	147626	147678	147686
BEIGE R11 ◑	147606	147666	147674	147630	147682	147690
GRIS R11 ◨	147603	147663	147671	147627	147679	147687
GRIS R11 ◑	147607	147667	147675	147631	147683	147691
PORPHYRE R11 ◨	147604	147664	147672	147628	147680	147688
PORPHYRE R11 ◑	147608	147668	147676	147632	147684	147692
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

	* Gradone svasato bordo piscina	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX	* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
	30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
BLANC R11 ◨	147693	147701	147709	147717	147721	147725
BLANC R11 ◑	147697	147705	147713			
BEIGE R11 ◨	147694	147702	147710	147718	147722	147726
BEIGE R11 ◑	147698	147706	147714			
GRIS R11 ◨	147695	147703	147711	147719	147723	147727
GRIS R11 ◑	147699	147707	147715			
PORPHYRE R11 ◨	147696	147704	147712	147720	147724	147728
PORPHYRE R11 ◑	147700	147708	147716			
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

PIERRE D'AVIGNON

MODULARITÀ
Modularity . Modularité . Modularität

MODULO
C1

20x20 - 11,1%
20x40 - 22,2%
40x40 - 66,7%



MODULO
D1

20x20 - 11,1%
20x40 - 11,1%
40x40 - 44,4%
40x60 - 33,4%



MODULO
D2

20x20 - 11,1%
20x40 - 11,1%
40x40 - 44,4%
40x60 - 33,4%



MODULO
D3

20x20 - 7,7%
20x40 - 15,4%
40x40 - 30,8%
40x60 - 46,1%



PORPHYRE

BEIGE

GRIS

BLANC

Per approfondire il tema degli schemi di posa scarica il catalogo.
To learn more about laying diagrams, download our catalogue.
Pour approfondir le thème des schémas de pose, téléchargez le catalogue.
Laden Sie den Katalog herunter, um mehr über die Verlegemuster zu erfahren.

Pietra d'Orvieto

PIETRA D'ORVIETO si ispira ad una particolare roccia carbonatica estratta in centro Italia, nei pressi della omonima città. Se la ricercata grafica, delicata nei tratti e contraddistinta da leggere striature di colore bruno la rendono icona di eleganza nonché poliedrica nello stile, le 5 finiture superficiali indoor/outdoor la elevano a vera collezione di eccellenza grazie soprattutto alle versioni velvet e naturale dove, sfruttando l'innovativa tecnologia "Realistic 3D vein effect", gli avvallamenti delle vene in superficie coincidono con la texture della grafica sottostante per un effetto estetico e tattile davvero realistico al pari della pietra naturale di cava.

PIETRA D'ORVIETO is inspired by a particular carbonate rock extracted in central Italy, near the city of the same name. Its refined design, characterised by delicate features and marked by light streaks of dark brown, makes it an icon of elegance as well as multifaceted in style. The 5 indoor/outdoor surface finishes elevate it to a true collection of excellence thanks above all to the velvet and natural versions, where, through the innovative 'Realistic 3D vein effect' technology, the grooves of the veins on the surface coincide with the texture of the underlying design for a truly realistic aesthetic and tactile effect on par with natural quarry stone.

PIETRA D'ORVIETO s'inspire d'une roche carbonatée particulière extraite dans le centre de l'Italie, près de la ville du même nom. Si le graphisme raffiné, aux lignes délicates, strié de légers filets bruns en fait une icône d'élégance au style multiforme, les 5 finitions de surface intérieur/extérieur l'élèvent au rang d'excellence grâce surtout aux versions velvet et naturelle où, par la technologie innovante « Realistic 3D vein effect », les dépressions des veines en surface coïncident avec la texture des graphiques sous-jacents pour un effet esthétique et tactile vraiment réaliste digne de la pierre de carrière naturelle.

PIETRA D'ORVIETO ist von einem bestimmten Karbonatgestein inspiriert, das in Mittelitalien in der Nähe der gleichnamigen Stadt abgebaut wird. Das raffinierte grafische Design mit seinen zarten Linien und hellbraunen Schlieren macht ihn zu einer Ikone der Eleganz und des vielseitigen Stils. Die 5 Oberflächenausführungen für den Innen- und Außenbereich machen ihn zu einer echten Spitzenkollektion, vor allem dank den velvet uns natürlichen Versionen, bei der die Vertiefungen der Adern auf der Oberfläche dank der innovativen Technologie "Realistic 3D vein effect" mit der Textur des zugrunde liegenden grafischen Designs übereinstimmen und so einen wahrhaft realistischen ästhetischen und taktilen Effekt erzielen, der dem von natürlichem Bruchstein gleichkommt.

WATCH VIDEO

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

QB UPEC

100% Made in Italy

SABBIA 60x120 20 mm

PIETRA D'ORVIETO

SABBIA 60x120 20 mm Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool:
SABBIA Gradone grip bordo piscina + Ang. 30x120 20 mm
Nat. Ret. R11 SABBIA Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11

PIETRA D'ORVIETO



CENERE 80x80 20 mm Nat. Ret. R11

PARETE . FAÇADE: CENERE 120x280 Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR
BIANCO 120x120 20 mm Nat. Ret. R11
BIANCO Elemento a L 33x120x4h 20 mm Nat Ret. R11

Special pieces for swimming pool:
BIANCO Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
BIANCO Gradone grip bordo piscina + Ang. 30x120 20 mm Nat. Ret. R11

PIETRA D'ORVIETO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C | PTV ≥ 36 | QB UPEC

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 120x120** - 48"x48" / **60x120** - 24"x48"
20 mm R11 **. 120x120** - 48"x48" / **60x120** - 24"x48" / **80x80** - 31 ½"x31 ½"

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

BIANCO

CENERE

BEIGE

SABBIA

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	120x120 48"x48"	80x80 31 ½"x31 ½"	60x120 24"x48"	*Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6"x12"x1 ½"h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		9 mm	9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		10	20	10	20	20	
BIANCO R11	☐ Nat. Ret.	138125	138061	138115	138111	138065	
	■ Nat. Nat.						138501
BEIGE R11	☐ Nat. Ret.	138126	138062	138116	138112	138066	
	■ Nat. Nat.						138502
SABBIA R11	☐ Nat. Ret.	138127	138063	138117	138113	138067	
	■ Nat. Nat.						138503
CENERE R11	☐ Nat. Ret.	138128	138064	138118	138114	138068	
	■ Nat. Nat.						138504
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		**Pallet speciale** Special pallet 123x144	**Pallet** 80x120	**Pallet speciale** Special pallet 123x144	**Pallet** 80x120	**Pallet** 80x120	**Pallet** 80x120
x		2	2	1	1	1	6
m² x		2,88	1,44	1,44	0,64	0,72	
Kg x		58	29	64	28,5	32	7,5
x		18	30	18	45	30	
m² x		51,84	43,2	25,92	28,8	21,6	
****Kg x**		1097	890	1205	1302,5	980	
h x		65	75	65	100	75	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(53)	(20)	(53)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

PIETRA D'ORVIETO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C | PTV ≥ 36 | QB UPEC

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone		* Ang. Gradone - SX		* Ang. Gradone - DX		* Gradone grip		* Ang. Gradone grip - SX		* Ang. Gradone grip - DX	
		30x120 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"
BIANCO R11	◨	138600	138744	138608	138752	138616	138760	138624	138768	138632	138776	138640	138784
	◑	138601	138745	138609	138753	138617	138761	138625	138769	138633	138777	138641	138785
BEIGE R11	◨	138602	138746	138610	138754	138618	138762	138626	138770	138634	138778	138642	138786
	◑	138603	138747	138611	138755	138619	138763	138627	138771	138635	138779	138643	138787
SABBIA R11	◨	138604	138748	138612	138756	138620	138764	138628	138772	138636	138780	138644	138788
	◑	138605	138749	138613	138757	138621	138765	138629	138773	138637	138781	138645	138789
CENERE R11	◨	138606	138750	138614	138758	138622	138766	138630	138774	138638	138782	138646	138790
	◑	138607	138751	138615	138759	138623	138767	138631	138775	138639	138783	138647	138791
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x												
	Kg x	18	12	14	9,5	14	9,5	18	12	14	9,5	14	9,5

		* Elemento a L	* Elemento a L - SX	* Elemento a L - DX			
		33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x80x4h** 13"x31 ½"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x80x4h** 13"x31 ½"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x80x4h** 13"x31 ½"x1 ½"h
BIANCO R11		138648	138792	138652	138796	138656	138800
BEIGE R11		138649	138793	138653	138797	138657	138801
SABBIA R11		138650	138794	138654	138798	138658	138802
CENERE R11		138651	138795	138655	138799	138659	138803
	x	1	2	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	19	26	19	13	19	13

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina		* Ang. Gradone bordo piscina-SX		* Ang. Gradone bordo piscina-DX		* Gradone grip bordo piscina		*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX		* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX	
		30x120 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"
BIANCO R11	◨	138600	138744	138668	138804	138676	138812	138624	138768	138692	138820	138700	138828
	◑	138601	138745	138669	138805	138677	138813	138625	138769	138693	138821	138701	138829
BEIGE R11	◨	138602	138746	138670	138806	138678	138814	138626	138770	138694	138822	138702	138830
	◑	138603	138747	138671	138807	138679	138815	138627	138771	138695	138823	138703	138831
SABBIA R11	◨	138604	138748	138672	138808	138680	138816	138628	138772	138696	138824	138704	138832
	◑	138605	138749	138673	138809	138681	138817	138629	138773	138697	138825	138705	138833
CENERE R11	◨	138606	138750	138674	138810	138682	138818	138630	138774	138698	138826	138706	138834
	◑	138607	138751	138675	138811	138683	138819	138631	138775	138699	138827	138707	138835
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x												
	Kg x	18	12	14	9,5	14	9,5	18	12	14	9,5	14	9,5

		* Gradone svasato bordo piscina		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x120 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**30x120** 12"x48"	**30x80** 12"x31 ½"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
BIANCO R11	◨	138708	138836	138716	138844	138724	138852	138732	138736	138740
	◑	138709	138837	138717	138845	138725	138853			
BEIGE R11	◨	138710	138838	138718	138846	138726	138854	138733	138737	138741
	◑	138711	138839	138719	138847	138727	138855			
SABBIA R11	◨	138712	138840	138720	138848	138728	138856	138734	138738	138742
	◑	138713	138841	138721	138849	138729	138857			
CENERE R11	◨	138714	138842	138722	138850	138730	138858	138735	138739	138743
	◑	138715	138843	138723	138851	138731	138859			
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x									
	Kg x	18	12	14	9,5	14	9,5	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Mediterranea

Ieri, oggi e domani: la storia, la contemporaneità e lo stile intramontabile dei panorami mediterranei sono le caratteristiche di **MEDITERRANEA**. Una collezione che si ispira alla pietra lì protagonista che, rimasta nuda allo sguardo, viene scaldata dal sole e levigata dalla natura. Una pietra dalle varie facce per le sue molte origini i cui bordi, lavorati dal tempo, le donano una profondità ed una personalità unica. Una pietra che sa essere classica e moderna allo stesso tempo, ricca di storia ma anche fonte di ispirazione per immaginare il futuro.

Yesterday, today, and tomorrow: the history, the modernity, and the timeless style of the Mediterranean landscapes are the traits of **MEDITERRANEA**. A collection inspired by the characteristic stone of that area, which, left naked to the eye, is warmed by the sun and smoothed by nature. A stone with many facets due to its many origins, whose edges, worn by time, give it a unique depth and personality. A stone that is classic and modern at the same time, rich in history but also a source of inspiration to imagine the future.

Hier, aujourd'hui et demain : l'histoire, la contemporanéité et le style intemporel des paysages méditerranéens sont les caractéristiques de **MEDITERRANEA**. Une collection inspirée par la pierre qui en est le protagoniste, laissée à nu, réchauffée par le soleil et polie par la nature. Une pierre aux multiples faces en raison de ses nombreuses origines, dont les arêtes, travaillées par le temps, lui donnent de la profondeur et une personnalité unique. Une pierre qui sait être à la fois classique et moderne, riche en histoire mais aussi source d'inspiration pour imaginer l'avenir.

Gestern, heute und morgen: Geschichte, Aktualität und der zeitlose Stil der mediterranen Landschaften sind die charakteristischen Merkmale von **MEDITERRANEA**. Eine Kollektion, die vom Stein inspiriert ist, dem Protagonisten, der sich in seiner Natürlichkeit präsentiert, von der Sonne erwärmt und von der Natur geglättet. Ein Stein mit vielen Gesichtern dank seiner vielfältigen Ursprünge, dessen von der Zeit geprägte Kanten ihm eine einzigartige Tiefe und Persönlichkeit verleihen. Ein Stein, der klassisch und modern zugleich ist, reich an Geschichte, aber auch eine Quelle der Inspiration für die Zukunft.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

BYBLOS 60x90 20 mm Nat. Ret. R11
AMELIA "A" 20x20 Nat. Ret.

MEDITERRANEA

BYBLOS 60x90 20 mm Nat. Ret. R11
AMELIA VINTAGE “A” 60x90 20 mm Nat. Ret. R11
AMELIA “A” 20x20 Nat. Ret.

MEDITERRANEA



DOR Nat. Ret. R11

MODULO D2
40x60 Nat. Ret. R11 - 33,3%
40x40 Nat. Ret. R11 - 44,5%
20x40 Nat. Ret. R11 - 11,1%
20x20 Nat. Ret. R11 - 11,1%

MEDITERRANEA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 60x90** - 24”x35 ½” / **40x60** - 16”x24” / **40x40** - 16”x16” / **20x40** - 8”x16” / **20x20** - 8”x8”
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x90** - 24”x35 ½”

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

BYBLOS

DOR

ERICE

MENFI

OUTDOOR

		60x90 24”x35 ½”	40x60 16”x24”	40x40 16”x16”	20x40 8”x16”	20x20 8”x8”	90x90 35 ½”x35 ½”	60x90 24”x35 ½”	*Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼9 mm	▼9 mm	▼9 mm	▼9 mm	▼9 mm	20 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		20	31	31	31	62	15	15	
DOR R11	□ Nat. Ret.	128021	128041	128061	128071	128081	128001	128005	
	■ Nat. Nat.								128261
BYBLOS R11	□ Nat. Ret.	128022	128042	128062	128072	128082	128002	128006	
	■ Nat. Nat.								128262
ERICE R11	□ Nat. Ret.	128023	128043	128063	128073	128083	128003	128007	
	■ Nat. Nat.								128263
MENFI R11	□ Nat. Ret.	128024	128044	128064	128074	128084	128004	128008	
	■ Nat. Nat.								128264
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		Pallet 94x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 94x94	Pallet 96x126	Pallet 80x120
N°									
m²									
****Kg**									
x		2	4	6	8	16	1	1	6
m² x		1,08	0,96	0,96	0,64	0,64	0,81	0,54	
Kg x		22	19,5	19,5	12,8	12,8	37	24	7,5
x		48	48	60	72	72	30	48	
m² x		51,84	46,08	57,6	46,08	46,08	24,3	25,92	
****Kg x**		1076	956	1190	941,6	941,6	1130	1172	
h x		75	73	94	73	73	80	70	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

MEDITERRANEA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

MODULARITÀ
Modularity . Modularité . Modularität

MODULO
D3

40x60 - 46,1%
40x40 - 30,8%
20x40 - 15,4%
20x20 - 7,7%



MODULO
D4

40x60 - 40,0%
40x40 - 40,0%
20x40 - 13,3%
20x20 - 6,7%



MODULO
C3

60x90 - 50,0%
60x60 - 33,3%
30x60 - 16,7%



MODULO
C4

60x90 - 50,0%
60x60 - 33,3%
30x60 - 16,7%



DOR

ERICE

BYBLOS

MENFI

Per approfondire il tema degli schemi di posa scarica il catalogo.
To learn more about laying diagrams, download our catalogue.
Pour approfondir le thème des schémas de pose, téléchargez le catalogue.
Laden Sie den Katalog herunter, um mehr über die Verlegemuster zu erfahren.

MEDITERRANEA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone	* Ang. Gradone - SX	* Ang. Gradone - DX	* Gradone grip	* Ang. Gradone grip - SX	* Ang. Gradone grip - DX
		30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"
DOR R11	◨	128501	128521	128511	128531	128551	128541
	◑	128502	128522	128512	128532	128552	128542
BYBLOS R11	◨	128503	128523	128513	128533	128553	128543
	◑	128504	128524	128514	128534	128554	128544
ERICE R11	◨	128505	128525	128515	128535	128555	128545
	◑	128506	128526	128516	128536	128556	128546
MENFI R11	◨	128507	128527	128517	128537	128557	128547
	◑	128508	128528	128518	128538	128558	128548
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5



		* Elemento a L	* Elemento a L - SX	* Elemento a L - DX
		33x90x4h 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h
DOR R11		128681	128701	128691
BYBLOS R11		128682	128702	128692
ERICE R11		128683	128703	128693
MENFI R11		128684	128704	128694
	x	2	1	1
	m² x			
	Kg x	28,2	14,1	14,1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina	* Ang. Gradone bordo piscina-SX	* Ang. Gradone bordo piscina-DX	* Gradone grip bordo piscina	* Ang. Gradone grip bordo piscina-SX	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX
		30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"
DOR R11	◨	128501	128561	128571	128531	128581	128591
	◑	128502	128562	128572	128532	128582	128592
BYBLOS R11	◨	128503	128563	128573	128533	128583	128593
	◑	128504	128564	128574	128534	128584	128594
ERICE R11	◨	128505	128565	128575	128535	128585	128595
	◑	128506	128566	128576	128536	128586	128596
MENFI R11	◨	128507	128567	128577	128537	128587	128597
	◑	128508	128568	128578	128538	128588	128598
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

		* Gradone svasato bordo piscina	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX	* Griglia	* Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x90 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x90** 12"x35 ½"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
DOR R11	◨	128621	128641	128631	128651	128671	128661
	◑	128622	128642	128632			
BYBLOS R11	◨	128623	128643	128633	128652	128672	128662
	◑	128624	128644	128634			
ERICE R11	◨	128625	128645	128635	128653	128673	128663
	◑	128626	128646	128636			
MENFI R11	◨	128627	128647	128637	128654	128674	128664
	◑	128628	128648	128638			
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	13,5	10,5	10,5	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Namur

NAMUR si ispira alla Pierre Bleu o Pietra Blu, la tipica roccia sedimentaria belga dalle caratteristiche sfumature grigio-blu. Nell'interpretazione di **Tagina**, la pietra assume molteplici tonalità di colore che spaziano dal nero al beige, fino al grigio, per un uso concepito in piena continuità cromatica e di formato tra ambienti interni ed esterni grazie alle eccezionali caratteristiche di ingelività e durevolezza tipiche del gres porcellanato.

NAMUR is inspired by Pierre Bleue or Blue Stone, the Belgian sedimentary rock with characteristic grey-blue hues. In **Tagina's** interpretation, the stone takes on multiple shades of colour ranging from black to beige, up to grey, in full chromatic and size continuity with both internal and external environments thanks to the exceptional characteristics of frost resistance and durability typical of porcelain stoneware.

NAMUR s'inspire de la Pierre Bleue ou Pietra Blu, la roche sédimentaire caractéristique de couleur bleu gris provenant de Belgique. Dans l'interprétation de **Tagina**, la pierre prend de multiples nuances de couleur allant du noir au beige, jusqu'au gris, pour un usage conçu en pleine continuité chromatique et dimensionnelle entre l'intérieur et l'extérieur grâce aux caractéristiques exceptionnelles de résistance au gel et de durabilité typique du grès cérame.

NAMUR ist inspiriert vom Pierre Bleue oder Blaustein, dem typischen belgischen Sedimentgestein mit seinen charakteristischen graublauen Farbtönen. In der Interpretation von **Tagina** nimmt der Stein mehrere Farbtöne an, die von Schwarz über Beige bis hin zu Grau reichen, für eine Verwendung, die dank der außergewöhnlichen Frostbeständigkeit und der für Feinsteinzeug typischen Dauerhaftigkeit in voller Farb- und Formatkontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen konzipiert ist.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

CENDRE 60x90 20 mm Nat. Ret. R11

SPECIAL PIECES FOR SWIMMING-POOL
CENDRE Gradone grip bordo piscina + Ang. 30x90 20 mm Nat. Ret. R11
CENDRE Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11

NAMUR

INDOOR
FONCÉ 90x90 Nat. Ret.

OUTDOOR
FONCÉ 90x90 20 mm Nat. Ret. R11

NAMUR

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C | PTV ≥ 36

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x90** - 24”x35 ½” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

BLANCHE

CENDRE

FONCÉ

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

	90x90 35 ½”x35 ½”	60x90 24”x35 ½”	60x60 24”x24”
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE	**20 mm**	**20 mm**	**20 mm**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN	**20**	**16**	**39**
BLANCHE R11 ☐ Nat. Ret.	136041	136045	136051
CENDRE R11 ☐ Nat. Ret.	136042	136046	136052
FONCÉ R11 ☐ Nat. Ret.	136043	136047	136053
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG	**Pallet** 94x94	**Pallet** 94x120	**Pallet** 80x120
N° ☐			
m²			
Kg			
x	1	1	2
m² x	0,81	0,54	0,72
Kg x	37	24	32
x	30	45	32
m² x	24,3	24,3	23,04
** **Kg x**	1130	1100	1044
h x	80	75	75
Imballo (tara) . Packaging (tare)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

NAMUR

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C | PTV > 36

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone		* Ang. Gradone - SX		* Ang. Gradone - DX		* Gradone grip		* Ang. Gradone grip - SX		* Ang. Gradone grip - DX	
	30x90 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BLANCHE R11 ◨	136501	136516	136531	136546	136561	136576	136507	136522	136537	136552	136567	136582
BLANCHE R11 ◑	136502	136517	136532	136547	136562	136577	136508	136523	136538	136553	136568	136583
CENDRE R11 ◨	136503	136518	136533	136548	136563	136578	136509	136524	136539	136554	136569	136584
CENDRE R11 ◑	136504	136519	136534	136549	136564	136579	136510	136525	136540	136555	136570	136585
FONCÉ R11 ◨	136505	136520	136535	136550	136565	136580	136511	136526	136541	136556	136571	136586
FONCÉ R11 ◑	136506	136521	136536	136551	136566	136581	136512	136527	136542	136557	136572	136587
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7

	* Elemento a L		* Elemento a L - SX		* Elemento a L - DX	
	33x90x4h 13"x35½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
BLANCHE R11	136513	136528	136543	136558	136573	136588
CENDRE R11	136514	136529	136544	136559	136574	136589
FONCÉ R11	136515	136530	136545	136560	136575	136590
x	2	2	1	1	1	1
m² x						
Kg x	28,2	18,5	14,1	9,25	14,1	9,25

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina		* Ang. Gradone bordo piscina-SX		* Ang. Gradone bordo piscina-DX		* Gradone grip bordo piscina		*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX		* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX	
	30x90 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BLANCHE R11 ◨	136501	136516	136633	136653	136671	136689	136507	136522	136639	136659	136677	136695
BLANCHE R11 ◑	136502	136517	136634	136654	136672	136690	136508	136523	136640	136660	136678	136696
CENDRE R11 ◨	136503	136518	136635	136655	136673	136691	136509	136524	136641	136661	136679	136697
CENDRE R11 ◑	136504	136519	136636	136656	136674	136692	136510	136525	136642	136662	136680	136698
FONCÉ R11 ◨	136505	136520	136637	136657	136675	136693	136511	136526	136643	136663	136681	136699
FONCÉ R11 ◑	136506	136521	136638	136658	136676	136694	136512	136527	136644	136664	136682	136700
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7

	* Gradone svasato bordo piscina		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
	30x90 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
BLANCHE R11 ◨	136603	136624	136645	136665	136683	136701	136609	136630	136651
BLANCHE R11 ◑	136604	136625	136646	136666	136684	136702			
CENDRE R11 ◨	136605	136626	136647	136667	136685	136703	136610	136631	136652
CENDRE R11 ◑	136606	136627	136648	136668	136686	136704			
FONCÉ R11 ◨	136607	136628	136649	136669	136687	136705	136611	136632	136653
FONCÉ R11 ◑	136608	136629	136650	136670	136688	136706			
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Ilcottotagina

Una collezione forte ed intrigante, in stile grunge, ispirata da “cotti” oramai centenari tipici della zona del centro Italia. **ILCOTTOTAGINA** è un progetto caratterizzato da un’accurata attività di ricerca dove ogni faccia è stata creata su misura, con tonalità calibrate per realizzare una leggera stonalizzazione e per dar luogo ad ambienti non solo classici ma anche moderni con uno stile inusuale. Quattro toni caldi, accoglienti e delicati, che si adattano a qualsiasi spazio indoor e outdoor, in stile classico e moderno grazie anche al grande formato 90x90.

An intriguing collection with high visual impact and a grunge mood, inspired by the hundred-year-old terracotta tiles traditionally found in Central Italy. Created from thorough research activity, the **ILCOTTOTAGINA** collection features bespoke surfaces with careful calibrated shades and varying tonal intensities, designed for both classic and contemporary settings with an eclectic feel. Four warm, welcoming, subtle colour options, suitable for any indoor and outdoor space, are ideal for classic designs, with a contemporary twist added through the large 90x90 slab.

Une collection forte et intrigante, dans le style grunge, inspirée des « cottos » désormais centenaires, typiques du centre de l’Italie. **ILCOTTOTAGINA** est un projet caractérisé par une recherche minutieuse où chaque face a été réalisé sur mesure, avec des nuances calibrées pour créer une légère stonalisation et donner naissance à des espaces classiques et modernes avec un style inhabituel. Quatre tons chauds, douillets et délicats qui s’adaptent à tout espace intérieur ou extérieur, dans un style classique ou moderne, grâce aussi au grand format 90x90.

Eine starke und faszinierende Kollektion im Grunge-Stil, die von den nunmehr hundert Jahre alten, für Mittelitalien typischen „Tonfliesen“ inspiriert wird. **ILCOTTOTAGINA** ist ein Projekt, das durch eine sorgfältige Forschungstätigkeit gekennzeichnet ist bei der jede Seite nach Maß erstellt wurde. Die Farbtöne sind so rektifiziert, dass sie eine leichte Schattierung entstehen lassen und Umgebungen schaffen, die nicht nur klassisch, sondern auch modern sind und einen ungewöhnlichen Stil aufweisen. Vier warme, einladende und zarte Töne, die sich auch dank des großen Formats von 90x90, sowohl im klassischen als auch im modernen Stil jedem Innen- und Außenbereich anpassen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

CLEAR 90x90 20 mm Nat. Ret. R11
CLEAR 90x90 Déco Painted 20 mm Nat. Ret. R11

ILCOTTOTAGINA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

NATURAL

CLEAR

RED

GREY

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		90x90 35 ½”x35 ½”	90x90 35 ½”x35 ½”	Déco Stencil 90x90 35 ½”x35 ½”	Déco Painted 90x90 35 ½”x35 ½”	60x60 24”x24”	Déco Stencil 60x60 24”x24”	Déco Painted 60x60 24”x24”
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		10	10	4	4	23	4	6
NATURAL R11	□ Nat. Ret.	116020	116046	116058	116062	116107	116111	116115
CLEAR R11	□ Nat. Ret.	116022	116048	116060	116064	116109	116113	116117
RED R11	□ Nat. Ret.	116024	116045	116057	116061	116106	116110	116114
GREY R11	□ Nat. Ret.	116026	116047	116059	116063	116108	116112	116116
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		Pallet 94x120	Pallet 94x94	Pallet 94x94	Pallet 94x94	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
N° □								
m²								
Kg								
x		2	1	1	1	2	2	2
m² x		1,62	0,81	0,81	0,81	0,72	0,72	0,72
Kg x		33	37	37	37	32	32	32
x		20	30	30	30	32	32	32
m² x		32,4	24,3	24,3	24,3	23,04	23,04	23,04
****Kg x**		680	1130	1130	1130	1044	1044	1044
h x		64	80	80	80	75	75	75
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

◍ Nuova pallettizzazione disponibile ad esaurimento dello stock esistente.
New pallet configuration once current stock fully exhausted.
Nouvelle palettisation disponible jusqu’à épuisement du stock existant.
Neue Palettierung verfügbar solange der Vorrat reicht.

ILCOTTOTAGINA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

DECORI
Decors . Décors . Dekore

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

DECO PAINTED

20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½”

DECO PAINTED NATURAL

DECO PAINTED CLEAR

DECO PAINTED RED

DECO PAINTED GREY

20 mm R11 **. 60x60** - 24”x24”

DECO PAINTED NATURAL

DECO PAINTED CLEAR

DECO PAINTED RED

DECO PAINTED GREY

DECO STENCIL

20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½”

DECO STENCIL NATURAL

DECO STENCIL CLEAR

DECO STENCIL RED

DECO STENCIL GREY

20 mm R11 **. 60x60** - 24”x24”

DECO STENCIL NATURAL

DECO STENCIL CLEAR

DECO STENCIL RED

DECO STENCIL GREY

I Decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diversa.
Decors match the base but may be of a different tone.
Les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes.
Die Dekore passen zum Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

All’interno delle scatole il mix dei soggetti del decoro è del tutto casuale. In alcune scatole qualche soggetto potrebbe ripetersi.
The mix of decor patterns within each box is entirely random. Some of the decor patterns within each box may be the same.
A l’intérieur des boîtes le mélange des sujets de décoration est complètement aléatoire. Dans certaines boîtes parfois les sujets peuvent se répéter.
Im Inneren der Kartons kommt die Mischung der Motive einzelner Dekore völlig zufällig vor. In einigen Kartons können sich einige Motive wiederholen.

RED 90x90 20 mm Nat. Ret R11
RED 90x90 Déco Stencil 20 mm Nat. Ret. R11

ILCOTTOTAGINA

SHADE SPECTRUM V4 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone		* Ang. Gradone - SX		* Ang. Gradone - DX		* Gradone grip		* Ang. Gradone grip - SX		* Ang. Gradone grip - DX	
	30x90 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"
NATURAL R11 ◨	116368	116350	116380	116362	116374	116356	116440	116422	116452	116434	116446	116428
NATURAL R11 ◑	116404	116386	116416	116398	116410	116392	116476	116458	116488	116470	116482	116464
CLEAR R11 ◨	116369	116351	116381	116363	116375	116357	116441	116423	116453	116435	116447	116429
CLEAR R11 ◑	116405	116387	116417	116399	116411	116393	116477	116459	116489	116471	116483	116465
RED R11 ◨	116370	116352	116382	116364	116376	116358	116442	116424	116454	116436	116448	116430
RED R11 ◑	116406	116388	116418	116400	116412	116394	116478	116460	116490	116472	116484	116466
GREY R11 ◨	116371	116353	116383	116365	116377	116359	116443	116425	116455	116437	116449	116431
GREY R11 ◑	116407	116389	116419	116401	116413	116395	116479	116461	116491	116473	116485	116467
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7



	* Elemento a L		* Elemento a L - SX		* Elemento a L - DX	
	33x90x4h 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
NATURAL R11	116314	116296	116326	116308	116320	116302
CLEAR R11	116315	116297	116327	116309	116321	116303
RED R11	116316	116298	116328	116310	116322	116304
GREY R11	116317	116299	116329	116311	116323	116305
x	2	2	1	1	1	1
m² x						
Kg x	28,2	18,5	14,1	9,25	14,1	9,25

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina		* Ang. Gradone bordo piscina-SX		* Ang. Gradone bordo piscina-DX		* Gradone grip bordo piscina		*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX		* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX	
	30x90 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"
NATURAL R11 ◨	116368	116350	116524	116506	116518	116500	116440	116422	116596	116578	116590	116572
NATURAL R11 ◑	116404	116386	116560	116542	116554	116536	116476	116458	116632	116614	116626	116608
CLEAR R11 ◨	116369	116351	116525	116507	116519	116501	116441	116423	116597	116579	116591	116573
CLEAR R11 ◑	116405	116387	116561	116543	116555	116537	116477	116459	116633	116615	116627	116609
RED R11 ◨	116370	116352	116526	116508	116520	116502	116442	116424	116598	116580	116592	116574
RED R11 ◑	116406	116388	116562	116544	116556	116538	116478	116460	116634	116616	116628	116610
GREY R11 ◨	116371	116353	116527	116509	116521	116503	116443	116425	116599	116581	116593	116575
GREY R11 ◑	116407	116389	116563	116545	116557	116539	116479	116461	116635	116617	116629	116611
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7



	* Gradone svasato bordo piscina		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
	30x90 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**30x90** 12"x35 ½"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
NATURAL R11 ◨	116656	116638	116668	116650	116662	116644	116332	116344	116338
NATURAL R11 ◑	116692	116674	116704	116686	116698	116680			
CLEAR R11 ◨	116657	116639	116669	116651	116663	116645	116333	116345	116339
CLEAR R11 ◑	116693	116675	116705	116687	116699	116681			
RED R11 ◨	116658	116640	116670	116652	116664	116646	116334	116346	116340
RED R11 ◑	116694	116676	116706	116688	116700	116682			
GREY R11 ◨	116659	116641	116671	116653	116665	116647	116335	116347	116341
GREY R11 ◑	116695	116677	116707	116689	116701	116683			
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Umbria Antica

Un prodotto materico ad alte prestazioni estetiche e funzionali... così nasce la bellezza del manufatto che respira.
Un grès porcellanato morbido al tatto, resistente all'usura e che si esprime in una miscela di tonalità che vanno dai colori più freddi fino ai toni più caldi, sfaccettature a contrasto creano pattern unici e di grande impatto visivo. Grazie ai grandi formati la sua destinazione finale è molteplice, sia da interno che da esterno; la soluzione ideale per ambienti contemporanei dal gusto sofisticato, un materiale ricco di storia e tradizione che sa coniugare antico e moderno.

A material product with high aesthetic and functional performances... in this way the beauty of the "breathing" product comes to life.
A porcelain tile soft to the touch, wear-resistant that is expressed in a mixture of shades starting from colder colors to warmer tones, different facets create unique patterns of great visual impact. Thanks to the large sizes, its final destination is multiple, both indoor and outdoor; the ideal solution for a contemporary spaces with a sophisticated taste, a material rich in history and tradition that combines ancient and modern.

Un produit texturé aux performances esthétiques et fonctionnelles élevées... c'est ainsi que naît la beauté du produit qui respire.
Un grès cérame doux au toucher, résistant à l'usure et s'exprimant dans un mélange de nuances allant des tons les plus froids aux plus chauds, les facettes contrastées créent des motifs uniques de grand impact visuel. Grâce à ses grandes dimensions, les possibilités d'utilisation sont innombrables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur: c'est la solution idéale pour les espaces contemporains au goût sophistiqué, un matériau riche en histoire et en tradition qui sait allier l'ancien et le moderne.

Ein strukturiertes Produkt mit hohen ästhetischen und funktionalen Leistungsfähigkeiten... so wird die Schönheit eines 'atmenden' Produkts ins Leben gerufen.
Ein keramisches Produkt mit sanfter Oberfläche und beständig gegen Abnutzung, das sich in einem Mix von kälteren bis wärmeren Farbtönen wiederfindet und einzigartige und facettenreiche Zusammensetzungen von hohem visuellem Impakt wiedergeben. Dank der Großformate sind die Anwendungsbereiche vielseitig, sowohl im Indoor als auch im Outdoor; die ideale Lösung für einen modernen Lebensstil mit besonderem Geschmack, ein Material reich an Geschichte und Tradition, das Vergangenheit und Moderne eint.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

PAVIMENTO . FLOOR
UMBRIA ANTICA BIANCO 90x90 Nat. Ret.

UMBRIA ANTICA

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 45x90** - 18”x35 ½”
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x120** - 24”x48” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		45x90 18”x35 ½”	90x90 35 ½”x35 ½”	60x120 24”x48”	60x60 24”x24”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		28	14	14	36	
BIANCO R11	□Nat. Ret.	114120	114040	114107	114100	
	■Nat. Nat.					114280
GRIGIO R11	□Nat. Ret.	114121	114039	114106	114099	
	■Nat. Nat.					114281
ANTRACITE R11	□Nat. Ret.	114122	114041	114108	114101	
	■Nat. Nat.					114282
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG						
		Pallet 94x120	Pallet 94x94	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
N°						
m²						
Kg						
x		3	1	1	2	6
m² x		1,22	0,81	0,72	0,72	
Kg x		24,5	37	32	32	7,5
x		30	30	30	32	
m² x		36,6	24,3	21,6	23,04	
****Kg x**		755	1130	980	1044	
h x		60	80	75	75	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

○ Nuova pallettizzazione disponibile ad esaurimento dello stock esistente.
New pallet configuration once current stock fully exhausted.
Nouvelle palettisation disponible jusqu’à épuisement du stock existant.
Neue Palettierung verfügbar solange der Vorrat reicht.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

UMBRIA ANTICA

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

	* Gradone			* Ang. Gradone - SX			* Ang. Gradone - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BIANCO R11 ◨	114337	114328	114319	114343	114334	114325	114340	114331	114322
BIANCO R11 ◑	114364	114355	114346	114370	114361	114352	114367	114358	114349
GRIGIO R11 ◨	114338	114329	114320	114344	114335	114326	114341	114332	114323
GRIGIO R11 ◑	114365	114356	114347	114371	114362	114353	114368	114359	114350
ANTRACITE R11 ◨	114339	114330	114321	114345	114336	114327	114342	114333	114324
ANTRACITE R11 ◑	114366	114357	114348	114372	114363	114354	114369	114360	114351
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Gradone grip			* Ang. Gradone grip - SX			* Ang. Gradone grip - DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BIANCO R11 ◨	114391	114382	114373	114397	114388	114379	114394	114385	114376
BIANCO R11 ◑	114418	114409	114400	114424	114415	114406	114421	114412	114403
GRIGIO R11 ◨	114392	114383	114374	114398	114389	114380	114395	114386	114377
GRIGIO R11 ◑	114419	114410	114401	114425	114416	114407	114422	114413	114404
ANTRACITE R11 ◨	114393	114384	114375	114399	114390	114381	114396	114387	114378
ANTRACITE R11 ◑	114420	114411	114402	114426	114417	114408	114423	114414	114405
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Elemento a L			* Elemento a L - SX			* Elemento a L - DX		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
BIANCO R11	114301	114292	114283	114307	114298	114289	114304	114295	114286
GRIGIO R11	114302	114293	114284	114308	114299	114290	114305	114296	114287
ANTRACITE R11	114303	114294	114285	114309	114300	114291	114306	114297	114288
x	1	2	2	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina-SX			* Ang. Gradone bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BIANCO R11 ◨	114337	114328	114319	114451	114442	114433	114448	114439	114430
BIANCO R11 ◑	114364	114355	114346	114478	114469	114460	114475	114466	114457
GRIGIO R11 ◨	114338	114329	114320	114452	114443	114434	114449	114440	114431
GRIGIO R11 ◑	114365	114356	114347	114479	114470	114461	114476	114467	114458
ANTRACITE R11 ◨	114339	114330	114321	114453	114444	114435	114450	114441	114432
ANTRACITE R11 ◑	114366	114357	114348	114480	114471	114462	114477	114468	114459
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Gradone grip bordo piscina			*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX		
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
BIANCO R11 ◨	114391	114382	114373	114505	114496	114487	114502	114493	114484
BIANCO R11 ◑	114418	114409	114400	114532	114523	114514	114529	114520	114511
GRIGIO R11 ◨	114392	114383	114374	114506	114497	114488	114503	114494	114485
GRIGIO R11 ◑	114419	114410	114401	114533	114524	114515	114530	114521	114512
ANTRACITE R11 ◨	114393	114384	114375	114507	114498	114489	114504	114495	114486
ANTRACITE R11 ◑	114420	114411	114402	114534	114525	114516	114531	114522	114513
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
	30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
BIANCO R11 ◨	114553	114544	114535	114559	114550	114541	114556	114547	114538	114310	114316	114313
BIANCO R11 ◑	114580	114571	114562	114586	114577	114568	114583	114574	114565			
GRIGIO R11 ◨	114554	114545	114536	114560	114551	114542	114557	114548	114539	114311	114317	114314
GRIGIO R11 ◑	114581	114572	114563	114587	114578	114569	114584	114575	114566			
ANTRACITE R11 ◨	114555	114546	114537	114561	114552	114543	114558	114549	114540	114312	114318	114315
ANTRACITE R11 ◑	114582	114573	114564	114588	114579	114570	114585	114576	114567			
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x												
Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Pietra Regale

Il carattere sobrio e al tempo stesso deciso della Pietra di Luserna (da secoli fiore all'occhiello dell'architettura piemontese, impiegata in edifici simbolo della sua storia, dalla Reggia di Venaria alla Mole Antonelliana) rivive in **PIETRA REGALE**. Una collezione che interpreta questo nobile materiale con gusto contemporaneo e ne amplifica le potenzialità progettuali grazie alle caratteristiche uniche del grès porcellanato in termini di versatilità, resistenza e praticità. 5 colori, in 2 spessori, per un design che sa coniugare diversi contesti e destinazioni d'uso, indoor e outdoor, immagine e sostanza, tradizione e innovazione.

The sober and at the same time strong character of the Pietra di Luserna (for centuries the pride of Piemontese architecture, used in buildings that symbolize its history, from the Reggia di Venaria to the Mole Antonelliana) lives again in **PIETRA REGALE**. A series that represents this noble material with a contemporary taste and amplifies its project-planning potential thanks to the unique characteristics of porcelain tile for versatility, strength and functionality. 5 colours, in 2 thicknesses, for a design that combines different contexts and uses, indoor and outdoor, image and substance, tradition and innovation.

Le caractère à la fois sobre et décisif de la Pierre de Luzerne (depuis des siècles la fierté de l'architecture piémontaise, utilisée dans des bâtiments qui sont des symboles de son histoire, de la Reggia di Venaria à la Mole Antonelliana) revit dans **PIETRA REGALE**. Une collection qui interprète ce matériau noble avec un goût contemporain et qui amplifie son potentiel de conception grâce aux caractéristiques uniques du grès cérame en termes de polyvalence, de résistance et de praticité. 5 couleurs, en 2 épaisseurs, pour un design qui sait combiner différents contextes et usages, indoor et outdoor, image et substance, tradition et innovation.

Der trockene aber gleichzeitig kräftige Charakter der Pietra di Luserna (seit Jahrhunderten Stolz der piemontesischen Architektur, in historisch symbolischen Bauten verwendet, wie die Reggia di Venariam und Mole Antonelliana) lebt in der **PIETRA REGALE** wieder auf. Eine Serie, die dieses noble Material mit modernen Charme umkleidet und dessen Anwendung für Projekte interessanter macht, dank der bekannten Eigenschaften von Feinsteinzeug wie Vielseitigkeit, Belastbarkeit und Zweckmäßigkeit. 5 Farben in 2 Stärken für ein Design, in der Lage unterschiedliche Kontexte und Anwendungsbereiche zu konjugieren, wie Indoor und Outdoor, Image und Substanz, Tradition und Innovation.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

ELVA 30,2x60,4 Nat. Nat. R11
ELVA Elemento a L monolitico 15x30x4h Nat. Nat. R11

PIETRA REGALE

CHIANALE 90x90 20 mm Nat. Ret. R11

PIETRA REGALE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 30,2x60,4** - 12”x24” / **45x90** - 18”x35 ½”
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½” / **60x120** - 24”x48” / **60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

ELVA

RIVOLI

OSTANA

CHIANALE

MURAZZANO



Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		45x90 18”x35 ½”	30,2x60,4 12”x24”	90x90 35 ½”x35 ½”	60x120 24”x48”	60x60 24”x24”	* Step 30,2x60,4 12”x24”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼ 9 mm	▼ 9 mm	20 mm	20 mm	20 mm	▼ 9 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		18	30	9	10	15		
ELVA R11	□ Nat. Ret.	117094		117070	117076	117073		
	■ Nat. Nat.		117103				117133	117142
RIVOLI R11	□ Nat. Ret.	117093		117001	117045	117025		
	■ Nat. Nat.		117102				117132	117141
OSTANA R11	□ Nat. Ret.	117092		117002	117046	117026		
	■ Nat. Nat.		117101				117131	117140
CHIANALE R11	□ Nat. Ret.	117090		117004	117048	117028		
	■ Nat. Nat.		117099				117129	117138
MURAZZANO R11	□ Nat. Ret.	117091		117003	117047	117027		
	■ Nat. Nat.		117100				117130	117139
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG			●	●			●	
		Pallet 94x120	Pallet 80x120	Pallet 94x94	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
x		3	8	1	1	2	6	6
m² x		1,22	1,46	0,81	0,72	0,72		
Kg x		24,5	29,2	37	32	32	22,5	7,5
x		30	32	30	30	32		
m² x		36,6	46,72	24,3	21,6	23,04		
** Kg x		755	954,4	1130	980	1044		
h x		60	76	80	75	75		
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

● Nuova pallettizzazione disponibile ad esaurimento dello stock esistente.
New pallet configuration once current stock fully exhausted.
Nouvelle palettisation disponible jusqu’à épuisement du stock existant.
Neue Palettierung verfügbar solange der Vorrat reicht.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

■ Naturale e naturale.
Natural and natural.
Naturel et naturel.
Natur natur.

△ Monolitico.
Monolithic step.
Monolitico.
Monolitische Stufenplatte.

PIETRA REGALE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone			* Ang. Gradone - SX			* Ang. Gradone - DX			* Gradone grip			* Ang. Gradone grip - SX			* Ang. Gradone grip - DX		
		30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
ELVA R11	◨	117363	117375	117387	117399	117411	117423	117435	117447	117459	117471	117483	117495	117507	117519	117531	117543	117555	117567
	◑	117364	117376	117388	117400	117412	117424	117436	117448	117460	117472	117484	117496	117508	117520	117532	117544	117556	117568
RIVOLI R11	◨	117361	117373	117385	117397	117409	117421	117433	117445	117457	117469	117481	117493	117505	117517	117529	117541	117553	117565
	◑	117362	117374	117386	117398	117410	117422	117434	117446	117458	117470	117482	117494	117506	117518	117530	117542	117554	117566
OSTANA R11	◨	117359	117371	117383	117395	117407	117419	117431	117443	117455	117467	117479	117491	117503	117515	117527	117539	117551	117563
	◑	117360	117372	117384	117396	117408	117420	117432	117444	117456	117468	117480	117492	117504	117516	117528	117540	117552	117564
CHIANALE R11	◨	117355	117367	117379	117391	117403	117415	117427	117439	117451	117463	117475	117487	117499	117511	117523	117535	117547	117559
	◑	117356	117368	117380	117392	117404	117416	117428	117440	117452	117464	117476	117488	117500	117512	117524	117536	117548	117560
MURAZZANO R11	◨	117357	117369	117381	117393	117405	117417	117429	117441	117453	117465	117477	117489	117501	117513	117525	117537	117549	117561
	◑	117358	117370	117382	117394	117406	117418	117430	117442	117454	117466	117478	117490	117502	117514	117526	117538	117550	117562
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x																		
	Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7



	* Elemento a L			* Elemento a L - SX			* Elemento a L - DX		
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
ELVA R11	117284	117309	117334	117293	117319	117344	117298	117324	117349
RIVOLI R11	117283	117308	117333	117292	117318	117343	117297	117323	117348
OSTANA R11	117282	117307	117332	117291	117317	117342	117296	117322	117347
CHIANALE R11	117280	117305	117330	117289	117315	117340	117294	117320	117345
MURAZZANO R11	117281	117306	117331	117290	117316	117341	117295	117321	117346
x	1	2	2	1	1	1	1	1	1
m² x									
Kg x	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina-SX			* Ang. Gradone bordo piscina-DX			* Gradone grip bordo piscina			*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX		
		30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"
ELVA R11	◨	117363	117375	117387	117579	117592	117605	117618	117631	117644	117471	117483	117495	117657	117670	117683	117696	117709	117722
	◑	117364	117376	117388	117580	117593	117606	117619	117632	117645	117472	117484	117496	117658	117671	117684	117697	117710	117723
RIVOLI R11	◨	117361	117373	117385	117577	117590	117603	117616	117629	117642	117469	117481	117493	117655	117668	117681	117694	117707	117720
	◑	117362	117374	117386	117578	117591	117604	117617	117630	117643	117470	117482	117494	117656	117669	117682	117695	117708	117721
OSTANA R11	◨	117359	117371	117383	117575	117588	117601	117614	117627	117640	117467	117479	117491	117653	117666	117679	117692	117705	117718
	◑	117360	117372	117384	117576	117589	117602	117615	117628	117641	117468	117480	117492	117654	117667	117680	117693	117706	117719
CHIANALE R11	◨	117355	117367	117379	117571	117584	117597	117610	117623	117636	117463	117475	117487	117649	117662	117675	117688	117701	117714
	◑	117356	117368	117380	117572	117585	117598	117611	117624	117637	117464	117476	117488	117650	117663	117676	117689	117702	117715
MURAZZANO R11	◨	117357	117369	117381	117573	117586	117599	117612	117625	117638	117465	117477	117489	117651	117664	117677	117690	117703	117716
	◑	117358	117370	117382	117574	117587	117600	117613	117626	117639	117466	117478	117490	117652	117665	117678	117691	117704	117717
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x																		
	Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

		* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x120 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**30x120** 12"x48"	**30x90** 12"x35½"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
ELVA R11	◨	117814	117826	117838	117850	117862	117874	117886	117898	117910	117919	117927	117935
	◑	117815	117827	117839	117851	117863	117875	117887	117899	117911			
RIVOLI R11	◨	117812	117824	117836	117848	117860	117872	117884	117896	117908	117918	117926	117934
	◑	117813	117825	117837	117849	117861	117873	117885	117897	117909			
OSTANA R11	◨	117810	117822	117834	117846	117858	117870	117882	117894	117906	117917	117925	117933
	◑	117811	117823	117835	117847	117859	117871	117883	117895	117907			
CHIANALE R11	◨	117806	117818	117830	117842	117854	117866	117878	117890	117902	117915	117923	117931
	◑	117807	117819	117831	117843	117855	117867	117879	117891	117903			
MURAZZANO R11	◨	117808	117820	117832	117844	117856	117868	117880	117892	117904	117916	117924	117932
	◑	117809	117821	117833	117845	117857	117869	117881	117893	117905			
	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m² x												
	Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Aurum Stone

La tipica pietra calcarea della Baviera, un materiale elegante color paglierino dalle tonalità che spaziano dall'oro al beige, caratterizzata da particolari "disegni" che i sedimenti dell'acqua hanno lasciato sulla superficie nel corso dei millenni, é la fonte ispirativa di **AURUM STONE**. Una collezione in gres porcellanato sviluppata in 1 solo colore per mantenere intatta, con la qualità dell'alta definizione, l'essenza ed il carattere proprio della pietra originale. Arricchita con una completa gamma di formati e con finiture da interno e antiscivolo R11 da esterno ne fanno una collezione completa in grado di arredare in piena continuità cromatica ambienti interni ed esterni, sia residenziali che commerciali.

The source of inspiration for **AURUM STONE** is aurum, a limestone, commonly found in Bavaria. A stylish straw-coloured material, aurum features shades ranging from gold to beige and unusual patterns created by the water sediments that have built up on its surface over millennia. The porcelain stoneware collection is produced in one colour only, to honour the essence and character of the original stone, with high definition quality. Offering a full range of sizes, the interior and non-slip R11 exterior finishes make this collection complete, guaranteeing total colour continuity for indoor and outdoor spaces in residential and commercial settings.

La pierre calcaire typique de Bavière, un élégant matériau jaune ambré dans des tons allant de l'or au beige, caractérisé par des « dessins » particuliers que les sédiments aqueux ont laissés à la surface pendant des milliers d'années, est la source d'inspiration de **AURUM STONE**. Une collection en grès cérame développée dans une seule couleur pour préserver l'essence et le caractère de la pierre originale avec la qualité de la haute définition. Enrichie d'une gamme complète de dimensions et de finitions antidérapantes R11 pour l'intérieur et l'extérieur, cette collection complète est en mesure de meubler des espaces intérieurs et extérieurs, résidentiels et commerciaux, dans une continuité chromatique absolue.

Der typische Kalkstein aus Bayern, ein elegantes strohfarbenes Material mit von Gold bis Beige reichenden Nuancen, das sich durch besondere "Muster" auszeichnet, die die Sedimente des Wassers im Laufe der Jahrtausende an der Oberfläche zurückgelassen haben, ist die Inspirationsquelle für **AURUM STONE**. Eine Kollektion aus Feinsteinzeug, die in nur einer Farbe entwickelt wurde, um das Wesentliche und den Charakter des Originalsteins mit der Qualität der hohen Auflösung unversehrt zu erhalten. Bereichert durch eine vollständige Palette an Formaten und mit rutschfesten Oberflächen R11 für den Innen- und Außenbereich, machen sie zu einer kompletten Kollektion, mit der sich Innen- und Außen-, Wohn- und Geschäftsbereiche in voller Farbkontinuität einrichten lassen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

PURE 60x60 20 mm Nat. Ret. R11

AURUM STONE



PURE 60x60 20 mm Nat. Ret. R11

AURUM STONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

20 mm R11 **. 60x60** - 24”x24”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

PURE

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

	60x60 24”x24”
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE	**20 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN	**46**
PURE □ Nat. Ret.	102013
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG	
	Pallet **80x120**
x	2
m² x	0,72
Kg x	32
x	32
m² x	23,04
****Kg x**	1044
h x	75
Imballo (tara) . Packaging (tare)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

AURUM STONE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone	* Ang. Gradone - SX	* Ang. Gradone - DX	* Gradone grip	* Ang. Gradone grip - SX	* Ang. Gradone grip - DX
		30x60 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"
PURE R11	◨	102110	102112	102114	102116	102118	102120
	◑	102111	102113	102115	102117	102119	102121
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	9	7	7	9	7	7



		* Elemento a L	* Elemento a L - SX	* Elemento a L - DX
		33x60x4h 13"x24"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h	**33x60x4h** 13"x24"x1 ½"h
PURE R11		102100	102101	102102
	x	2	1	1
	m² x			
	Kg x	18,5	9,25	9,25

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina	* Ang. Gradone bordo piscina-SX	* Ang. Gradone bordo piscina-DX	* Gradone grip bordo piscina	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX
		30x60 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"
PURE R11	◨	102110	102126	102128	102116	102135	102138
	◑	102111	102127	102129	102117	102136	102137
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	9	7	7	9	7	7

		* Gradone svasato bordo piscina	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX	* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		30x60 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**30x60** 12"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
PURE R11	◨	102140	102142	102144	102150	102151	102152
	◑	102141	102143	102145			
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	9	7	7	6	6	6

☐ **Naturale e rettificato.**
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ **Costa retta.**
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ **Costa toro.**
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

OUTDOOR /25

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Marble & Onyx

Marmi Imperiali 126

MARBLE & ONYX COLLECTION

Marmi Imperiali

Il fascino eterno della città di “Roma caput mundi” rivive in una raccolta dedicata ai marmi preziosi provenienti dalle più remote province dell’impero romano, dalla Gallia all’Anatolia, dalla Spagna all’Africa occidentale. Materiali pregiati importati per secoli, variegati nello stile ma sempre bellissimi nei colori e nelle venature, utilizzati per pavimentare e rivestire dalle ricche case private, le Domus, ai grandi templi o palazzi pubblici, per donare loro un’ assoluta esclusività fuori dal tempo.

The eternal charm of the city of “Roma caput mundi” revives in a collection dedicated to precious marbles from the most remote provinces of the Roman Empire, from Gaul to Anatolia, from Spain to West Africa. Precious materials that have been imported for centuries, in different styles but with eternally beautiful colours and veins, used to pave and cover the rich private houses, the Domus, as well as the great temples or public palaces, to give them a timeless exclusivity.

Le charme éternel de « Roma caput mundi » reprend vie dans une collection dédiée aux marbres précieux provenant des provinces les plus reculées de l’empire romain, de la Gaule à l’Anatolie, de l’Espagne à l’Afrique de l’Ouest. Des matériaux précieux importés pendant des siècles, au style varié mais toujours avec des couleurs et des marbrures magnifiques, utilisés pour revêtir les sols et les murs des riches maisons privées, les Domus, les grands temples ou les palais publics, pour leur donner une exclusivité absolue hors du temps.

Der ewige Zauber von “Roma caput mundi - Rom Hauptstadt der Welt” lebt in einer Sammlung kostbarer Marmorwerke aus den entlegensten Provinzen des Römischen Reiches, von Gallien bis Anatolien, von Spanien bis Westafrika, wieder auf. Kostbare Materialien, die im Laufe der Jahrhunderte importiert wurden, in verschiedenen Stilen, aber immer schön in Farbe und Maserung, wurden verwendet, um Böden und Wände von reichen Privathäusern, Domus, großen Tempeln oder öffentlichen Palästen zu pflastern und zu verkleiden, um ihnen eine zeitlose Exklusivität zu verleihen.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

OCTAVIA 90x90 20 mm Nat. Ret. R11
AURELIA 90x90 20 mm Nat. Ret. R11

Elemento a L + Ang DX/SX OCTAVIA 33x90x4h 20 mm Nat. Ret. R11
Gradone grip AURELIA 30x90 20 mm Nat. Ret. R11
Griglia OCTAVIA 20x60 20 mm Nat. Ret. R11

MARMI IMPERIALI

INDOOR
FULVIA 90x90 Nat. Ret.

OUTDOOR
FULVIA 90x90 Nat. Ret. R11

AURELIA 90x90 Nat. Ret. R11
AURELIA 90x90 20 mm Nat. Ret. R11
Elemento a L + Ang. DX/SX AURELIA 33x90x4h 20 mm Nat. Ret. R11

MARMI IMPERIALI

SHADE SPECTRUM V3 | SHADE SPECTRUM V4 ONLY DOMUS AUREA | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½”
20 mm R11 **. 90x90** - 35 ½”x35 ½”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

AURELIA

DOMITIA

FULVIA

OCTAVIA

DOMUS AUREA



Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		90x90 35 ½”x35 ½”	90x90 35 ½”x35 ½”
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼9 mm	20 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		16	16
AURELIA R11	☐ Nat. Ret.	144013	144033
DOMITIA R11	☐ Nat. Ret.	144014	144034
FULVIA R11	☐ Nat. Ret.	144015	144035
OCTAVIA R11	☐ Nat. Ret.	144016	144036
DOMUS AUREA R11	☐ Nat. Ret.	144018	144038
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG		Pallet 94x120	Pallet 94x120
x		2	1
m² x		1,62	0,81
Kg x		33	37
x		20	30
m² x		32,4	24,3
**** Kg x**		680	1130
h x		64	80
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d'épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

MARMI IMPERIALI

SHADE SPECTRUM V3 | SHADE SPECTRUM V4 ONLY DOMUS AUREA | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor - Pièces spéciales pour extérieur - Formteile für Aussenbereich

	* Gradone **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip - DX **30x90** 12"x35 ½"
AURELIA R11 ◨	144601	144621	144633	144645	144657	144669
AURELIA R11 ◑	144602	144622	144634	144646	144658	144670
DOMITIA R11 ◨	144603	144623	144635	144647	144659	144671
DOMITIA R11 ◑	144604	144624	144636	144648	144660	144672
FULVIA R11 ◨	144605	144625	144637	144649	144661	144673
FULVIA R11 ◑	144606	144626	144638	144650	144662	144674
OCTAVIA R11 ◨	144607	144627	144639	144651	144663	144675
OCTAVIA R11 ◑	144608	144628	144640	144652	144664	144676
DOMUS AUREA R11 ◨	144611	144631	144643	144655	144667	144679
DOMUS AUREA R11 ◑	144612	144632	144644	144656	144668	144680
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

	* Elemento a L **33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - SX **33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h	* Elemento a L - DX **33x90x4h** 13"x35 ½"x1 ½"h
AURELIA R11	144681	144687	144693
DOMITIA R11	144682	144688	144694
FULVIA R11	144683	144689	144695
OCTAVIA R11	144684	144690	144696
DOMUS AUREA R11	144686	144692	144698
x	2	1	1
m² x			
Kg x	28,2	14,1	14,1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool - Pièces spéciales pour piscine - Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"	* Gradone grip bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX **30x90** 12"x35 ½"
AURELIA R11 ◨	144601	144753	144765	144645	144777	144789
AURELIA R11 ◑	144602	144754	144766	144646	144778	144790
DOMITIA R11 ◨	144603	144755	144767	144647	144779	144791
DOMITIA R11 ◑	144604	144756	144768	144648	144780	144792
FULVIA R11 ◨	144605	144757	144769	144649	144781	144793
FULVIA R11 ◑	144606	144758	144770	144650	144782	144794
OCTAVIA R11 ◨	144607	144759	144771	144651	144783	144795
OCTAVIA R11 ◑	144608	144760	144772	144652	144784	144796
DOMUS AUREA R11 ◨	144611	144763	144775	144655	144787	144799
DOMUS AUREA R11 ◑	144612	144764	144776	144656	144788	144800
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5

	* Gradone svasato bordo piscina **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX **30x90** 12"x35 ½"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX **30x90** 12"x35 ½"	* Griglia **20x60** 8"x24"	* Griglia - SX **20x60** 8"x24"	* Griglia - DX **20x60** 8"x24"
AURELIA R11 ◨	144699	144729	144739	144749	144802	144807
AURELIA R11 ◑	144700	144730	144740			
DOMITIA R11 ◨	144721	144731	144741	144750	144803	144808
DOMITIA R11 ◑	144722	144732	144742			
FULVIA R11 ◨	144723	144733	144743	144751	144804	144809
FULVIA R11 ◑	144724	144734	144744			
OCTAVIA R11 ◨	144725	144735	144745	144752	144805	144810
OCTAVIA R11 ◑	144726	144736	144746			
DOMUS AUREA R11 ◨	144727	144737	144747	144801	144806	144811
DOMUS AUREA R11 ◑	144728	144738	144748			
x	1	1	1	1	1	1
m² x						
Kg x	13,5	10,5	10,5	6	6	6

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

OUT
DO
OR
/25

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Wood

Tavola sinottica delle collezioni 136
Product recap by look, colour and thickness.
Tableau synoptique des collections.
Übersichtstafel.

Montalcino 138

Evoque 144

TAVOLA SINOTTICA DELLE COLLEZIONI

Product recap by look, colour and thickness . Tableau synoptique des collections . Übersichtstafel.

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

EVOQUE
KORINA
P. 11

EVOQUE
ROVERE
P. 11

EVOQUE
DOUSSIE
P. 11

EVOQUE
DOUGLAS
P. 11

EVOQUE
BAHIA
P. 11

MONTALCINO
PAGLIERINO ROVERE
P. 5

MONTALCINO
DORATO ROVERE
P. 5

MONTALCINO
MIELE ROVERE
P. 5

OUTDOOR	**9 mm**	**20x120** 8"x48"	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11				
OUTDOOR	**20 mm**	**40x120** 16"x48"	☐ Nat. Nat. R11	☐ Nat. Nat. R11	☐ Nat. Nat. R11	☐ Nat. Nat. R11	☐ Nat. Nat. R11		☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11	☐ Nat. Ret. R11

WOOD COLLECTION

Montalcino

MONTALCINO esplora le tre anime di legno molto diffuse in Toscana, la terra che ospita la città da cui la collezione prende il nome. Un lavoro di ricerca tecnologica che propone superfici differentemente caratterizzate sia per texture che per struttura declinate in tre diverse colorazioni; dallo stile più contemporaneo con l'ispirazione ROVERE, al più moderno-minimale con la variante LARICE fino al più sofisticato ed elegante col QUERCIA. Il risultato è un progetto che permette di veicolare la spontaneità della materia naturale in tutti gli ambienti siano essi domestici o commerciali. I formati sono tre, compreso il 40x120 a spessore 20 mm, specificamente pensato per l'outdoor per ampliare le potenzialità applicative indoor & outdoor.

MONTALCINO explores three very popular wooden souls in Tuscany, the land that houses the city from which the collection takes its name. A work of technological research that proposes surfaces differently characterised by both textures and structures in three different colours; from the most contemporary style with ROVERE inspiration, to the most modern-minimal style with the LARICE variant up to the most sophisticated and elegant style with QUERCIA. The result is a design that allows the spontaneity of natural matter to be conveyed in all environments, whether domestic or commercial. There are three sizes, including the 40x120 with a thickness of 20mm, specifically designed for the outdoors to expand the indoor & outdoor application potential.

MONTALCINO explore trois âmes de bois très répandues en Toscane, la terre qui abrite la ville d'où la collection tire son nom. Un travail de recherche technologique qui propose des surfaces différentes caractérisées à la fois par des textures et par une structure déclinées en trois couleurs différentes ; du style le plus contemporain avec l'inspiration ROVERE, au plus moderne-minimal avec la variante LARICE jusqu'au plus sophistiqué et élégant avec le QUERCIA. Le résultat est un projet qui permet de transmettre la spontanéité des matériaux naturels dans tous les environnements, qu'ils soient domestiques ou commerciaux. Les formats sont au nombre de trois, dont le 40x120 de 20 mm d'épaisseur, spécialement conçu pour l'extérieur afin d'élargir le potentiel d'application indoor&outdoor.

MONTALCINO erforscht die drei Seelen des Holzes, die in der Toskana weit verbreitet sind, dem Land, das die Stadt beherbergt, von der die Kollektion ihren Namen hat. Ein Werk der technologischen Forschung, das Oberflächen vorschlägt, die sich sowohl durch ihre Textur als auch durch ihre Struktur unterscheiden und in drei verschiedenen Farben dekliniert sind: vom eher zeitgenössischen Stil mit der Inspiration der ROVERE, über die modern-minimalistische Variante der LARICE bis hin zur raffinierten und eleganten Variante der QUERCIA. Das Ergebnis ist ein Design, das die Spontaneität des natürlichen Materials in allen Umgebungen, ob im privaten oder gewerblichen Bereich, vermittelt. Es gibt drei Formate, darunter das 40x120 mit einer Stärke von 20 mm, das speziell für den Außenbereich entwickelt wurde, um die Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich zu erweitern.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

DORATO ROVERE 40x120 20 mm Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool:
DORATO ROVERE Griglia + Ang. 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
DORATO ROVERE Gradone Svasato Bordo Piscina + Ang. 40x120 20 mm Nat. Ret. R11

MONTALCINO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

20 mm R11 **. 40x120** - 16”x48”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

PAGLIERINO

DORATO

MIELE

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

			40x120 16”x48”
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE			**20 mm R11**
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN			**11**
PAGLIERINO	Rovere	□ Nat. Ret.	139060
DORATO	Rovere	□ Nat. Ret.	139062
MIELE	Rovere	□ Nat. Ret.	139064
			Pallet
			80x120
		x	2
		m² x	0,96
		Kg x	43
		x	24
		m² x	23,04
		**** Kg x**	1052
		h x	68
		Imballo (tara) . Packaging (tare)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

MONTALCINO

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - ◻ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone	* Ang. Gradone - SX	* Ang. Gradone - DX	* Gradone grip	* Ang. Gradone grip - SX	* Ang. Gradone grip - DX
		40x120 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"
PAGLIERINO ROVERE R11	◨	139600	139606	139612	139630	139636	139642
	◑	139601	139607	139613	139631	139637	139643
DORATO ROVERE R11	◨	139602	139608	139614	139632	139638	139644
	◑	139603	139609	139615	139633	139639	139645
MIELE ROVERE R11	◨	139604	139610	139616	139634	139640	139646
	◑	139605	139611	139617	139635	139641	139647
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	21,5	18	18

	* Elemento a L	* Elemento a L - SX	* Elemento a L - DX
	33x120x4h 13"x48"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	**33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h
PAGLIERINO ROVERE R11	139660	139663	139666
DORATO ROVERE R11	139661	139664	139667
MIELE ROVERE R11	139662	139665	139668
x	1	1	1
m² x			
Kg x	19	19	19

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - ◻ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina	* Ang. Gradone bordo piscina-SX	* Ang. Gradone bordo piscina-DX	* Gradone grip bordo piscina	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX
		40x120 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"
PAGLIERINO ROVERE R11	◨	139600	139618	139624	139630	139648	139654
	◑	139601	139619	139625	139631	139649	139655
DORATO ROVERE R11	◨	139602	139620	139626	139632	139650	139656
	◑	139603	139621	139627	139633	139651	139657
MIELE ROVERE R11	◨	139604	139622	139628	139634	139652	139658
	◑	139605	139623	139629	139635	139653	139659
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	21,5	18	18

		* Gradone svasato bordo piscina	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX	* Griglia	*Griglia - SX	* Griglia - DX
		40x120 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**40x120** 16"x48"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"	**20x60** 8"x24"
PAGLIERINO ROVERE R11	◨	139669	139675	139681	139687	139690	139693
	◑	139670	139676	139682			
DORATO ROVERE R11	◨	139671	139677	139683	139688	139691	139694
	◑	139672	139678	139684			
MIELE ROVERE R11	◨	139673	139679	139685	139689	139692	139695
	◑	139674	139680	139686			
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	6	6	6

◻ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

WOOD COLLECTION

Evoque

EVOQUE si ispira a un rovere italiano, un legno sobrio ed elegante, lasciato “al naturale” per evocare negli ambienti sensazioni di calore, comfort e relax. Una collezione che sposa stile e tecnologia, fondamentale per ottenere un effetto superficiale vellutato al tatto ma al contempo contraddistinto dal basso grado di riflessione della luce tipico del legno naturale. La sensazione di realismo si amplifica nelle grafiche, grazie all’utilizzo dell’alta definizione per ricreare venature e nodi con estrema precisione di dettaglio. 5 le tonalità cromatiche disponibili, sia in versione da interno sia da esterno.

Inspired by an Italian oak, a sober and elegant wood, **EVOQUE** has been left ‘natural’ to provide rooms with a feeling of warmth, comfort, and relaxation. The collection combines style with technology, through the essential engineering required to produce a surface that is soft to the touch and offers the low level of reflection that is typical of natural wood. The realism is amplified by the patterns, through the high definition graphics use to create graining and knots with the utmost attention to detail. The line offers five colour shades, which are available in both indoor and outdoor versions.

EVOQUE est inspiré du chêne italien, un bois sobre et élégant, laissé « au naturel » pour évoquer des sensations de chaleur, de confort et de détente dans les espaces. Une collection qui allie style et technologie, fondamentale pour obtenir un effet de surface velouté au toucher mais qui se distingue en même temps par le faible degré de réflexion de la lumière, typique du bois naturel. La sensation de réalisme est amplifiée dans les graphismes, grâce à l’utilisation de la haute définition pour recréer les veines et les nœuds avec des détails extrêmement précis. 5 tons disponibles, dans les versions pour l’intérieur et l’extérieur.

EVOQUE ist von einer italienischen Eiche inspiriert, einem schlichten und eleganten Holz, das “natürlich” ist und ein Gefühl von Wärme, Komfort und Entspannung in den Zimmern hervorruft. Eine Kollektion, die Stil und Technologie vereint, die zur Erzielung eines samtigen Oberflächeneffektes bei der Berührung unerlässlich ist und sich gleichzeitig durch den für Naturholz typischen geringen Grad der Lichtreflexion auszeichnet. Das Gefühl der Echtheit des Holzes wird in der Grafik durch die Verwendung der hohen Auflösung verstärkt, um Aderungen und Astknoten mit äußerster Detailgenauigkeit nachzubilden. Erhältlich sind 5 Farbtöne, sowohl bei der Version für den Innen- als auch bei der für den Außenbereich.

SCARICA IL CATALOGO
Download the catalogue
Téléchargez le catalogue
Laden Sie den Katalog herunter

100% Made in Italy

DOUGLAS 40x120 20 mm Nat. Ret. R11

Special pieces for swimming pool:
DOUGLAS Griglia 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
DOUGLAS Angolare Griglia 20x60 20 mm Nat. Ret. R11
DOUGLAS Gradone Grip Bordo Piscina 40x120 20 mm Nat. Ret. R11
DOUGLAS Angolare Gradone Grip Bordo Piscina 40x120 20 mm Nat. Ret. R11

DOUGLAS 20x120 Nat. Ret. R11

EVOQUE

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

FORMATI
Sizes . Formats . Formate

9 mm R11 **.** **20x120** - 8”x48”
20 mm R11 **.** **40x120** - 16”x48”

COLORI
Colours . Couleurs . Farben

KORINA

ROVERE

DOUSSIE

DOUGLAS

BAHIA

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - **9 mm R11 - 20 mm R11**
Gres porcellanato colorato in massa . Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

		20x120 8”x48”	40x120 16”x48”	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6”x12”x1 ½”h
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		▼ 9 mm	20 mm	9,5 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		36	12	
KORINA R11	□ Nat. Ret.	105123	105096	
	■ Nat. Nat.			105160
ROVERE R11	□ Nat. Ret.	105127	105103	
	■ Nat. Nat.			105161
DOUSSIE R11	□ Nat. Ret.	105129	105102	
	■ Nat. Nat.			105162
DOUGLAS R11	□ Nat. Ret.	105125	105098	
	■ Nat. Nat.			105163
BAHIA R11	□ Nat. Ret.	105131	105100	
	■ Nat. Nat.			105164
		Pallet 80x120	**Pallet** 80x120	**Pallet** 80x120
x		6	2	6
m² x		1,44	0,96	
Kg x		29	43	7,5
x		24	24	
m² x		34,56	23,04	
** **Kg x**		716	1052	
h x		56	68	
Imballo (tara) . Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)

▼ Gli articoli nel nuovo spessore 9 mm saranno disponibili ad esaurimento dello stock esistente in spessore 10 mm.
9 mm items will be available once the current 10 mm stock we have has run out.
Les articles de 9 mm d’épaisseur seront disponibles dès que le stock en 10 mm sera terminé.
Die 9 mm Artikel werden verfügbar sein, sobald die 10 mm Lagerbestände abverkauft sind.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l’abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell’imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l’emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for outdoor . Pièces spéciales pour extérieur . Formteile für Aussenbereich

		* Gradone **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone - SX **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone - DX **40x120** 16"x48"	* Gradone grip **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone grip - SX **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone grip - DX **40x120** 16"x48"
KORINA R11	◨	105270	105280	105290	105300	105310	105320
	◑	105271	105281	105291	105301	105311	105321
ROVERE R11	◨	105272	105282	105292	105302	105312	105322
	◑	105273	105283	105293	105303	105313	105323
DOUSSIE R11	◨	105274	105284	105294	105304	105314	105324
	◑	105275	105285	105295	105305	105315	105325
DOUGLAS R11	◨	105276	105286	105296	105306	105316	105326
	◑	105277	105287	105297	105307	105317	105327
BAHIA R11	◨	105278	105288	105298	105308	105318	105328
	◑	105279	105289	105299	105309	105319	105329
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	21,5	18	18

		* Elemento a L **33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	* Elemento a L - SX **33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h	* Elemento a L - DX **33x120x4h** 13"x48"x1 ½"h
KORINA R11		105250	105255	105260
ROVERE R11		105251	105256	105261
DOUSSIE R11		105252	105257	105262
DOUGLAS R11		105253	105258	105263
BAHIA R11		105254	105259	105264
	x	1	1	1
	m² x			
	Kg x	19	19	19

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

SHADE SPECTRUM V3 | R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 20 mm R11 - ☐ Nat. Ret.

Special pieces for swimming pool . Pièces spéciales pour piscine . Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone bordo piscina-SX **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone bordo piscina-DX **40x120** 16"x48"	* Gradone grip bordo piscina **40x120** 16"x48"	*Ang. Gradone grip bordo piscina-SX **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone grip bordo piscina-DX **40x120** 16"x48"
KORINA R11	◨	105270	105335	105345	105300	105355	105365
	◑	105271	105336	105346	105301	105356	105366
ROVERE R11	◨	105272	105337	105347	105302	105357	105367
	◑	105273	105338	105348	105303	105358	105368
DOUSSIE R11	◨	105274	105339	105349	105304	105359	105369
	◑	105275	105340	105350	105305	105360	105370
DOUGLAS R11	◨	105276	105341	105351	105306	105361	105371
	◑	105277	105342	105352	105307	105362	105372
BAHIA R11	◨	105278	105343	105353	105308	105363	105373
	◑	105279	105344	105354	105309	105364	105374
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	21,5	18	18

		* Gradone svasato bordo piscina **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX **40x120** 16"x48"	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX **40x120** 16"x48"	* Griglia **20x60** 8"x24"	*Griglia - SX **20x60** 8"x24"	* Griglia - DX **20x60** 8"x24"
KORINA R11	◨	105380	105390	105400	105420	105425	105430
	◑	105381	105391	105401			
ROVERE R11	◨	105382	105392	105402	105421	105426	105431
	◑	105383	105393	105403			
DOUSSIE R11	◨	105384	105394	105404	105422	105427	105432
	◑	105385	105395	105405			
DOUGLAS R11	◨	105386	105396	105406	105423	105428	105433
	◑	105387	105397	105407			
BAHIA R11	◨	105388	105398	105408	105424	105429	105434
	◑	105389	105399	105409			
	x	1	1	1	1	1	1
	m² x						
	Kg x	21,5	18	18	6	6	6

☐ Naturale e rettificato.
Natural rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und rektifiziert.

Supporti per pavimentazioni sopraelevate nella Sezione "Posa sopraelevata".
Sopports for raised paving system, please refer to the Section: "Raised Laying".
Supports pour le système de carrelage surélevé dans la Section "Pose surélevée".
Stelzlagern für Doppelboden Wire im Abschnitt "Verlegung auf Stelzlagern".

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

◨ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

◑ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

OUT
DO
OR
/25

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Informazioni tecniche

TECHNICAL INFORMATION.
INFORMATIONS TECHNIQUES.
TECHNISCHE INFORMATIONEN.

STONALIZZAZIONE 154
Shade variation rating.
Stonalisation.
Schattierung.

VERSATILITÀ E PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE IN ESTERNA 156
Versatility and performance for outdoor design.
Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.
Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO 160
Special pieces for outdoor.
Pièces spéciales pour l'extérieur.
Formteile für Aussenbereich.

PEZZI SPECIALI PER PISCINA 162
Special pieces for swimming pool.
Pièces spéciales pour piscine.
Formteile für Schwimmbad.

CATALOGHI DIGITALI PER I PROFESSIONISTI 164
Digital catalogues for professionals.
Catalogues digitals pour les professionnels.
Digitale Kataloge für Profis.

CERTIFICAZIONI 165
Certifications.
Certifications.
Zertifizierung.

SERVIZIO CONSEGNE FINO A SASSUOLO 165
Delivery service to Sassuolo.
Service de livraisons jusqu'a Sassuolo.
Lieferservice bis nach Sassuolo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 166
General terms and conditions of sale.
Condition générales de vente.
Allgemeine Verkaufsbedingungen.

CARATTERISTICHE TECNICHE 170
Technical features.
Caractéristiques techniques.
Technische Eigenschaften.

Stonalizzazione

Shade variation rating.
Stonalisation.
Schattierung.

Con “stonalizzazione” (V-Shade) si intende un passaggio di gradazioni cromatiche visibili e differenti anche all’interno dell’estetica di una stessa piastrella ceramica o comunque del medesimo colore.
Sono state individuate delle classi entro le quali sono classificate le diverse collezioni di piastrelle in gres porcellanato
V1= uniforme
V2= lieve stonalizzazione
V3= moderata stonalizzazione
V4= forte stonalizzazione.
Il riferimento è la norma Americana ANSI 137 .1

“Shade variation rating” (V-Shade) means a passage of visible and different chromatic gradations even within the aesthetics of the same ceramic tile or in any case of the same colour. Classes have been identified within which the different collections of porcelain stoneware tiles are classified
V1= uniform
V2= slight shade variation
V3= moderate shade variation
V4= strong shade variation.
The reference is the American standard ANSI 137 .1

Par « stonalisation » (V-Shade), on entend un passage de nuances chromatiques visibles et différentes même à l’intérieur de l’esthétique d’un même carreau en céramique ou en tout cas de la même couleur.
Des classes ont été identifiées dans lesquelles sont classées les différentes collections de carreaux en grès cérame
V1= uniforme
V2= légère stonalisation
V3= stonalisation modérée
V4= forte stonalisation.
La référence est la norme américaine ANSI 137 .1

Unter „Schattierung“ (V-Shade) versteht man einen Übergang von sichtbaren und unterschiedlichen Farbabstufungen auch innerhalb der Ästhetik der gleichen Keramikfliese oder in jedem Fall der gleichen Farbe.
Es wurden Klassen identifiziert, in die die verschiedenen Kollektionen von Feinsteinzeugfliesen eingeteilt werden
V1= uniform
V2= leichte Schattierung
V3= mäßige Schattierung
V4= starke Schattierung.
Die Referenz ist die amerikanische Norm ANSI 137 .1

SHADE SPECTRUM V1

V1: VARIAZIONE DI TONALITÀ UNIFORME

V1 SHADE VARIATION (UNIFORM)

VARIATION DE TEINTE V1 (UNIFORME)

FARBTONVARIATION V1 (UNIFORM)

La tonalità di queste piastrelle è completamente uniforme e coerente. I prodotti all’interno della stessa collezione sono assolutamente uguali e intercambiabili.

The shade of these tiles is completely uniform and consistent. The products within the same collection are absolutely the same and interchangeable.

La teinte de ces carreaux est complètement uniforme et cohérente. Les produits de la même collection sont absolument identiques et interchangeables.

Der Farbton dieser Fliesen ist vollkommen einheitlich und kohärent. Die Produkte in derselben Kollektion sind absolut identisch und austauschbar.

SHADE SPECTRUM V2

V2: VARIAZIONE DI TONALITÀ LIEVE

V2 SHADE VARIATION (SLIGHT)

VARIATION DE TEINTE V2 (LÉGÈRE)

FARBTONVARIATION V2 (LEICHT)

Le piastrelle catalogate come V2 possono presentare all’interno della stessa collezione lievi differenze grafiche e di sfumature tono su tono.

Tiles classified as V2 may have slight graphic differences and tone-on-tone shades within the same collection.

Les carreaux catalogués comme V2 peuvent présenter dans la même collection de légères différences graphiques et de nuances ton sur ton.

Fliesen, die als V2 katalogisiert sind, können in derselben Kollektion leichte grafische Unterschiede und Ton-in-Ton-Schattierungen aufweisen.

SHADE SPECTRUM V3

V3: VARIAZIONE DI TONALITÀ MODERATA

V3 SHADE VARIATION (MODERATE)

VARIATION DE TEINTE V3 (MODÉRÉE)

FARBTONVARIATION V3 (MÄSSIG)

Il tono di colore della piastrella può variare notevolmente così come le grafiche o venature. La singola piastrella non è rappresentativa del pavimento nella sua interezza.

The colour tone of the tile can vary greatly as can the graphics or grain. The single tile does not represent the floor in its entirety.

La teinte du carreau peut varier considérablement, tout comme les graphismes ou les veines. Le carreau unique n’est pas représentatif du sol dans son intégralité.

Der Farbton der Fliese kann ebenso stark variieren wie die Grafiken oder Maserungen. Die einzelne Fliese ist in ihrer Gesamtheit nicht repräsentativ für den Boden.

SHADE SPECTRUM V4

V4: VARIAZIONE DI TONALITÀ FORTE

V4 SHADE VARIATION (STRONG)

VARIATION DE TEINTE V4 (FORTE)

FARBTONVARIATION V4 (STARK)

Questa valutazione indica che la grafica di ogni singola piastrella è diversa l’una dall’altra.

This evaluation indicates that the graphics of each individual tile are different from each other.

Cette évaluation indique que le graphisme de chaque carreau est différent l’un de l’autre.

Diese Bewertung weist darauf hin, dass sich die Grafiken jeder einzelnen Fliese voneinander unterscheiden.

Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna

Versatility and performance for outdoor design.
Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.
Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.

Due tipologie di spessori appositamente pensate per trovare sempre il punto di equilibrio più avanzato tra performance tecniche e stile in tutti i contesti outdoor, anche in piena continuità progettuale con gli ambienti indoor.

Two types of thicknesses expressly conceived to ensure the most advanced combination of technical performance with style for all outdoor contexts, while also maintaining design continuity with indoor environments.

Deux types d'épaisseurs spécialement conçues pour trouver toujours l'équilibre le plus avancé entre performances techniques et style dans tous les contextes extérieurs, même dans la continuité de la conception avec les environnements intérieurs.

Zwei Stärken, die speziell entwickelt wurden, um stets das bestmögliche Gleichgewicht zwischen technischer Leistung und Stil in allen Außenbereichen zu entwickeln, zusammen mit einer Designkontinuität der Innenbereiche.

IL GIUSTO SPESSORE PER TUTTI I TIPI DI OUTDOOR

The right thickness for all kind of outdoor design.
La bonne épaisseur pour tous les types de design extérieur.
Die richtige Stärke für Outdoor-Design.

Due tipologie di spessori appositamente pensate per sfruttare gli enormi vantaggi progettuali del gres porcellanato in tutti i contesti di progettazione outdoor: dal garden & landscape design, ai percorsi carrabili.

Two different thicknesses specifically conceived to exploit the enormous design advantages of porcelain stoneware within all contexts of outdoor design: from garden & landscape design to driveways.

Deux types d'épaisseurs spécialement conçues pour exploiter les énormes avantages du grès cérame dans tous les contextes extérieurs: de l'aménagement paysager jusqu'à l'amenagement des allées.

Zwei verschiedene Stärken, die speziell entwickelt wurden, um die enormen Designvorteile von Feinsteinzeug in allen Bereichen des Outdoor-Designs zu nutzen: vom Garten- und Landschaftsdesign bis zu Zufahrten.

9 mm R11



9mm

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANT
WIDERSTÄNDIG

MONOLITICO
MONOLITHIC
MONOLITHIQUE
MONOLITISCH

INGELIVO
FROST RESISTANT
INGELIFS
FROSTBESTÄNDIG

ANTISCIVOLO
ANTISLIP
ANTIGLISSANT
RUTSCHHEMMEND

20 mm R11



20mm

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANT
WIDERSTÄNDIG

MONOLITICO
MONOLITHIC
MONOLITHIQUE
MONOLITISCH

INGELIVO
FROST RESISTANT
INGELIFS
FROSTBESTÄNDIG

ANTISCIVOLO
ANTISLIP
ANTIGLISSANT
RUTSCHHEMMEND

DRENANTE
DRAINING
DRAINANT
ENTWÄSSERUNG

PRATICO
PRACTICAL
PRATIQUE
PRAKTISCH

FUNZIONALE
FUNCTIONAL
FONCTIONNEL
FUNKTIONAL

POSA SU ERBA
LAYING ON GRASS
POSE SUR HERBE
VERLEGUNG AUF WIESE

POSA SU GHIAIA E SABBIA
LAYING ON GRAVEL AND SAND
POSE SUR SABLE OU SUR GRAVIER
VERLEGUNG AUF KIES-ODER SAND-BETT

POSA TRADIZIONALE
STANDARD LAYING
POSE TRADITIONNELLE
HERKÖMMLICHE VERLEGUNGSART

POSA SOPRAELEVATA
RAISED LAYING
POSE SURELEVEE
VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

POSA SOPRAELEVATA

Raised laying . Pose surélevée . Verlegung auf Stelzlagern

Le piastrelle di spessore 20 mm si distinguono per l'elevata resistenza allo scivolamento, l'ottima durata nel tempo e l'inalterabilità strutturale in qualsiasi condizione climatica.

Il sistema di pavimentazione sopraelevato prevede l'utilizzo di supporti portanti in polipropilene di tipo fisso, regolabile e autolivellante.

The tiles in 20 mm thickness differs for the very high anti slip resistance, long-lasting and structural unalterability in any climate condition.

The raised paving system is provided with the use of bearing supports in polypropylene fixed or adjustable and auto-levelling.

Les carreaux 20 mm se différencient pour leur résistance élevée au glissement et pour leur excellente durée et inaltérabilité structurale aux situations climatiques.

Le système de carrelage surélevé prévoit l'utilisation de supports fixes en polipropilène, qui peuvent être réglés et nivelés.

Die Fliesen im 20 mm zeichnen sich aus, durch eine hohe Rutschhemmung, eine optimale Haltbarkeit auf die Zeit und einer strukturellen Unveraenderlichkeit in jeglichen Klimabedingungen.

Das System des Doppelboden Wire sieht den Gebrauch von fixen, hoehenverstellbaren und neigungsausgleichenden Stelzlagern in Polypropylen vor.



FORMATO / SIZE
120x120 / 48"x48"
90x90 / 35½"x35½"
80x80 / 31½"x31½"

9 PIEDINI (1 centrale)
9 SUPPORTS (1 in the center)



FORMATO / SIZE
60x90 / 24"x35½"
60x120 / 24"x48"

6 PIEDINI
6 SUPPORTS



FORMATO / SIZE
60x60 / 24"x24"

4 PIEDINI
4 SUPPORTS



FORMATO / SIZE
40x120 / 16"x48"

6 PIEDINI
6 SUPPORTS

Formato Size Format Format	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke	**Consumo di supporti per m²** Pedestals required per m² Nombre de plots par m² Verbrauch an Stützen pro m²	**Consumo di supporti per m² + 10%** Pedestals required per m² +10% Nombre de plots par m² + 10 % Verbrauch an Stützen pro m² + 10%
60x60	20 mm	2,77	3,5
80x80	20 mm	6,2	7
90x90	20 mm	4,95	5,5
60x90	20 mm	3,70	4,5
40x120	20 mm	4,16	5
60x120	20 mm	2,77	3,5
120x120	20 mm	2,77	3,5

Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili comprese tra 25 e 600 mm.
Il sistema sopraelevato da esterno, con le fughe aperte, consente un facile deflusso dell'acqua piovana evitando ogni rischio di accumolo della stessa.

La posa sopraelevata permette il passaggio di impianti di cablaggio e tubazioni strutturali attraverso una pratica fruizione dell'intercapedine tra il piano posato e il piano di supporto.

The systems allows the building of laid levels with variable height between 25 and 600 mm. The raised paving system for exterior, with open joints, facilitates an easy draining of rainwater avoiding any risk of build up of the same.

The raised laying allows the passage of wiring and piping systems through a practical fruition of the air space between the laid level and the bottom level.

Le système permet de réaliser des poses surélevées variables comprises entre 25 et 600 mm.
Le système surélevé pour extérieurs, consente avec les joints non remplis, l'écoulement facile des eaux en évitant tout risque de rétention.

La pose surélevée permet le passage des cables et des tuyaux à travers l'utilisation pratique de l'espace entre le carrelage et la structure du support.

Dieses System laesst die Realisierung von Bodenbelaegen in variablen Hoehen von 25 bis 600 mm zu. Das System Doppelboden im Aussenbereich, mit den offenen Fugen, ermoeglicht den einfachen Abfuss von Regenwasser und vermeidet somit jedes Risiko von Ansammelungen.

Die Verlegung im Doppelboden ermoeglicht einen Durchgang fuer elektrische und hydraulische Leitungen ueber einen praktischen, komfortablen Hohlraum zwischen verlegter Ebene und Traegerebene.

	*** piedino regolabile **25-30**	*** piedino regolabile **30-37**	*** piedino regolabile **37-50**	*** piedino regolabile **50-75**	*** piedino regolabile **75-125**	*** piedino regolabile **125-225**	*** prolunga piedini **h 100 mm**	chiave di regolazione
	600101	**600102**	**600103**	**600104**	**600105**	**600106**	**600107**	**600108**
	20	20	20	20	20	20	20	1

*** **Vendita a scatola completa.** - Full box sale. - Vente à la boîte complète. - Volle Kartons.

Pezzi speciali per esterno

Special pieces for outdoor
Pièces spéciales pour extérieur
Formteile für Aussenbereich

20 mm R11 - □ Nat. Ret.



Elemento a L



Gradone grip

Gradone





* **I tempi di consegna di tutti i pezzi speciali mostrati in queste pagine sono di 30 giorni dalla data dell'ordine.**
Delivery time for all the special pieces shown on these pages are generally 30 days from order date.
La livraison de toutes les pièces speciales présentés dans les pages du catalogue sont disponible 30 jours à compter de la date de commande.
Der Liefertermin fuer die Spezialteile, die in dieser Seite aufgeführt sind, beläuft sich auf 30 Tage nach Auftragseingang.

Pezzi speciali per la piscina

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Schwimmbad

20 mm R11 - □ Nat. Ret.

Gradone svasato bordo piscina

Gradone grip bordo piscina

Gradone bordo piscina





* I tempi di consegna di tutti i pezzi speciali mostrati in queste pagine sono di 30 giorni dalla data dell'ordine.
Delivery time for all the special pieces shown on these pages are generally 30 days from order date.
La livraison de toutes les pièces speciales présentés dans les pages du catalogue sont disponible 30 jours à compter de la date de commande.
Der Liefertermin fuer die Spezialteile, die in dieser Seite aufgeführt sind, beläuft sich auf 30 Tage nach Auftragseingang.

Cataloghistica tecnica

Technical catalogues
Catalogues techiniques
Technische Kataloge

Inquadrare il qr code per scaricare i seguenti manuali tecnici
Scan the QR code to download the following technical manuals.
Scanner les code QR pour télécharger les manuels techniques suivants.
Scannen Sie die QR-Code, um die folgenden technischen Handbücher herunterzuladen.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
Product cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien du produit
Reinigung und Wartung des Produkts

SCHEMI DI POSA
Laying patterns
Plans de pose
Verlegschema

PERSONALIZZARE LA SALA MOSTRA
Customising the showroom
Personnaliser la salle d'exposition
Den Ausstellungsraum individuell gestalten

GRANDI FORMATI: GESTIONE ED OPERATIVITÀ
LARGE SIZES: management and operating
GRANDS FORMATS: gestion et fonctionnement
GROßFORMATE: Management und Betrieb

GUIDA AGLI ABBINAMENTI
Guide to pairings
Guide des combinaisons
Mögliche Farbkombinationen

COLLECTIONS

Certificazioni

Certifications
Certifications
Zertifizierung

100% Made in Italy

* QB UPEC

放射性水平 A 类

Ceramics of Italy

* Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: https://evaluation.cstb.fr o scansionabile tramite il QR Code.
Please see the official UPEC product list, available on the website: https://evaluation.cstb.fr or accessible via the QR Code.
Veuillez vous référer à la liste officielle des produits UPEC, consultable sur le site : https://evaluation.cstb.fr ou accessible via le QR Code.
Bitte beziehen Sie sich auf die offizielle UPEC-Produktliste, abrufbar auf der Website: https://evaluation.cstb.fr oder über den QR-Code scannbar.

Servizio consegne fino a Sassuolo

Delivery service to Sassuolo
Service de livraisons jusqu'a sassuolo
Lieferservice bis nach Sassuolo

Tagina S.p.A. fornisce il servizio di consegne presso il deposito Manelli di Baggiovara (MO) addebitando un importo di spesa calcolato in base al peso della spedizione:
Fino a 1.000 kg: € 10,50
Oltre i 1.000 kg: € 0,015/kg.

Tagina S.p.A provides the delivery service to Manelli's warehouse in Baggiovara (MO) charging an amount of calculated on the shipment's weight:
Up to 1.000 kg: € 10,50
From 1.000 kg: € 0,015/kg.

Tagina S.p.A. fournit le service de livraisons chez le dépôt Manelli à Baggiovara (MO) en facturant les frais de transport en fonction du poids de l'expédition :
Jusqu'à 1.000 kg: € 10,50
A partir de 1.000 kg: € 0,015/kg.

Tagina S.p.A. liefert ab Werk ins Sammellager Manelli in Baggiovara (MO) und berechnet die Kosten folgendermaße:

Bis 1.000 kg: € 10,50 .
Ab 1.000 kg: € 0,015/kg.

Condizioni generali di vendita

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica (Prodotti) che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente (CLIENTE) da Tagina S.p.A. anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate nei contratti di vendita ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.

APPROVAZIONE
Gli ordini, anche pervenutici dai clienti attraverso strumenti di trasmissione elettronica, rappresentano i contratti di vendita e per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta. In nessun caso Tagina S.p.A. sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto dei CLIENTI, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a Tagina S.p.A. dai CLIENTI. Nessun comportamento di Tagina S.p.A. potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di Tagina S.p.A. alle condizioni generali di contratto del CLIENTE.
In nessun caso Tagina S.p.A. sarà vincolata da atti e/o azioni dei propri Agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare Tagina S.p.A.. La vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui il CLIENTE riceva da parte di Tagina S.p.A. una conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini ed alle condizioni dell'ordine; o in caso di conferma inviata da Tagina S.p.A. contenente condizioni difformi dall'ordine ricevuto dal CLIENTE quando questi l'accetti per iscritto o comunque non contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o in assenza di conferma scritta da parte della Tagina S.p.A., nel momento in cui i prodotti saranno consegnati e caricati dal CLIENTE. Il cliente si impegna a comunicare a Tagina S.p.A. l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno antecedente il ritiro presso Tagina S.p.A., mediante invio, tramite posta o e-mail, dei dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. In mancanza di tale comunicazione la destinazione originariamente indicata si intende tacitamente confermata.

CONSEGNA
La vendita è sempre franco stabilimento di Tagina S.p.A.. La merce viaggia a rischio e pericolo del CLIENTE ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il CLIENTE, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.
Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms 2020" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna s'intendono in ogni caso non essenziali né perentori ma hanno carattere puramente indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. In nessun caso di ritardi nella consegna dei Prodotti il CLIENTE avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita. Se trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di avviso di merce pronta, il cliente non ritira il materiale Tagina S.p.A. si riserva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.

GARANZIE E RECLAMI
I nostri materiali sono garantiti conformi alle norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di sola 1° scelta con tolleranza del 5% (sono esclusi pertanto i materiali di 2°, secondaria, commerciale, 3° e partite occasionali).
Al momento del ricevimento della merce il CLIENTE ha obbligo di verificare la merce in termini di qualità, quantità, danneggiamenti degli imballi e/o eventuali ammanchi ed avarie entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 gg dal ricevimento della stessa e, comunque, prima della posa in opera dei prodotti pena la decadenza di ogni diritto.
La garanzia del venditore decade quando il prodotto, ancorché affetto da vizi palesi, sia stato utilizzato o trasformato, in quanto si ritiene che l'acquirente o il suo cliente l'abbia di fatto accettato. Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Tagina S.p.A. per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. L'installazione, anche parziale, del materiale costituisce accettazione incondizionata della conformità dei beni acquistati. I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze fra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente. L'eventuale comunicazione di reclami dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio e un adeguato reportage fotografico che lo evidenzi. Nel caso in cui il reclamo risultasse essere infondato, il CLIENTE dovrà risarcire Tagina S.p.A. di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, etc..). La responsabilità di Tagina S.p.A. è strettamente limitata alla sostituzione dei soli pezzi risultati difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori specifici indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione, attrezzature, macchinari, mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi danni indiretti etc...
I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

SOLVE ET REPETE
Per nessun motivo, ivi compresi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

IMBALLO E QUANTITA
I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da Tagina S.p.A. e secondo le modalità di trasporto convenute. Qualora il CLIENTE ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a Tagina S.p.A., fermo restando che, in tal caso, saranno a carico del CLIENTE tutti i relativi costi. Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando il Documento di Trasporto, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

RESI
Per nessuna ragione il CLIENTE potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese, compresi i costi di movimentazione nei nostri magazzini della merce resa, sono a carico del CLIENTE.

PREZZI
I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi e s'intendono in Euro, al netto di IVA, ovvero nella valuta indicata nella fattura di vendita. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita, si intendono al netto per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna, si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto, etc.. Tagina S.p.A. potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta al CLIENTE. Tuttavia qualora tale prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, il CLIENTE potrà recedere dal contratto, notificandoci per iscritto tale sua volontà entro il termine di 10 gg dal ricevimento dell'avviso di aumento del prezzo. In difetto, il nuovo prezzo si intenderà accettato.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati dal CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nella conferma d'ordine e concordati fra le parti. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro ovvero in conformità della valuta che Tagina S.p.A. indicherà nella relativa fattura di vendita.
I pagamenti si considerano effettuati dal CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di Tagina S.p.A..
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti, ausiliari di commercio di Tagina S.p.A., non si intendono effettuati finché le relative somme non saranno state accreditate sul conto corrente di Tagina S.p.A.. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento costituisce grado di insolvenza e offre a Tagina S.p.A. la facoltà di sospendere le forniture ed annullare e risolvere i contratti in corso; esigere l'immediato ed integrale pagamento di ogni nostro credito, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate e/o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi o siano in scadenza titoli di credito o altri strumenti di pagamento ed, inoltre, agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelativa nonché per il risarcimento danni. Tagina S.p.A. ha comunque diritto a decorrenza dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, "agli interessi moratori" in conformità alla legge applicabile e vigente.

SERVIZIO CONSEGNE FINO A SASSUOLO
Tagina S.p.A. fornisce il servizio di consegne presso spedizionieri di Sassuolo e comprensorio per il quale Tagina S.p.A. provvederà ad addebitare un importo di spese in base al peso della spedizione.

RISERVATO DOMINIO
La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Tagina S.p.A. fino all'integrale pagamento del prezzo.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il CLIENTE non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Tagina S.p.A.: anche in tale caso il CLIENTE rimane comunque solidamente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

DIVIETO DI ESPORTAZIONE
Tagina S.p.A. è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi al fine di garantire al meglio tali diritti, Tagina S.p.A. effettua le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Tali forniture sono destinate all'installazione presso l'utente finale. Non viene pertanto autorizzata nessun tipo di rivendita ad altro soggetto commerciale, salvo previa autorizzazione scritta da parte di Tagina S.p.A..
La violazione a quanto sopra riportato può considerarsi equiparata ad un uso illecito delle proprietà intellettuali e industriali di Tagina S.p.A., con diritto pertanto di quest'ultima di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Tagina S.p.A. si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate. Salvo accordi in contrario, è fatto divieto al CLIENTE di esportare i nostri prodotti oggetto della fornitura.

CAMPIONI
I dati figuranti nei documenti illustrativi di Tagina S.p.A., così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultima inviati al CLIENTE, hanno carattere di indicazioni approssimative. Queste informazioni non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Tagina S.p.A..

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE
L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere dell'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, ecc.ecc.) costituenti proprietà intellettuale di Tagina S.p.A. attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo , ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea, ecc.ecc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Tagina S.p.A.

LINGUA DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE
Il testo delle presenti CGV è redatto in lingua italiana e tale testo prevarrà su qualsiasi testo redatto in altra lingua.
Il contratto e disciplinato dalla legge italiana, per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte della Tagina S.p.A. come da parte del CLIENTE, è esclusivamente competente il Foro di Ravenna. È comunque facoltà di Tagina S.p.A. adire fori alternativi.

General terms and conditions of sale

SCOPE OF APPLICATION
These general terms and conditions of sale ("GTCS") will apply to all supplies of ceramic tiles or other ceramic products (Products) that will be carried out in favour of any customer (CUSTOMER) by Tagina S.p.A., even if the GTCS may not be expressly recalled each time, mentioned in the sales contracts or expressly accepted by the CUSTOMER.

APPROVAL
The orders, also received by customers through electronic transmission tools, represent the sales contracts and we consider them valid only after our written confirmation. Under no circumstances shall Tagina S.p.A. be bound by any general terms and conditions of the CUSTOMERS' contract, even if they are recalled or shown in the orders and/or any other documentation transmitted to Tagina S.p.A. by the CUSTOMERS. No conduct of Tagina S.p.A. may be interpreted or used in order to express tacit acceptance by Tagina S.p.A. under the general terms and conditions of the CUSTOMER's contract.
In no case shall Tagina S.p.A. be bound by the acts and/or actions of its Agents, since the latter does not have the power to bind Tagina S.p.A.. The sale must be considered concluded when the CUSTOMER receives a written confirmation from Tagina S.p.A. by e-mail, fax or other electronic means, in accordance with the terms and conditions of the order; or in case of confirmation sent by Tagina S.p.A., containing conditions different from the order received by the CUSTOMER when the customer accepts it in writing or in any case does not dispute it within 7 (seven) days of receipt; or in the absence of written confirmation by Tagina S.p.A., at the time when the products are delivered and accepted by the CUSTOMER. The customer undertakes to notify Tagina S.p.A. of the place of destination of the goods, if different from the address quoted on the order confirmation. In the case of any variation in the place of destination, the identification data of the destination address for the goods and the place where delivery is to be made must be sent by post or email, before the day laid down for collection at Tagina S.p.A.'s premises. If no notification is received, the destination originally shown shall be understood as tacitly confirmed.

DELIVERY
The sale is always ex-works of Tagina S.p.A.. The goods travel at the risk of the CUSTOMER and all our responsibilities ceases with delivery to the carrier, against which the CUSTOMER, carrying out the appropriate checks, must make any complaints.
Shipments, by sea or by land, concerning supplies abroad, are made according to the conditions chosen each time, reported in the "Incoterms 2020" approved by the International Chamber of Commerce.

TERMS OF DELIVERY
The terms of delivery are understood, in any case, as not essential or peremptory, but are purely indicative. Any delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of the supply will not entitle the CUSTOMER to indemnity or compensation for damages.
In no case do delays in the delivery of the Products entitle the CUSTOMER to the right to terminate the sales contract. If the CUSTOMER does not collect the goods, after 15 (fifteen) days from the date of the "goods ready" notice, Tagina S.p.A. has the right – at its discretion – to establish a new delivery date.

WARRANTY AND COMPLAINTS
Our materials are guaranteed to comply with the UNI-DIN-EN standards currently in force. Our warranty is limited to materials of only 1st choice with a 5% tolerance (therefore, materials of 2nd, secondary, commercial, 3rd and occasional consignments are excluded). At the time of receipt of the goods, the CUSTOMER is obliged to verify the goods in terms of quality, quantity, damage to the packaging and/or any shortfall and failures within a short time from receipt and, in case of complaint, he or she must communicate it in writing no later than 8 days after receipt of the same and, in any case, before the installation of the products under penalty of forfeiture of all rights. The seller's warranty expires when the product has been used or processed, even if it is obviously defective, and the buyer or his customer is deemed to have accepted it. The material considered defective must be kept at the disposal of Tagina S.p.A. for the verifications that it deems appropriate to carry out; any further action (return, repair or otherwise) must be authorised by us in advance in writing. The installation, even partial, of the material constitutes unconditional acceptance of the conformity of the purchased goods. Our materials are to be classified among products fired at high temperature and, as such, may have differences between the declared dimensions and those actually delivered. The same is true for the differences in tone within the same consignment. The above cannot therefore be the subject of a complaint by the CUSTOMER. Any communication of complaints must contain, in addition to the invoicing data, a precise description of the defect and an adequate photographic documentation that highlights it. In the event that the complaint turns out to be unfounded, the CUSTOMER will have to compensate Tagina S.p.A. for all expenses incurred for the investigation (travel, expert opinions, etc.). Tagina S.p.A.'s liability is strictly limited to the replacement of only the pieces that turn out to be defective or to their repair, with the express exclusion of further specific compensation such as, merely by way of example, for removal costs, equipment, machinery, lost earnings due to interruption or suspension of activities, inconvenience of indirect damage, and so forth. The time limits of the duration of the warranty are those established by the Italian Civil Code.

ESTOPPEL CLAUSE
For no reason, including defects or lack of quality in the material, may the buyer suspend or delay the payment of the collected material, without prejudice, of course, to the right to refund when he or she can prove that the material has been unduly charged.

PACKAGING AND QUANTITY
The Products will be packed and prepared for shipment according to the protection systems generally adopted by Tagina S.p.A. and according to the agreed modes of transport. If the CUSTOMER deems it necessary to use special packaging or additional protections, he or she must make an express request to Tagina S.p.A., it being understood that, in this case, all the related costs will be borne by the CUSTOMER.
The good condition of the packing materials and packaging as well as the quantity delivered remains ascertained with the acceptance of the goods by the carrier. By signing the Transport Document, the carrier is responsible for the good condition of the material and the quantity. The buyer, in the event of breakage and shortfall, must make requests for any compensation for damages to the carrier.

RETURNS
For no reason can the CUSTOMER return the material without our express prior written authorisation and all expenses, including the costs of handling the returned goods in our warehouses, shall be borne by the CUSTOMER.

PRICES
The prices shown on our price lists are not binding for us and are understood in Euro, net of VAT, or in the currency indicated on the sales invoice. We reserve the right to change them before accepting the order. The prices agreed for each individual sale shall be defined net in cash for ex-works delivery, unless otherwise stipulated in writing. If between the date of ordering (even after the order confirmation) and the date of delivery, there have been increases in the costs of raw materials, labour, fuels, production, transport, etc., Tagina S.p.A. may increase the agreed price by giving written notice of the same to the CUSTOMER. However, if this price exceeds the price agreed at the time of ordering by 20%, the CUSTOMER may withdraw from the contract, notifying us in writing of his or her intention within 10 days of receipt of the notice of price increase. Lacking the above, the new price will be understood as accepted.

PAYMENT
Payments must be made by the CUSTOMER in the manner and timing indicated in the order confirmation and agreed between the parties. Payments must be made in Euro or in accordance with the currency that Tagina S.p.A. will indicate in the relevant sales invoice. Payments are considered made by the CUSTOMER only when the relevant amount has been credited to the current account of Tagina S.p.A.. Any payments made to agents, representatives, trade auxiliaries of Tagina S.p.A., are not deemed to have been made until the related sums have been credited to the current account of Tagina S.p.A.. Any delay or irregularity in payment constitutes a degree of insolvency and offers Tagina S.p.A. the right to suspend supplies and cancel and terminate current contracts; demand the immediate and full payment of all our claims, even if an instalment payment and/or an extended payment has been agreed and/or securities or other payment instruments have been issued or are expiring and, in addition, it may take legal action in this regard, either as an executive or precautionary measure as well as for compensation for damages. Tagina S.p.A. is, however, entitled, at the moment of the expiry of the payment, without the need for formal notice, to "default interest" in accordance with applicable and current law.

DELIVERY SERVICE TO SASSUOLO
Tagina S.p.A. provides the delivery service to shippers in Sassuolo and the area for which Tagina S.p.A. will charge an amount of expenses based on the weight of the shipment.

RESERVED OWNERSHIP
Sale of the goods is carried out with the retention of title clause; therefore, if payment, by contractual agreements, must be carried out wholly or in part after delivery, the products delivered remain the property of Tagina S.p.A. until the entire price has been paid.

TRANSFER OF THE CONTRACT
The CUSTOMER may not transfer his or her position in the contract or in individual mandatory relationships deriving from it without the written acceptance of Tagina S.p.A.: even in this case, the CUSTOMER remains jointly responsible with the transferee for the obligations transferred.

EXPORT BAN
Tagina S.p.A. is the owner and legitimate holder of exclusive rights relating to the trademarks. In order to ensure these rights to the fullest, Tagina S.p.A. supplies its products through a selective distribution system. These supplies are intended for installation at the premises of the end user. No resale to another commercial entity is therefore authorised, unless prior authorisation in writing has been granted by Tagina S.p.A..
The infringement of the herein above may be considered to be equated with an unlawful use of the intellectual and industrial rights of Tagina S.p.A., with the latter's right to request its seizure from any holder. Tagina S.p.A. reserves the right to proceed in court against anyone involved in unauthorised resale activities. Unless otherwise agreed, the CUSTOMER is prohibited from exporting our products that are the subject of the supply.

SAMPLES
The data contained in the illustrative materials of Tagina S.p.A., as well as the characteristics of the samples and models sent by the latter to the CUSTOMER, are approximate indications. This information is of no binding value unless it has been expressly mentioned as such in the offer or written acceptance of Tagina S.p.A..

SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS
The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting intellectual property of Tagina S.p.A., through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by Tagina S.p.A.

LANGUAGE OF THE CONTRACT, COURT OF JURISDICTION
The text of these GTCS is written in Italian and that text will prevail over any text drawn up in another language.
The contract is governed by Italian law, for any dispute, the Court of Ravenna shall have exclusive jurisdiction. For any dispute arising from the supply contract, both by Tagina S.p.A. and by the CUSTOMER, the Court of Ravenna shall have exclusive jurisdiction. It is however the right of Tagina S.p.A. to opt for alternative Courts.

Condition générales de vente

DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente («CGV») s'appliquent à tous les carreaux en céramique ou autres produits en céramique (Produits) fournis par Tagina S.p.A. à n'importe quel client (CLIENT), et cela même si les CGV ne sont pas rappelées à chaque fois, ni mentionnées dans les contrats de ventes, c'est-à-dire même si elles n'ont pas été expressément acceptées par le CLIENT.

APPROBATION
Les commandes des clients, y compris les commandes envoyées par voie électronique, constituent des contrats de vente ferme uniquement après notre confirmation écrite de la commande. Tagina S.p.A. ne peut en aucun cas être lié à d'éventuelles conditions générales de contrat des CLIENTS, même si ces conditions sont rappelées ou indiquées dans les commandes et/ou dans tout autre document transmis à Tagina S.p.A. par les CLIENTS. Aucun comportement de Tagina S.p.A. ne peut être interprété ou utilisé pour exprimer l'acceptation tacite de Tagina S.p.A. des conditions générales de contrat du CLIENT. Tagina S.p.A. n'est en aucun cas lié par les actes et/ou les actions de ses Agents, puisque ceux-ci n'ont en aucun cas le pouvoir d'engager Tagina S.p.A..
La vente est considérée comme conclue dès lors que le CLIENT a reçu la confirmation écrite de Tagina S.p.A. par courriel, par fax ou par d'autres moyens télématiques, conforme aux termes et aux conditions de la commande ; ou dès lors que la confirmation envoyée par Tagina S.p.A. contient des informations différentes par rapport à la commande reçue par le CLIENT et que celui-ci l'accepte par écrit et ne la conteste pas dans les 7 (sept) jours après la réception ; ou encore en l'absence de confirmation écrite de Tagina S.p.A., dès lors que les produits seront livrés et chargés par le CLIENT.
Le client s'engage à communiquer à Tagina S.p.A., l'éventuelle variation du lieu de destination de la marchandise, si différente de celle prévue dans la confirmation de la commande, au plus tard le jour prévu du retrait chez Tagina S.p.A., par l'envoi, par poste, ou e-mail, des données d'identification du destinataire des marchandises et du lieu où la livraison devra être effectuée. En cas de manquement de communication la destination indiquée à l'origine sera tacitement confirmée.

LIVRAISON
Les produits sont toujours vendus franco usine de Tagina S.p.A.. La marchandise voyage toujours aux risques et périls du CLIENT et notre responsabilité cesse lors de la remise de la marchandise au transporteur ; cela signifie qu'après les contrôles nécessaires, le CLIENT devra adresser au transporteur les réclamations éventuelles.
Les expéditions par mer ou par terre, concernant des fournitures à l'extérieur, sont effectuées sur la base des conditions choisies au cas par cas, indiquées dans les « Incoterms 2020 » approuvés par la Chambre de commerce internationale.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont ni essentiels ni contraignants, mais ont une valeur purement indicative, les éventuels retards de livraison, les interruptions, les suspensions totales ou partielles des fournitures ne donnent pas droit à des indemnisations ni à des dédommagements. Les retards de livraison des Produits ne donnent en aucun cas le droit au CLIENT de résilier le contrat de vente. Si le CLIENT ne retire pas le matériel, au bout d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de l'annonce indiquant que la marchandise est prête, Tagina S.p.A. se réserve la faculté de fixer à sa discrétion un nouveau délai de livraison.

GARANTIES ET RÉCLAMATIONS
Nos matériaux sont garantis conformes aux normes UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée uniquement aux matériaux de 1e génération, avec une tolérance de 5% (sont donc exclus les matériaux de 2e, secondaire, commercial, 3e et lots occasionnels). Au moment de la réception de la marchandise, le CLIENT a l'obligation de contrôler la marchandise en termes de qualité, de quantité, de dommages des emballages et/ou de parties manquantes ou défaillantes, rapidement après la réception et, en cas de réclamation, il doit le communiquer par écrit dans les 8 jours après la réception de la marchandise et, dans tous les cas, avant la mise en œuvre des produits sous peine de la déchéance de tout droit. La garantie du vendeur expire lorsque le produit, même s'il présente des défauts apparents, a été utilisé ou transformé, dans la mesure où l'acheteur ou son client est réputé l'avoir accepté.
Le matériel considéré comme défectueux doit être laissé à la disposition de Tagina S.p.A. pour les vérifications que ce dernier estime nécessaire ; toute autre action (restitution, réparation ou autre) doit être préalablement autorisée de notre part par écrit. L'installation, même partielle, du matériel constitue l'acceptation sans conditions des la conformité des biens achetés. Nos matériaux sont classés parmi les produits en terre cuite à haute température et, pour cette raison, ils peuvent présenter des différences entre les dimensions déclarées et les dimensions effectivement livrées. Cela vaut aussi pour les différences de tons dans un même lot. Ces aspects ne pourront donc pas faire l'objet de réclamation de la part du client. La communication des réclamations doit contenir, outre les données de facturation, une description précise du vice et un dossier photographique le documentant. Si la réclamation résulte infondée, le CLIENT devra dédommager Tagina S.p.A. de tous les frais soutenus pour les vérifications (voyages, expertises, etc.). La responsabilité de Tagina S.p.A. est strictement limitée au remplacement des pièces défectueuses ou à la réparation, à l'exclusion expresse d'indemnisations spécifiques supplémentaires telles que, à titre indicatif mais non exhaustif, les frais d'enlèvement, d'équipements, de machines, le manque à gagner suite à l'interruption ou à la suspension de l'activité, les nuisances et dommages indirects, etc. Les limites temporelles de la durée de la garantie sont les limites définies dans le code civil italien.

SOLVE ET REPETE
L'acheteur ne pourra en aucun cas, pas même pour les vices et les défauts du matériel, suspendre ou retarder le paiement du matériel reçu ; naturellement, il a la faculté de le faire dès lors qu'il peut démontrer qu'il a payé de manière indue.

EMBALLAGE ET QUANTITÉ
Les Produits sont emballés et préparés pour l'expédition selon les systèmes de protection généralement adoptés par Tagina S.p.A. en fonction des modalités de transports convenues. Si le CLIENT estime qu'il est nécessaire d'utiliser des emballages spéciaux ou des protections supplémentaires, il doit en faire la demande expresse à Tagina S.p.A., mais en sachant que, dans ce cas, tous les frais supplémentaires seront à la charge du CLIENT.
Le bon état des emballages et de leur conditionnement ainsi que la conformité de la quantité livrée sont considérés comme tels avec l'acceptation de la marchandise de la part du transporteur. En signant le Document de Transport, celui-ci devient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de ruptures ou d'éléments manquants, l'acquéreur devra demander les éventuels dédommagements ou indemnisations au transporteur.

RENDUS
Le CLIENT ne peut en aucun cas rendre le matériel sans notre autorisation écrite préalable, et tous les frais, y compris les coûts de manutention dans nos dépôts de la marchandise rendue, sont à la charge du CLIENT.

PRIX
Les prix indiqués dans nos listes ne sont pas contraignants pour nous et sont exprimés en Euros, hors TVA, ou bien dans la devise indiquée dans la facture de vente. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Les prix convenus pour chaque vente ne comprennent pas les frais de livraison franco usine, sauf accord écrit différent. Si, entre la date de commande (y compris après la confirmation de la commande) et la date de livraison, il y a une augmentation du prix des matières premières, de la main d'œuvre, du carburant, dans charges de production, de transport, etc., Tagina S.p.A. peut augmenter le prix convenu en le communiquant par écrit au CLIENT. Cependant, si le prix dépasse de 20% le prix convenu au moment de la commande, le CLIENT peut résilier le contrat, en nous notifiant par écrit cette volonté dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la communication de l'augmentation du prix. Dans le cas contraire, le nouveau prix sera considéré comme accepté.

RÈGLEMENTS
Les règlements doivent être effectués par le CLIENT selon les modalités et dans les délais indiqués dans la confirmation de la commande et convenus entre les parties. Les règlements doivent être effectués en Euros ou dans la devise que Tagina S.p.A. indiquera dans la facture de vente correspondante. Les règlements seront considérés comme effectués par le CLIENT uniquement lorsque la somme correspondante sera créditée sur le compte courant de Tagina S.p.A.. Les règlements éventuels faits à des agents, des représentants, des auxiliaires de commerce de Tagina S.p.A., ne sont considérés comme payés que lorsque les sommes correspondantes ont été créditées sur le compte courant de Tagina S.p.A.. Tout retard ou toute irrégularité de paiement constitue un défaut de paiement et donne à Tagina S.p.A. la faculté de suspendre les fournitures, d'annuler et de résilier les contrats en cours ; en outre Tagina S.p.A. peut exiger le paiement immédiat et intégral de notre crédit, même si un plan de paiement et/ou un paiement différé a été convenu, et/ou que des titres de crédit ou d'autres instruments de paiement ont été émis ou sont arrivés à échéance, et Tagina S.p.A. peut aussi entreprendre une action judiciaire, par saisie ou à titre conservatoire, ainsi qu'une action de demande de dommages et intérêts. Dans tous les cas et conformément à la loi applicable en vigueur, Tagina S.p.A. a le droit aux « intérêts moratoires » au terme du délai de paiement.

SERVICE DE LIVRAISONS JUSQU'À SASSUOLO
Tagina S.p.A. garantit le service de livraison jusqu'aux transporteurs de Sassuolo et de la région et Tagina S.p.A. débitera un montant pour cela sur la base du poids de l'expédition.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La vente de la marchandise s'effectue avec la clause de réserve de propriété. Par conséquent, si le paiement, du fait d'accords contractuels, est effectué en tout ou partie après la livraison, les produits livrés resteront la propriété de Tagina S.p.A. jusqu'au paiement intégral du prix.

CESSION DU CONTRAT
Le CLIENT ne peut pas céder sa position dans le contrat ni des rapports obligatoires séparés dérivant de celui-ci sans l'acceptation écrite de Tagina S.p.A. : dans ce cas aussi, le CLIENT reste responsable vis-à-vis du cessionnaire des obligations cédées.

INTERDICTION D'EXPORTATION
Tagina S.p.A. est le propriétaire et le détenteur légitime des exclusivités liées aux marques et, afin de garantir au mieux ces droits, Tagina S.p.A. effectue les fournitures de ses produits à travers un système de distribution sélective. Ces fournitures sont destinées à être installés chez l'utilisateur final. Aucun type de revente à un autre sujet commercial n'est donc autorisée sans l'autorisation écrite préalable de Tagina S.p.A.. La violation de qui vient d'être indiqué peut être comparé à un usage illégal des propriétés intellectuelles et industrielles de Tagina S.p.A., avec le droit pour ce dernier de demander la saisie chez n'importe quel détenteur. Tagina S.p.A. se réserver d'entreprendre des actions judiciaires contre quiconque est impliqué dans des reventes non autorisées. Sauf accords différents, le CLIENT a l'interdiction d'exporter les produits faisant l'objet de la fourniture.

ÉCHANTILLONS
Les données figurant dans les documents illustratifs de Tagina S.p.A., ainsi que les caractéristiques et les modèles envoyés par ce dernier au CLIENT, fournissent des indications approximatives. Ces valeurs ne sont pas contraignantes sauf si elles ont été expressément mentionnées comme telles dans l'offre et dans l'acceptation écrite de Tagina S.p.A..

MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DU VENDEUR
L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et des œuvres de l'esprit en général, sous quelque forme ou suivant quelque modalité d'expression que ce soit (à titre d'exemple, non contraignant : les images, les photos, les dessins, les vidéos, les figures, les structures, etc.) constituant la propriété intellectuelle de Tagina S.p.A., à travers tout moyen (à titre d'exemple non contraignant : l'impression, la vidéo, la radio, Internet, les médias sociaux, les plates-formes de messagerie instantanée ou VoIP, etc.) est formellement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même partielle, devra être autorisée par écrit, cas par cas, par Tagina S.p.A.

LANGUE DU CONTRAT, TRIBUNAL COMPÉTENT
Le texte des présents CGV est rédigé en langue italienne et ce texte prévaudra sur tout texte rédigé dans une autre langue.
Le contrat est réglementé par la loi italienne, pour tout litige, la compétence exclusive relève du Tribunal de Ravenne. Pour tout autre litige, dérivant du contrat de fourniture, émanant de Tagina S.p.A. comme du CLIENT, la compétence exclusive relève du Tribunal de Ravenne. Dans tous les cas, Tagina S.p.A. a la faculté de recourir à d'autres tribunaux.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

ANWENDUNGSBEREICH
Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen („AVB") gelten für alle Lieferungen von Keramikfliesen oder anderen keramischen Produkten (Produkte), die von Tagina S.p.A. an einen Kunden (KUNDE) ausgeführt werden, auch wenn nicht ausdrücklich auf die AVB verwiesen wird, in Kaufverträgen auf sie Bezug genommen wird, d.h. sie vom KUNDEN jeweils ausdrücklich akzeptiert werden.

GENEHMIGUNG
Bestellungen, auch solche, die von Kunden über elektronische Übermittlungssysteme eingehen, stellen Kaufverträge dar und sind für uns erst nach unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich.
Tagina S.p.A. ist in keinem Fall an die allgemeinen Vertragsbedingungen des KUNDEN gebunden, auch dann nicht, wenn auf diese in den Bestellungen und/oder anderen von den KUNDEN an Tagina S.p.A. gesandten Unterlagen Bezug genommen wird oder diese aufgeführt sind. Kein Verhalten von Tagina S.p.A. kann als stillschweigende Annahme der Allgemeinen Vertragsbedingungen des KUNDEN interpretiert oder verwendet werden. Tagina S.p.A. ist in keinem Fall an Unterlagen und/oder Handlungen seiner Vertreter gebunden, da letztere nicht die Befugnis haben, Tagina S.p.A. zu binden.
Der Verkauf gilt als abgeschlossen, wenn der KUNDE eine schriftliche Bestätigung von Tagina S.p.A. per E-Mail, Fax oder über andere elektronische Mittel erhält, die den Bedingungen der Bestellung entspricht; oder im Falle einer von Tagina S.p.A. gesendeten Bestätigung, die Bedingungen enthält, die von der beim KUNDEN eingegangenen Bestellung abweichen, wenn der KUNDE diese schriftlich annimmt oder nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach Erhalt beanstandet; oder in Ermangelung einer schriftlichen Bestätigung von Tagina S.p.A., wenn die Produkte ausgeliefert und vom KUNDEN geladen sind. Der Kunde verpflichtet sich, Tagina S.p.A. über eine eventuelle Änderung des Bestimmungsortes der Ware zu informieren, falls diese von der in der Auftragsbestätigung genannten abweicht, spätestens einen Tag vor der Abholung bei Tagina S.p.A. per Post oder e-mail Angaben zur Identifizierung des Empfängers der Waren und des Ortes, an dem die Lieferung erfolgen soll. Ohne diese Mitteilung gilt die ursprünglich angegebene Bestimmung als stillschweigend bestätigt.

AUSLIEFERUNG
Der Verkauf erfolgt immer ab dem Werk von Tagina S.p.A.. Der Transport der Ware erfolgt auf Gefahr des KUNDEN und unsere Haftung endet mit der Übergabe an den Transporteur, bei dem der KUNDE nach entsprechender Prüfung seine Ansprüche geltend machen muss. Der Versand auf dem See- oder Landweg für Lieferungen ins Ausland erfolgt gemäß den jeweils gewählten Bedingungen, die in den von der Internationalen Handelskammer genehmigten „Incoterms 2020" aufgeführt sind.

LIEFERBEDINGUNGEN
Die Lieferbedingungen verstehen sich in jedem Fall weder als wesentlich noch als zwingend, sondern sind rein indikativ, etwaige Lieferverzüge, Unterbrechungen, vollständige oder teilweise Aussetzungen der Lieferungen geben keinen Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz. In keinem Fall hat der KUNDE im Falle von Lieferverzügen der Produkte das Recht, den Kaufvertrag zu kündigen. Falls der KUNDEN das Material nicht innerhalb von 15 (fuenfzehn) Tagen ab dem Datum der Bereitstellung der Waren abholt, behält sich Tagina SpA das Recht vor, eine neue Lieferfrist festzusetzen.

GEWÄHRLEISTUNGEN UND ANSPRÜCHE
Unsere Materialien werden gemäß den derzeit gültigen Normen UNI-DIN-EN garantiert. Unsere Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf Materialien der 1. Wahl mit einer Toleranz von 5% (daher sind Materialien der 2., sekundären, kommerziellen, 3. und Gelegenheitschargen ausgeschlossen).
Zum Zeitpunkt des Erhalts der Ware ist der KUNDE verpflichtet, die Ware innerhalb einer kurzen Frist nach Erhalt auf Qualität, Menge, Beschädigung der Verpackung und/oder eventuelle Mängel zu prüfen und uns im Falle einer Beanstandung innerhalb von und spätestens 8 Tagen nach Erhalt derselben und in jedem Fall vor der Verlegung der Produkte schriftlich zu benachrichtigen, unter Androhung der Verwirkung jeglicher Rechte.Die Garantie des Verkäufers erlischt, wenn das Produkt, auch wenn es offensichtliche Mängel aufweist, verwendet oder verarbeitet worden ist, da angenommen wird, dass der Käufer oder sein Kunde es tatsächlich akzeptiert hat.
Das als fehlerhaft angesehene Material muss für alle von Tagina S.p.A. als angemessen erachteten Überprüfungen zur Verfügung gehalten werden; jede weitere Maßnahme (Rücksendung, Reparatur oder anderes) muss von uns im Voraus schriftlich genehmigt werden. Die auch partielle Installation des Materials stellt eine bedingungslose Annahme der Konformität der gekauften Ware dar. Unsere Materialien gehören zu den Produkten, die bei hoher Temperatur hergestellt werden, und können daher Unterschiede zwischen den deklarierten und den tatsächlich gelieferten Abmessungen aufweisen. Das Gleiche gilt für Farbtonunterschiede innerhalb der gleichen Charge. Obiges kann daher nicht Gegenstand einer Beanstandung von Seiten des Kunden sein. Jede Beschwerde muss neben den Rechnungsdaten eine genaue Beschreibung des Mangels und eine angemessene Fotoreportage, die den Mangel hervorhebt, enthalten. Im Falle, dass sich die Beanstandung als unbegründet erweist, muss der KUNDE Tagina S.p.A. alle für die Untersuchung entstandenen Kosten (Reisen, Gutachten usw.) erstatten. Die Haftung von Tagina S.p.A. beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz oder die Reparatur der Teile, die sich als fehlerhaft herausgestellt haben, unter ausdrücklichem Ausschluss weiterer spezifischer Entschädigungen wie z.B., aber nicht ausschließlich, Ausbaukosten, Ausrüstungen, Maschinen, Verdienstausfall aufgrund von Betriebsunterbrechung oder -einstellung, Unannehmlichkeiten, indirekte Schäden usw...
Die Dauer der Gewährleistungsfrist ist die vom italienischen Zivilgesetzbuch festgelegte.

SOLVE ET REPETE
Aus keinem Grund, auch nicht bei Fehlern oder Mängeln des Materials, kann der Käufer die Zahlung des übernommenen Materials aussetzen oder verzögern, natürlich vorbehaltlich des Rechts auf Wiedererstattung, wenn er nachweisen kann, dass er zu Unrecht gezahlt hat.

VERPACKUNG UND MENGE
Die Produkte werden gemäß den von Tagina S.p.A. allgemein angewandten Schutzsystemen und in Übereinstimmung mit den vereinbarten Transportmethoden verpackt und für den Versand vorbereitet. Falls der KUNDE die Verwendung einer speziellen Verpackung oder eines zusätzlichen Schutzes für notwendig erachtet, muss er dies ausdrücklich bei Tagina S.p.A. beantragen, wobei der KUNDE in diesem Fall alle entsprechenden Kosten trägt. Der gute Zustand der Packungen und ihrer Verpackung sowie die gelieferte Menge werden bei der Übernahme der Ware durch den Transporteur festgestellt. Dieser ist mit seiner Unterschrift auf dem Transportdokument für den guten Zustand des Materials und die Menge verantwortlich. Im Falle von Bruch oder Fehlmengen muss der Käufer vom Transporteur Schadenersatz oder Entschädigung verlangen.

RÜCKSENDUNGEN
Aus keinem Grund kann der KUNDE das Material ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung zurücksenden, und alle Kosten, einschließlich der Kosten für das Handling der zurückgesandten Waren in unseren Lagern, gehen zu Lasten des KUNDEN.

PREISE
Die in unseren Preislisten aufgeführten Preise sind für uns unverbindlich und verstehen sich in Euro, ohne Mehrwertsteuer, oder in der auf der Verkaufsrechnung angegebenen Währung. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Annahme der Bestellung zu ändern. Die für jeden einzelnen Verkauf vereinbarten Preise verstehen sich netto bei Barzahlung für die Lieferung ab Werk, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Wenn es zwischen dem Datum der Bestellung (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem Datum der Lieferung zu einer Erhöhung der Kosten für Rohstoffe, Arbeitskraft, Kraftstoff, Produktionskosten, Transportkosten usw. kommt,
kann Tagina S.p.A. den vereinbarten Preis durch schriftliche Mitteilung an den KUNDEN erhöhen. Übersteigt dieser Preis jedoch den bei der Bestellung vereinbarten Preis um 20 %, so kann der KUNDE vom Vertrag zurücktreten, indem er uns dies innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung schriftlich mitteilt. Ansonsten gilt der neue Preis als akzeptiert.

ZAHLUNGEN
Die Zahlungen sind vom KUNDEN in der Art und Weise und innerhalb der Frist zu leisten, wie sie in der Auftragsbestätigung angegeben und zwischen den Parteien vereinbart sind. Die Zahlungen müssen in Euro oder in der Währung erfolgen, die Tagina S.p.A. auf der bezüglichen Verkaufsrechnung angibt. Die Zahlungen gelten erst dann als vom KUNDEN Zahlungen gelten erst dann als vom KUNDEN geleistet, wenn der entsprechende Betrag auf dem Girokonto von Tagina S.p.A. gutgeschrieben wurde. Alle Zahlungen an Agenten, Vertreter und gewerbliches Hilfspersonal von Tagina S.p.A. gelten erst dann als geleistet, wenn die entsprechenden Beträge auf dem Girokonto von Tagina S.p.A. gutgeschrieben worden sind. Jeder Zahlungsverzug oder jede Unregelmäßigkeit bei der Zahlung stellt einen Grad der Zahlungsunfähigkeit dar und gibt Tagina S.p.A. das Recht, Lieferungen auszusetzen und laufende Verträge zu widerrufen und aufzulösen; die sofortige und vollständige Zahlung aller unserer Forderungen zu verlangen, auch wenn Ratenzahlung und/oder Zahlungsaufschub vereinbart wurde und/oder Kredit- oder andere Zahlungstitel ausgestellt wurden oder fällig sind, und darüber hinaus diesbezügliche rechtliche Schritte einzuleiten, im Wege der Zwangsvollstreckung oder als Vorsorgemaßnahme sowie Schadensersatz zu leisten. Tagina S.p.A. hat in jedem Fall das Recht auf „Verzugszinsen" ab dem Fälligkeitsdatum der Zahlung, ohne dass es einer förmlichen Mahnung bedarf, in Übereinstimmung mit dem anwendbaren und geltenden Recht.

LIEFERDIENST BIS NACH SASSUOLO
Tagina S.p.A. bietet einen Lieferdienst durch Spediteure in Sassuolo und Umgebung an, für den Tagina S.p.A. eine vom Gewicht der Sendung abhängige Gebühr berechnet.

EIGENTUMSVORBEHALT
Der Warenverkauf erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts; deshalb bleiben die gelieferten Produkte, sofern deren Bezahlung laut Vertragsvereinbarungen gänzlich oder teilweise nach der Lieferung zu erfolgen hat, bis zur vollkommenen Bezahlung des Preises Eigentum von Tagina S.p.A..

ABTRETUNG DES VERTRAGS
Der KUNDE darf seine Position im Vertrag oder in einzelnen sich aus dem Vertrag ergebenden Schuldverhältnissen nicht ohne die schriftliche Zustimmung von Tagina S.p.A. abtreten: auch in diesem Fall bleibt der KUNDE mit dem Abtretungsempfänger gesamtschuldnerisch für die abgetretenen Verpflichtungen haftbar.

AUSFUHRVERBOT
Tagina S.p.A. ist Eigentümer und rechtmäßiger Inhaber der ausschließlichen Rechte in Bezug auf die Marken; um diese Rechte
bestmöglich zu gewährleisten, führt Tagina S.p.A. die Lieferung seiner Produkte über ein selektives Vertriebssystem durch. Diese Lieferungen sind für die Installation beim Endverbraucher vorgesehen. Daher ist der Weiterverkauf an andere gewerbliche Einrichtungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Tagina S.p.A. nicht gestattet.
Eine Zuwiderhandlung kann als illegale Nutzung des geistigen und industriellen Eigentums von Tagina S.p.A. betrachtet werden und die letztere hat das Recht, dessen Beschlagnahmung bei jedem Eigentümer zu verlangen. Tagina S.p.A. behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der am unerlaubten Weiterverkauf beteiligt ist. Soweit nicht anders vereinbart, ist es dem KUNDEN untersagt, die von uns gelieferten Produkte zu exportieren.

MUSTER
Die in den illustrativen Unterlagen von Tagina S.p.A. enthaltenen Daten sowie die Eigenschaften der Muster und Modelle, die diese dem KUNDEN zusendet, sind lediglich indikative Angaben. Diese Informationen sind nicht verbindlich, es sei denn, sie werden im Angebot oder in der schriftlichen Annahme von Tagina S.p.A. ausdrücklich als solche bezeichnet.

MARKEN UND KENNZEICHNUNGEN DES VERKÄUFERS
Die Verwendung von Marken, Ziermotiven und geistigem Eigentum im Allgemeinen in jeder Form sowie jeder Ausdrucksform (als nicht erschöpfendes Beispiel: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Filme, Abbildungen, Strukturen usw.), das intellektuelle Eigentum von Tagina S.p.A. sind, ist auf jede Weise (als nicht erschöpfendes Beispiel: Presse, Video, Radio, Internet, Social Media, Instant-Message- Plattform oder VoIP usw.) strengstens untersagt. Alle - auch nur partielle - Abweichungen von diesem Verbot müssen von Fall zu Fall schriftlich von Tagina S.p.A. autorisiert werden.

SPRACHE DES VERTRAGS, GERICHTSSTAND
Der Originaltext der vorliegenden AGBs wurde in italienischer Sprache verfasst.
Der Vertrag unterliegt dem italienischen Recht, und für alle Streitigkeiten ist ausschließlich der Gerichtshof von Ravenna zuständig. Für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Liefervertrag ergeben, sei es von Seiten der Firma Tagina S.p.A. oder des KUNDEN, ist ausschließlich der Gerichtshof von Ravenna zuständig. In jedem Fall kann sich Tagina S.p.A. an andere Gerichtshöfe wenden.

Caratteristiche tecniche

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO
Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Resultats des essais Ergebnisse
Classificazione prodotto Product classification Classification produit Produktklassifizierung	**UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006** UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	**Gruppo B1a GL** Group B1a GL Groupe B1a GL Gruppe B1a GL
Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza alla flessione Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Sforzo di rottura Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	-
Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	**Secondo quanto dichiarato.** As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	$7x10^{-6}$ C^{-1}
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrissen	UNI EN ISO 10545-11	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Stabilità dei colori alla luce Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza alla scivolosità Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.A.-D.M. 236/89	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
Resistenza al sale Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	**A richiesta.** Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO
Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Resultats des essais Ergebnisse
Classificazione prodotto Product classification Classification produit Produktklassifizierung	**UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006** UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	**Gruppo B1a UGL** Group B1a UGL Groupe B1a UGL Gruppe B1a UGL
Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza alla flessione Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Sforzo di rottura Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	**Secondo quanto dichiarato.** As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	-
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	$7x10^{-6}$ C^{-1}
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrissen	UNI EN ISO 10545-11	-
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Stabilità dei colori alla luce Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	**Conforme alla norma.** Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
Resistenza alla scivolosità Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.A.-D.M. 236/89	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	**A richiesta.** / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
Resistenza al sale Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	**Resistente.** Resistant. Résiste. Erfüllt.
Resistenza al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	**A richiesta.** Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

Tagina S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, al packaging, alle grafiche, ai colori e ai decori dei prodotti raffigurati nelle immagini.
Tagina S.p.A. reserves the right to make changes, at any time and without notice, to the packaging, graphics, colors, and decors of the products depicted in the images.
Tagina S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications, à tout moment et sans préavis, à l'emballage, aux graphismes, aux couleurs et aux décors des produits représentés sur les images.
Tagina S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Verpackung, Grafiken, Farben und Dekoren der auf den Bildern abgebildeten Produkte vorzunehmen.

Tutti gli articoli della collezione sono Made in Italy tranne i Listelli che sono Made in EU.
All the items in the collection are Made in Italy, except the Listelli, which are Made in the EU.
Tous les articles de la collection sont Made in Italy, sauf les Listelli, qui sont Made in the EU.
Alle Artikel der Kollektion sind Made in Italy, außer die Listelli, die Made in der EU sind.

Il numero di grafiche indicato nelle tabelle si riferisce alla quantità massima di grafiche disponibili per quel formato.
The number of graphics indicated in the tables refers to the maximum quantity of graphics available for that size.
Le nombre de graphismes indiqué dans les tableaux se réfère à la quantité maximale de graphismes disponibles pour ce format.
Die in den Tabellen angegebene Anzahl der Grafiken bezieht sich auf die maximal verfügbare Anzahl von Grafiken für dieses Format.

I Decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diversa.
Decors match the base but may be of a different tone.
Les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes.
Die Dekore passen zum Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

All'interno delle scatole il mix dei soggetti del decoro è del tutto casuale. In alcune scatole qualche soggetto potrebbe ripetersi.
The mix of decor patterns within each box is entirely random. Some of the decor patterns within each box may be the same.
A l'intérieur des boîtes le mélange des sujets de décoration est complètement aléatoire. Dans certaines boîtes parfois les sujets peuvent se répéter.
Im Inneren der Kartons kommt die Mischung der Motive einzelner Dekore völlig zufällig vor. In einigen Kartons können sich einige Motive wiederholen.

Tutte le dimensioni degli articoli in gamma, riportate sul catalogo, si intendono nominali.
All sizes of the items listed in the catalogue are nominal.
Toutes les dimensions des articles de la gamme, reportées sur le catalogue, s'entendent nominales.
Alle Größen der Produkte im Sortiment, die im Katalog angegeben sind, sind nominal.

Follow us

WeChat

Scopri la nostra App

MY TAGINA

Uno strumento di lavoro innovativo, in esclusiva per i nostri clienti rivenditori

Discover our App MY TAGINA: an innovative work tool, exclusively **for our reseller customers.**

A SET OF CLEAR, INTUITIVE, FAST AND EFFICIENT SERVICE, AVAILABLE 24 HOURS A DAY.

Découvrez notre application MY TAGINA : un outil de travail innovant, en exclusivité **pour nos clients revendeurs.**

UN ENSEMBLE DE SERVICES, CLAIR, INTUITIF, RAPIDE ET EFFICACE, DISPONIBLE 24H/24.

Entdecken Sie unsere App MY TAGINA: ein innovatives Arbeitswerkzeug, exklusiv für **unsere Wiederverkäuferkunden.**

EINE REIHE VON DIENSTLEISTUNGEN, KLAR, INTUITIV, SCHNELL UND EFFIZIENT, 24 STUNDEN AM TAG VERFÜGBAR.

UN INSIEME DI SERVIZI, CHIARO, INTUITIVO, RAPIDO ED EFFICIENTE, DISPONIBILE 24 ORE SU 24.

UN AMBIENTE DI LAVORO CON FUNZIONALITÀ AVANZATE PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISTO, CONTROLLO E VENDITA, CONNESSO A TAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE.

A work environment with advanced features for purchasing, control and sales activities, connected to Tagina to obtain information in real time.

Un environnement de travail avec des fonctionnalités avancées pour les activités d'achat, de contrôle et de vente, connecté à Tagina pour obtenir des informations en temps réel.

Eine Arbeitsumgebung mit erweiterten Funktionen für Einkaufs-, Kontroll- und Verkaufsaktivitäten, verbunden mit Tagina, um Informationen in Echtzeit zu erhalten.

Scarica MyTagina e sperimenta un nuovo modo di interagire produttivamente e in tempo reale con l'azienda.

Download My Tagina and experience a new way to interact productively and in real time with the company.

Téléchargez My Tagina et expérimentez une nouvelle façon d'interagir de manière productive et en temps réel avec l'entreprise.

Laden Sie My Tagina herunter und erleben Sie eine neue Art, produktiv und in Echtzeit mit dem Unternehmen zu interagieren.

300094-0325

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES

Tagina S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303 - tagina.it

DAFIN GROUP